

Buntebånd som låses med glassfiberstift : KR8/33

Strips sort KR8/33 330x8mm

Art.nr.: 121-83360

Legg til i Min



Bilder (10)

Last ned

Egenskaper

- Patentert buntessystem
- Båndene låses ved at en glassfiberstift presses inn i båndet
- Meget sikkert og vibrasjonsbestandig festeløsning
- Tilgjengelig i forskjellige materialer, farger og nesten enhver lengde
- Strips i PA12 er meget resistente mot kjemikalier, er slagfast og UV-bestandig
- KR-bånd opp til 426 mm produseres i en del
- Til montering med et KR-verktøy


Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Kabelrap buntebånd serie KR er spesielt egnet til bunting av slanger eller rør. Høy strekkfasthet sikker og sterk bunting.

Flere produkter i denne produktgruppen


[Buntebånd som låses med glassfiberstift >](#)



Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Buntebånd
GLOBAL PART DESCRIPTION	KR8/33-PA66UV-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips sort KR8/33 330x8mm
Låsefunksjon	Glassfiberstift
Mont. verktøy	KR6/8 , KR8P N5E
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie KR, 1-del
Produkt gruppe	Buntebånd som låses med glassfiberstift
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt



Bredde (W)	8.0 mm
Bunte Ø max.	86.0 mm
Bunte Ø min.	8.0 mm
Buntebånd hode bredde	11.8 mm
Buntebånd hode høyde	7.7 mm
Buntebånd hote lengde (metrisk)	8.2 mm
Båndbredde max. (G) (tommer)	0.46 "
Lengde (L)	337.0 mm
Min. strekkfasthet	785.0 N
Tykkelse (T)	2.3 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Driftstemperatur hode	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Materiale	Polyamid 6.6 UV-stabilisert (PA66UV)
Spesifikasjoner / Normer	RoHS 
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275:2006

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121703
------------	----------

Mer informasjon KR8/33

Katalogside (Katalog 2017) Last ned >	Alle katalogsider Mer informasjon >	Teknisk tegning 14.1079 Last ned >	Teknisk tegning 14.1495 Last ned >	Teknisk tegning 14.1496 Last ned >	Teknisk tegning 14.1496 Last ned >
--	--	---	---	---	---

Kompetanser

Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



KR8PNSE

121-00889

Luftdrevet
buntebåndsverktøy for KR-
serien

 Legg til i Mine favoritter



KR6/8

121-00680

Manuelt strammeverktøy
for KR-serien

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



**KR8/33**

121-83355

Buntebånd som låses med
glassfiberstift Legg til i Mine favoritter**KR6/35**

121-63555

Buntebånd som låses med
glassfiberstift Legg til i Mine favoritter**KR8/21**

121-82155

Buntebånd som låses med
glassfiberstift Legg til i Mine favoritter**KR6/35**

121-63519

Buntebånd som låses med
glassfiberstift Legg til i Mine favoritter**KR6/35**

121-63570

Buntebånd som låses med
glassfiberstift

 Legg til i Mine favoritter



KR6/35

121-63560

Buntebånd som låses med
glassfiberstift

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021