

Strips X250I sv 715x13mm

Art.nr. 108-00045 | X250I-PA66HIRHS-BK | El.nr. 1348736 | [Detaljer](#)



- Innvendige riller
- Høy strekkfasthet rundt kabelen
- Avrundet låsehode med lav profil
- Plassbesparende

[vis mer](#)

Lagervare

Legg til i Mine favoritter


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)

Last ned CAD-Download

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design >](#)



Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned




Bruk	Båndene i X-serien har et nytt og forbedret design sammenlignet med konvensjonelle bånd. Med avrundet lavprofilhode og strømlinjeformet design er X-serien en meget god festeløsning i trange omgivelser samtidig som det gir bedre grep rundt kable. X-serien leveres i værbestandig og slagfast / varmestabilisert materiale som garanterer sikkert feste i både høye og lave temperaturer.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	X-serien er en god løsning for bunting av kabler, rør og slanger. Leveres i forskjellige materialer til bruk i industrien og for andre applikasjoner. Takket være det ergonomiske designet og det lave låsehodet, er X-serien velegnet for installasjoner med høye kabeler, samt reduserer gapet mellom låsehodet og kabelen.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	X250I-PA66HIRHS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips X250I sv 715x13mm
Låsefunksjon	Låsetunge i plast

Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Mont. verktøy	EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie X
Produkt gruppe	Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Spesifikasjoner

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275

Tilbehør



EVOcut

110-05005

Manuelt kutteverktøy for nylonstrips

 Legg til i Mine favoritter



MK9P

110-09100

Luftdrevet strammeverktøy m/plasthus

 Legg til i Mine favoritter



MK21

110-21016

Enkelt manuelt
strammeverktøy for
buntebånd

 Legg til i Mine favoritter



MK10-SB

110-10001

Manuelt
buntebåndsverktøy for
bånd med lavprofilhode

 Legg til i Mine favoritter



MK9P w/ Upper air

110-09110

Luftdrevet strammeverktøy
m/plasthus

 Legg til i Mine favoritter



EVO9SP

110-80003

Manuelt
monteringsverktøy med
plasthus

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



X80L

108-00028

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 [Legg til i Mine favoritter](#)



X250R

108-00050

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 [Legg til i Mine favoritter](#)



X80R

108-00004

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 [Legg til i Mine favoritter](#)



X80I

108-00018

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 [Legg til i Mine favoritter](#)



X120R

108-00040

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 [Legg til i Mine favoritter](#)




X120R

108-00042

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Kompetanser



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og du lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Strips med/ uten festelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntebånd, buntebånd med RFID, med f... og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)

Hold kontakt med oss!

 [Abonner på nyhetsbrev >](#)



