



Item includes



[Elementnr.: 258-5005](#)

1

Blekkbånd for termisk overføring; for Smart Printer; sort



[Elementnr.: 258-5006](#)

1

Valse; for Smart Printer; for merkelister, enhets- og utstyrsmarkører, leder- og kabelmarkører



[Elementnr.: 258-5007](#)

1

Valse; for Smart Printer; for WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 slipemaskin



[Elementnr.: 2009-110](#)

1

Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit



[Elementnr.: 2009-115](#)

1



Item includes

WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

Systemkrav

Støttede operativsystemer	Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux® Windows 7
Minne	4 GB

Tekniske data

Skrivehode	Glass layer, spring-mounted
Utskriftsoppløsning	300 dpi 300 dpi (12 pixels/mm)
Utskriftshastighet (maks)	max. 127 mm/s (WAGO recommends 50.8 mm/s)
Utskriftsbredde	47 mm
Utskriftlengde (maks)	762 mm
Gjennomsiktig/reflektiv sensor	yes, centrally fixed
Minne	8192 MB
Grensesnitt	USB Type A (for BT-and WiFi-Connection), USB Type B (for PC Connection), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Driftsspenning	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (automatic adjustment)
Sikkerhetsgodkjenninger	CE (EMC)
Driftsdisplay	Color TFT LCD with navigation button
Fargebånd	Reel outside diameter: 40 mm; core inside diameter 12.7 mm (0.5 inch); max. length 110 m; max. width 58 mm
Ink ribbon length	360.9
Planlagt leveringsklar	Strømforsyning + kabel, 2 x ruller (258 5006 + 258 5007), 1 x snelleholder, 1 x blekkbånd (258-5005), Smart Script-merkingsprogramvare og driver, USB-kabel, ekstern avruller, 2 tomme papprullekjerter, 1 x rull med merkestrimler (2009-110) og WMB Inline-merker (2009-115)

Fysiske data

Høyde	175 mm / 6.89 tommer
Bredde	135 mm / 5.315 tommer
Dybde	245 mm / 9.646 tommer

Miljøkrav

Omgivelsestemperatur (lagring)	-20 ... +50 °C
Drifttemperatur	+5 ... +40 °C

Komersiell data

ETIM 9.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610
PU (SPU)	1 Stk
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4066966520644
Tollsatsnummer	84433210000



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Godkjenninger / sertifikater

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
  					
Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn	Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462			

Approvals for hazardous areas

Godkjenning	Standard	Sertifikatnavn
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Nedlastinger

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 258-5107	

Documentation

Additional Information				Additional Information			
Smart Printer accesso- ries	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB		Material guidance		pdf 2294.23 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB					
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB					
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB					
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB					
IT infrastructure requi- rements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB					
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB					
Overview software ver- sions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB					

1 Kompatible produkter

1.1 Valgfritt tilbehør

1.1.1 Merking

1.1.1.1 Etikett



Elementnr.: 210-810
Etiketter; for Smart Printer; 5 x 35 mm; hvit



Elementnr.: 210-808
Etiketter; for Smart Printer; 9,5 x 25 mm; hvit



Elementnr.: 210-813
Etiketter; for Smart Printer; permanent lim; 40 mm; hvit



Elementnr.: 210-814
Etiketter; for Smart Printer; permanent lim; 40 mm; hvit



Elementnr.: 210-805
Etiketter; for Smart Printer; permanent lim; 6 x 15 mm; hvit



Elementnr.: 210-807
Etiketter; for Smart Printer; permanent lim; 8 x 20 mm; hvit



Elementnr.: 210-806
Etiketter; for Smart Printer; permanent lim; 9 x 15 mm; hvit



Elementnr.: 210-811
Tekstiletiketter; for Smart Printer; permanent lim; 7 x 20 mm; hvit

1.1.1.2 Etikett for trykknapp



Elementnr.: 210-847
Trykknapp markør; 22 x 22 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-858
Trykknapp markør; 22 x 22 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-850
Trykknapp markør; 26,5 x 18 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-855
Trykknapp markør; 27 x 18 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-852
Trykknapp markør; 27 x 19 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-848
Trykknapp markør; 27 x 27 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-854
Trykknapp markør; 28 x 28 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-842
Trykknapp markør; for rammer, skal klippes eller limes på plass; 27 x 12,5 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-836
Trykknapp markør; for rammer, skal klippes eller limes på plass; 27 x 17,5 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-840
Trykknapp markør; for rammer, skal klippes eller limes på plass; 27 x 27 mm; sølvfarget

1.1.1.3 Kabelstroppmerker



Elementnr.: 211-836
Kabelbindingsmerke; for Smart Printer; for bruk med kabelbånd; 100 x 15mm; hvit



Elementnr.: 211-835
Kabelbindingsmerke; for Smart Printer; for bruk med kabelbånd; 25 x 11 mm; hvit



Elementnr.: 211-837
Kabelbindingsmerke; for Smart Printer; for bruk med kabelbånd; 44 x 10 mm; hvit

1.1.1.4 Krympeslange



Elementnr.: 211-505
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 12,7 mm; hvit



Elementnr.: 211-506
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 19,0 mm; hvit



Elementnr.: 211-500
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 2,4 mm; hvit



Elementnr.: 211-501
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 3,2 mm; hvit



Elementnr.: 211-502
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 4,8 mm; hvit



Elementnr.: 211-503
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 6,4 mm; hvit



Elementnr.: 211-504
Krympeslange; for Smart Printer; Diameter når ikke sammenkrympet: 9,5 mm; hvit

1.1.1.5 Ledningsmerke for gjengemontering



Elementnr.: 211-863
Ledermarkører for gjengemontering; for Smart Printer; 10 x 17 mm; hvit



Elementnr.: 211-861
Ledermarkører for gjengemontering; for Smart Printer; 5 x 10,5 mm; hvit



Elementnr.: 211-862
Ledermarkører for gjengemontering; for Smart Printer; 7 x 10,5 mm; hvit

1.1.1.6 Merker



Elementnr.: 211-811
Merkekort; for Smart Printer; for bruk i dyser; Lengde: 12 mm; hvit



Elementnr.: 211-821
Merkekort; for Smart Printer; for bruk i dyser; Lengde: 23 mm; hvit



Elementnr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 2009-615
WMB-inline; for Smart Printer; 1200 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 2009-115
WMB-inline; for Smart Printer; 1500 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 2009-114
WMB-inline; for Smart Printer; 2000 deler på rull; strekkbar 4 til 4,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 2009-113
WMB-inline; for Smart Printer; 2300 deler på rull; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 2009-515
WMB-inline; for Smart Printer; 900 deler på rull; strekkbar 5 til 5,2 mm; vanlig; klikk-på type; hvit

1.1.1.7 Merkestripe



Elementnr.: 210-833
Merkelister; 25 m på rull; 6 mm bred; vanlig; selvklebende; hvit



Elementnr.: 2009-110/020-002
Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; gul



Elementnr.: 2009-110
Merkelister; for Smart Printer; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 210-870
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 10 mm; hvit



Elementnr.: 210-871
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 10 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-880
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 12,7 mm; hvit



Elementnr.: 210-702
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 15 mm; hvit



Elementnr.: 210-872
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 20 mm; hvit



Elementnr.: 210-873
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 20 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-882
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 22,6 mm; hvit



Elementnr.: 210-874
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 30 mm; hvit



Elementnr.: 210-875
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 30 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-876
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 46 mm; hvit



Elementnr.: 210-877
Merkelister; for Smart Printer; permanent lim; 46 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-831
Merkelister; på rull; 2,3 mm bred; vanlig; selvklebende; hvit



Elementnr.: 210-832
Merkelister; på rull; 3 mm bred; vanlig; selvklebende; hvit



Elementnr.: 210-834
Merkelister; på rull; 5 mm bred; vanlig; selvklebende; hvit



Elementnr.: 709-178
Merkelister; på rull; 7,5 mm bred; not stretchable; vanlig; klikk-på type; hvit



Elementnr.: 757-901/000-050
Merkelister; på rull; not stretchable; vanlig; klikk-på type

1.1.1.8 Selv laminerende etikett



Elementnr.: 211-856
Selvlaminerende etiketter; for Smart Printer; 15 x 22 mm; hvit



Elementnr.: 211-857
Selvlaminerende etiketter; for Smart Printer; 18 x 44 mm; hvit



Elementnr.: 211-855
Selvlaminerende etiketter; for Smart Printer; 9 x 18 mm; hvit



1.1.1.9 Type plate



Elementnr.: 210-812
Typeskilt; 50 x 25 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-804
Typeskilt; 99 x 44 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-801
Typeskilt; 70 x 33 mm; hvit



Elementnr.: 210-802
Typeskilt; 70 x 33 mm; sølvfarget



Elementnr.: 210-803
Typeskilt; 99 x 44 mm; hvit

1.1.2 Tilbehør til merkeenheter

1.1.2.1 Storage



Elementnr.: 206-3010
Verktøyveske; tomt; kompatibel med L-BOXX® 102; Kapasitet: 24 kg

1.1.2.2 Tilbehør til merkeenheter



Elementnr.: 258-5015
Bærekoffert; hvit



Elementnr.: 258-5014
Blekkbånd for termisk overføring; for Smart Printer; for selvklimerende etiketter; sort



Elementnr.: 258-5005/000-008
Blekkbånd for termisk overføring; for Smart Printer; hvit



Elementnr.: 258-5005/000-005
Blekkbånd for termisk overføring; for Smart Printer; rød



Elementnr.: 258-5005
Blekkbånd for termisk overføring; for Smart Printer; sort



Elementnr.: 258-5030
Kutter; for Smart Printer; for merkelister, utstyrsmarkører, leder- og kabelmarkører; Slitefast; Høy nøyaktighet



Elementnr.: 258-5104
Power Bank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer



Elementnr.: 258-5102
USB Adapter 5.0 with Bluetooth®; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer



Elementnr.: 258-5006
Valse; for Smart Printer; for merkelister, enhets- og utstyrsmarkører, leder- og kabelmarkører



Elementnr.: 258-5011
Valse; for Smart Printer; for Micro WSB Inline ruller (2009-141); 1 slipemaskin



Elementnr.: 258-5008
Valse; for Smart Printer; for Mini-WSB Inline WAGO (2009-145); 1 slipemaskin



Elementnr.: 258-5009
Valse; for Smart Printer; for WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 slipemaskin



Elementnr.: 258-5007
Valse; for Smart Printer; for WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 slipemaskin



Elementnr.: 258-5010
Valse; for Smart Printer; for WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 slipemaskin



Elementnr.: 258-5103
WiFi USB Adapter; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer