

Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger : TF31-40/13

TF31 40,0/13,0mm Sort 30m, Art.nr.: 333-34000

Legg til i Mine favoritter



Bilder (4)

Last ned

Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
Kontakt oss for info om alternativ! >

Egenskaper

- Tynnvegget, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Få størrelser dekker et stort område
- Rask krymping og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Hvis høyere brannbeskyttelse er et krav så er TF31 et godt valg. Krympestrømpen isolerer, beskytter og identifiserer kabel og ledning. Krympestrømpen er UV bestandig.

Er egnet for følgende markeder og industrier Serie TF31



Solenergi



Vindkraftverk



Jernbaneindustri



Elektroindustri



Luftfartsindustri



Skipsbygging



Forsvarsindustri

Flere produkter i denne produktgruppen

Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger >

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF31-40/13-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	TF31 40,0/13,0mm Sort 30m
Krympeforhold	3:1
Lokalt ordrenr.	333-34000
Mont. verktøy	H6100, E4500
Pakn.	30 m
Produkt familie	Serie TF31
Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 fleksibel og i flere farger
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping □ (d) max.	13.0 mm
Før krymping □ D min.	40.0 mm
Lengdeendring etter krymping	+5%/-15%
Veggtykkelse (WT)	1.25 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1, ASTM D876
Dielektrisk styrke	≥30 kV/mm

Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	4 %
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Strekkefasthet	12 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning



Mer informasjon



ETIM 6.0 Key EC000217

Mer informasjon TF31-40/13



 Katalogside
(Katalog 2017)

 Alle katalogsider

 Teknisk tegning 14.2043

Mer informasjon >

Last ned >

Last ned >

Kompetanser



Krympeslange

Leter du etter en krympeslange som oppfyller dine produktkrav? Krympeslange benyttes i mange forskjellige applikasjoner. Derfor fokuserer HellermannTyton på et stort utvalg krympeslanger ...

[Krympeslange >](#)




Cable management


For skrivebordet eller til industrien, skrubar eller selvklebende, enten det er klips, rør eller andre monteringsunderlag, finn den riktige kabelføringsløsningen for din applikasjon her.

[Cable management >](#)

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør





E4500

391-90002

Gassdrevet

varmluftspistol

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



TF31-40/13

333-34004

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-3/1

333-30309

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-6/2

333-30604

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



TF31-40/13

333-34009

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter



**TF31-24/8**

333-32409

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter**TF31-6/2**

333-30609

Krympeslange 3:1

fleksibel og i flere farger

 Legg til i Mine favoritter[Show all](#) ▾

Hold kontakt med oss!

[Abonner på nyhetsbrev >](#)**Firma**[MADE FOR REAL](#)[Om oss](#)[Verden over](#)[Firmainformasjon](#)[Kontaktpersoner](#)[Historie](#)[Produktutvikling](#)[Mission Statement](#)[E-Business](#)[ACADEMY](#)[Miljø- & kvalitetspolitikk](#)**Produkter**[Produktnyheter](#)[Buntebånd og festesokler](#)[Krympeprodukter](#)[Kabelbeskyttelse](#)[Elektroinstallasjon](#)[Merkesystemer](#)[Monteringsverktøy](#)[Connectivity](#)[HENSEL koblingsbokser](#)[SIBA sikringsmateriell](#)[Fiberskjøtebokser](#)[Grossister](#)**Kompetanse**[Buntebånd \(strips\) og](#)[festesokler](#)[Buntebåndpistol](#)[Krympeslange](#)[Kabelmerking og](#)[selvklebende etiketter](#)[RFID sporing](#)[Kabelbeskyttelse](#)[Installasjonsprodukter](#)[Elektrikertape](#)[Kabelskjøl med gel](#)[Kabelskjøl med](#)[støpemasse](#)[Kabelfester](#)[Koblingsklemmer](#)[Montere downlights](#)[Trekkefjær Cable Scout+](#)[Termoskriver](#)[Kabelholder](#)[Kabelklips for kanter](#)[Cable management](#)[Koblingsbokser Hensel](#)[Sikringer SIBA](#)**Markedsområder**

Bilindustri
Elektrogrossister
Elektroinstallasjon
Elektronikkindustri
Hvitevarer
Forsvarsindustri
Jernbanesektoren
Landbruks- og
anleggskjøretøyer
Luftfartsindustri
Næringsmiddelindustri
Offshore
Skipsbygging
Solkraftverk
Tavlebygging
Telekommunikasjon
Vindturbiner
Oversikt over standarder

Ledige stillinger

Nyheter og messer

Pressemeldinger
Messer og aktiviteter
Corporate Blog

Mediasenter

Videoer
Produktkatalog
TOPSELLER-katalog 2019
HENSEL Produktinfo,
Sertifikater, Erklæringer
SIBA sikringer etter alle
normer
HT Brosjyrer, datablader
Fiber- og
datanettsprodukter
Sertifikater /
Godkjenninger /
Referanselister
HT HMS /
Sikkerhetsdatablader
Programvare og drivere til
merkemaskiner
HT Etikettmaler
Bruksanvisninger
Kompetansebrosjyrer
Automotive Catalogue
2019

Update: 23/05/2020

© HellermannTyton 2020 (v4.105.1)

[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)