

FLEXIMARK®

Et allsidig og profesjonelt merkesystem





EOS5/300 DPI

Termoskrivere for et bredt utvalg industriell merking


Elnr	Art.nr.	Type	Pakkestr.
EOS5			
1857023	83259532	EOS 5/300 DPI Prisen er inkludert programvaren "FLEXIMARK® software 11.0" og support	1 stk.



FLEXIMARK® PUR

Robuste kabel- og rørmerker. Velegnet for utendørs bruk

- **Holdbare kabel- og rørmerker**
- Halogenfritt, flammehemmende PUR- materiale
- Motstandsdyktige mot olje og kjemikalier
- Tåler temperaturer fra -50°C til +80°C
- UV- bestandig. Velegnet for utendørs bruk
- **Finnes i flere farger og størrelser**




Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
CABLELABEL PUR				
	83280279	PUR 35x10 Gul. Kabelmerker 35x10mm	Gul	1/ 1000
1857826	83260191	PUR 60x10 Gul. Kabelmerker 60x10mm	Gul	1/ 1000
1857827	83260192	PUR 75x15 Gul. Kabelmerker 75x15mm	Gul	1/ 1000
	83280280	PUR 35x10 Hvit. Kabelmerker 35x10mm	Hvit	1/ 1000
1857829	83260194	PUR 60x10 Hvit. Kabelmerker 60x10mm	Hvit	1/ 1000
1857900	83280260	PUR 60-10 Rød. Kabelmerker 60x10mm	Rød	1/ 1000
1857901	83280263	PUR 60-10 Orange. Kabelmerker 60x10mm	Orange	1/ 1000
1857902	83280266	PUR 60-10 Brun. Kabelmerker 60x10mm	Brun	1/ 1000
1857903	83280272	PUR 60-10 Grønn. Kabelmerker 60x10mm	Grønn	1/ 1000
1857830	83260195	PUR 75x15 Hvit. Kabelmerker 75x15mm	Hvit	1/ 1000
1857771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y sort, 60mmx360m	Sort	1 stk.
	83260260	Anbefalt fargebånd: FTI-X hvit, 55x300m	Hvit	1 stk



FLEXIMARK® TFL

Holdbare, prisgunstige kabel- og rørmerker for innendørs bruk

- **Prisgunstige og holdbare kabel- og rørmerker**
- For innendørs bruk
- Laminert polyester materiale
- Halogenfrie og UV-bestandig
- **Finnes i farger i hht. retningslinjer for merking av kontor og offentlige bygg**



ABC123

Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker	Bestilling antall pk.
CABLELABEL TFL					
1857904	83263009	TFL 2H 60-10 Gul. Kabelmerker 60x10mm	Gul	1/1000	
1857905	83263010	TFL 2H 60-10 Hvit. Kabelmerker 60x10mm	Hvit	1/1000	
1857906	83263011	TFL 2H 60-10 Blå. Kabelmerker 60x10mm	Blå	1/252	
1857907	83263012	TFL 2H 60-10 Grønn. Kabelmerker 60x10mm	Grønn	1/252	
1857908	83263013	TFL 2H 60-10 Brun. Kabelmerker 60x10mm	Brun	1/252	
1857909	83263014	TFL 2H 60-10 Rød. Kabelmerker 60x10mm	Rød	1/252	
1857771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y Sort, 60mm x 360m	Sort	1 stk.	
	83251607	Anbefalt fargebånd: CR45 Hvit, 55mm x 300m	Hvit	1 stk.	



FLEXIMARK® HALOGENFRI KRYMPESTRØMPE

Ferdig kuttet. Krympeforhold 2:1.



- **Halogenfri krympestrømpe**
- Krympeforhold 2:1.
- Leveres ferdig kuttet på rull
- Bredt utvalg av størrelser (i ulike lengder, og for ulike kabeldiameter)
- Tåler temperaturer fra -30°C til +105°C (Krympetemp.+90°C)
- **For merking før tilkobling, tilgjengelig i fargene gul og hvit**

Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
2 merker a 25 mm i bredden				
	83260072	For kabeldiam. 1,2-2,4mm hvit, bredde 25mm	Hvit	1/2000
1857833	83260073	For kabeldiam. 1,6-3,2mm hvit, bredde 25mm	Hvit	1/2000
1857834	83260074	For kabeldiam. 2,4-4,8mm hvit, bredde 25mm	Hvit	1/2000
1857835	83260075	For kabeldiam. 3,2-6,4mm hvit, bredde 25mm	Hvit	1/2000
1857836	83260076	For kabeldiam. 4,8-9,5mm hvit, bredde 25mm	Hvit	1/1000
	83260100	For kabeldiam. 1,2-2,4mm gul, bredde 25mm	Gul	1/2000
1857841	83260101	For kabeldiam. 1,6-3,2mm gul, bredde 25mm	Gul	1/2000
1857842	83260102	For kabeldiam. 2,4-4,8mm gul, bredde 25mm	Gul	1/2000
1857843	83260103	For kabeldiam. 3,2-6,4mm gul, bredde 25mm	Gul	1/2000
1857844	83260104	For kabeldiam. 4,8-9,5mm gul, bredde 25mm	Gul	1/1000
	83260206	Anbefalt fargebånd: FTI-X sort, 60mm x 300m	Sort	1 stk.
3 merker a 16,6mm i bredden				
	83260228	For kabeldiam. 1,2-2,4mm gul, bredde 16,6mm	Gul	1/3000
	83260229	For kabeldiam. 1,6-3,2mm gul, bredde 16,6mm	Gul	1/3000
1857850	83260230	For kabeldiam. 2,4-4,8mm gul, bredde 16,6mm	Gul	1/3000
	83260206	Anbefalt fargebånd: FTI-X sort, 60mm x 300m	Sort	1 stk.
4 merker a 12,5mm i bredden				
1857851	83260225	For kabeldiam. 1,2-2,4mm gul, bredde 12,5mm	Gul	1/4000
1857852	83260226	For kabeldiam. 1,6-3,2mm gul, bredde 12,5mm	Gul	1/4000
	83260227	For kabeldiam. 2,4-4,8mm gul, bredde 12,5mm	Gul	1/4000
	83260206	Anbefalt fargebånd: FTI-X sort, 60mm x 300m	Sort	1 stk.




FLEXIPRINT TF

Kabel- og ledningsmerker.

Enkel påføring før tilkobling, god leselighet på merkene



- **Merker i halogenfri polyester**
- Merkene er enkle å sette på
- Sitter godt og gir svært leselig merking, selv på små ledninger
- Velegnet for enleder og fibermerking
- Tilgjengelig i flere farger og for ulike tverrsnitt
- Olje, UV- og kjemikaliebestandig
- **For merking før tilkobling**



Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
FLEXIPRINT TF				
1857800	83254365	TF0 Hvit, for 0,25-0,75mm ² . Skrivefelt 13,1x5,2mm	Hvit	1/2000
1857801	83254366	TF1 Hvit, for 0,75-1,50mm ² . Skrivefelt 11,2x5,2mm	Hvit	1/2000
1857802	83254355	TF1L Hvit, for 0,75-1,50mm ² . Skrivefelt 22x5,2mm	Hvit	1/2000
1857803	83254367	TF1B Hvit, for 1,50-2,50mm ² . Skrivefelt 11,2x5,7mm	Hvit	1/2000
1857804	83254360	TF1BL Hvit, for 1,50-2,50mm ² . Skrivefelt 22x5,7mm	Hvit	1/2000
1857805	83254368	TF2 Hvit, for 2,50-6,00mm ² . Skrivefelt 11x7mm	Hvit	1/2000
1857807	83254372	TF0 Gul, for 0,25-0,75mm ² . Skrivefelt 13,1x5,2mm	Gul	1/2000
1857808	83254378	TF1 Gul, for 0,75-1,50mm ² . Skrivefelt 11,2x5,2mm	Gul	1/2000
1857809	83254354	TF1L Gul, for 0,75-1,50mm ² . Skrivefelt 22x5,2mm	Gul	1/2000
1857810	83254374	TF1B Gul, for 1,50-2,50mm ² . Skrivefelt 11,2x5,7mm	Gul	1/2000
1857811	83254359	TF1BL Gul, for 1,50-2,50mm ² . Skrivefelt 22x5,7mm	Gul	1/2000
1857812	83254375	TF2 Gul, for 2,50-6,00mm ² . Skrivefelt 11x7mm	Gul	1/2000
185771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y sort, 60mmx360m	sort	1 stk.



FLEXIMARK® TCK

Kabel,-og ledningsmerker.

Tvinnes rundt kabelen og laminerer tekstfeltet for ekstra god holdbarhet



- **Selvklebende merker i halogenfri polyester**
- Ekstra god holdbarhet
- UV-bestandige, kan benyttes utendørs
- Tåler temperaturer fra -40°C til +125°C

(Monteringstemperatur min. +10°C)

- Finnes i flere størrelser i fargene gul og hvit
- Kabel må være ren og tørr ved påføring
- **Merkene tvinnes rundt kabelen og har en lamineringsdel som beskytter teksten**



Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
FLEXIMARK® TCK				
1857913	83259874	TCK 32 Hvit 25x33,5mm, Maks kabeldia. 7mm. Skrivefelt 25x12,7mm	Hvit	1/1200
1857914	83259875	TCK 35 Hvit 25x55mm. Maks kabeldia. 12mm. Skrivefelt 25x19mm	Hvit	1/1200
	83259878	TCK 60 Hvit 50x56mm. Maks kabeldia. 12mm. Skrivefelt 50x19mm	Hvit	1/600
1857915	83259876	TCK 40 Hvit 25x94mm. Maks kabeldia. 21mm. Skrivefelt 25x25,4mm	Hvit	1/600
	83259890	TCK 48 Hvit 34x93mm. Maks kabeldia. 21mm. Skrivefelt 34x25,4mm	Hvit	1/600
	83259879	TCK 65 Hvit 50x94mm. Maks kabeldia. 21mm. Skrivefelt 50x25,4mm	Hvit	1/600
	83259877	TCK 45 Hvit 25x142,5mm. Maks kabeldia. 36mm. Skrivefelt 25x25,4mm	Hvit	1/600
	83259881	TCK 70 Hvit 50x142,5mm. Maks kabeldia. 36mm. Skrivefelt 50x25,4mm	Hvit	1/600
1857910	83259882	TCK 32 Gul 25x33,5mm, Maks kabeldia. 7mm. Skrivefelt 25x12,7mm	Gul	1/1200
1857911	83259883	TCK 35 Gul 25x55mm. Maks kabeldia. 12mm. Skrivefelt 25x19mm	Gul	1/1200
	83259886	TCK 60 Gul 50x56mm. Maks kabeldia. 12mm. Skrivefelt 50x19mm	Gul	1/600
1857912	83259884	TCK 40 Gul 25x94mm. Maks kabeldia. 21mm. Skrivefelt 25x25,4mm	Gul	1/600
	83259889	TCK 48 Gul 34x93mm. Maks kabeldia. 21mm. Skrivefelt 34x25,4mm	Gul	1/600
	83259887	TCK 65 Gul 50x94mm. Maks kabeldia. 21mm. Skrivefelt 50x25,4mm	Gul	1/600
	83259885	TCK 45 Gul 25x142,5mm. Maks kabeldia. 36mm. Skrivefelt 25x25,4mm	Gul	1/600
	83259888	TCK 70 Gul 50x142,5mm. Maks kabeldia. 36mm. Skrivefelt 50x25,4mm	Gul	1/600
1857740	83259609	Anbefalt fargebånd: R71 Sort, 110mm x 360m	Sort	1 stk.



FLEXIMARK® ETIKETT TA

UV-bestandige komponentmerker i halogenfritt polyester materiale



- **Selvklebende etiketter med svært god festeevne**
- Halogenfritt polyester materiale
- Tåler temperaturer fra -40°C til +125°C (Monteringstemperatur min. +10°C)
- Olje, UV- og kjemikaliebestandig
- Finnes i fargene gul, hvit og sølv og i et bredt utvalg størrelser
- **Ypperlige for merking av komponenter, skap og utstyr**

Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
FLEXIMARK® ETIKETT TA				
1857855	83259611	TA 15 x 6mm Gul	Gul	1/10 000
1857856	83259628	TA 18 x 9mm Gul	Gul	1/10 000
1857858	83259641	TA 25,4 x 12,7mm Gul	Gul	1/10 000
1857860	83259694	TA 38 x 19mm Gul	Gul	1/2000
1857861	83259700	TA 45 x 23mm Gul	Gul	1/2000
1857862	83259724	TA 65 x 35mm Gul	Gul	1/1000
1857863	83259763	TA 101,6 x 36mm Gul	Gul	1/1000
1857930	83259614	TA 15 x 6mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/10 000
1857931	83259632	TA 18 x 9mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/10 000
1857932	83259638	TA 20 x 8mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/10 000
1857933	83259649	TA 25,4 x 12,7mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/10 000
1857934	83259661	TA 26 x 10mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/10 000
1857935	83259668	TA 26,5 x 17,5mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/5 000
1857936	83259691	TA 32 x 9,5mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/10 000
1857937	83259576	TA 38 x 13mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/5 000
1857938	83259698	TA 38 x 19mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/2000
1857939	83259704	TA 45 x 23mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/2000
1857940	83259710	TA 47 x 28mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/1 500
1857941	83259716	TA 50 x 23mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/2 000
1857942	83259722	TA 60 x 36mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/1000
1857943	83259728	TA 65 x 35mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/1000
1857944	83259740	TA 70 x 48mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/1000
1857945	83259759	TA 101,6 x 23mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/2000
1857946	83259767	TA 101,6 x 36mm Hvit, blank overflate	Hvit	1/1000
	83259613	TA 15 x 6mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/10 000
	83259631	TA 18 x 9mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/10 000
	83259647	TA 25,4 x 12,7mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/10 000
	83259697	TA 38 x 19mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/2000
	83259703	TA 45 x 23mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/2000
	83259727	TA 65 x 35mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/1000
	83259766	TA 101,6 x 36mm Sølv, blank overflate	Sølv	1/1000
1857740	83259609	Anbefalt fargebånd: R71 Sort, 110mm x 360m	Sort	1 stk



FLEXIMARK® ETIKETT TA INSTALLASJON

UV-bestandige komponentmerker i halogenfritt polyestermateriale. Egnert for Schneider Exact, Cyb og liknende systemer.



- Selvklebende merker i størrelser og farger tilpasset Schneider CYB/Exxact™ System, eller liknende systemer
- Halogenfri polyester
- Olje, UV- og kjemikaliebestandig
- Tåler temperaturer fra -40°C til +150°C (Monteringstemperatur min. +10°C)
- Finnes i fargene brun, grønn og hvit og i flere størrelser

Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
FLEXIMARK® ETIKETT TA INSTALLASJON				
	83263035	66 x 9,9mm Grønn	Grønn	1/ 1000
	83263036	66 x 9,9mm Brun	Brun	1/ 1000
	83263037	66 x 9,9mm Hvit	Hvit	1/ 1000
	83263038	51 x 11,5mm Grønn	Grønn	1/ 1000
	83263039	51 x 11,5mm Brun	Brun	1/ 1000
	83263040	51 x 11,5mm Hvit	Hvit	1/ 1000
	83263041	41 x 9,5mm Hvit	Hvit	1/ 1000
	83263042	46 x 12mm Hvit	Hvit	1/ 1000
	83263043	51 x 11,5mm Grønn, buede hjørner i topp	Grønn	1/ 1000
	83263044	51 x 11,5mm Brun, buede hjørner i topp	Brun	1/ 1000
	83263045	51 x 11,5mm Hvit, buede hjørner i topp	Hvit	1/ 1000
1857771	83260201	Anbef. fargebånd: FTI-Y Sort, 60mm x 360m	Sort	1 stk
	83251607	Anbef. fargebånd: CR43 resin Hvit, 60mm x 360m	Hvit	1 stk



TA FOAM

Skilt-og komponentmerking, holbare skilt i et tykkere materiale. Ypperlig erstatning for kostbare, graverte skilt

- **Tykkere skilt av polyesterskum som kan erstatte kostbare graverte skilt**
- Svært god festeevne og holdbarhet (lim med 24 timer herdetid)
- Olje, UV- og kjemikaliebestandig
- Kan benyttes utendørs
- Finnes i et bredt utvalg størrelser i fargene hvit og sølv, andre farger og størrelser på forespørsel
- **Er også tilgjengelig som skilt for Ø 22,5 mm brytere**



Elnr	Art.nr.	Type	Farge	Pakkestr. pk/merker
TA FOAM, hvit				
1857916	83255323	TA Foam Hvit 13x7 mm	Hvit	1/ 1000
	83260164	TA Foam Hvit 27x8 mm	Hvit	1/ 1000
	83260165	TA Foam Hvit 27x12,5 mm	Hvit	1/ 1000
1857917	83260169	TA Foam Hvit 27x18 mm	Hvit	1/ 1000
1857918	83255327	TA Foam Hvit 35x15mm	Hvit	1/ 1000
	83260174	TA Foam Hvit 45x15 mm	Hvit	1/ 1000
1857919	83260175	TA Foam Hvit 48x19 mm	Hvit	1/ 1000
1857920	83260178	TA Foam Hvit 60x30 mm	Hvit	1/ 500
	83260181	TA Foam Hvit 90x30 mm	Hvit	1/ 250
1857921	83260184	TA Foam Hvit 90x45 mm	Hvit	1/ 250
	83260187	TA Foam Hvit 100x50 mm	Hvit	1/ 250
TA FOAM, sølv				
1857923	83255338	TA Foam Sølv 13x7 mm	Sølv	1/ 1000
	83260166	TA Foam Sølv 27x12,5 mm	Sølv	1/ 1000
	83260167	TA Foam Sølv 27x15 mm	Sølv	1/ 1000
1857924	83260168	TA Foam Sølv 27x18 mm	Sølv	1/ 1000
	83260170	TA Foam Sølv 30x40 mm	Sølv	1/ 1000
1857925	83260171	TA Foam Sølv 35x15 mm	Sølv	1/ 1000
	83260172	TA Foam Sølv 35x18 mm	Sølv	1/ 1000
	83260173	TA Foam Sølv 45x15 mm	Sølv	1/ 1000
1857926	83255343	TA Foam Sølv 48x19 mm	Sølv	1/ 1000
	83260176	TA Foam Sølv 50x15 mm	Sølv	1/ 1000
	83260177	TA Foam Sølv 50x25 mm	Sølv	1/ 750
1857927	83260179	TA Foam Sølv 60x30 mm	Sølv	1/ 500
	83260180	TA Foam Sølv 70x18 mm	Sølv	1/ 500
	83260182	TA Foam Sølv 90x30 mm	Sølv	1/ 250
1857928	83260183	TA Foam Sølv 90x45 mm	Sølv	1/ 250
	83260185	TA Foam Sølv 100x30 mm	Sølv	1/ 250
	83260186	TA Foam Sølv 100x50 mm	Sølv	1/ 250
1857771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y Sort, 60mm x 360m	Sort	
1857772	83260200	Anbefalt fargebånd: FTI-Y Sort, 110mm x 360m	Sort	
TA FOAM - Bryterskilt med Ø 24mm hull				
1857922	83260190	TA Foam Hvit 40x30mm, hull Ø24 mm	Hvit	1/ 1000
1857929	83260189	TA Foam Sølv 40x30mm, hull Ø24 mm	Sølv	1/ 1000
1857771	83260201	Anbefalt fargebånd: FTI-Y Sort, 60mm x 360m	Sort	1 stk.



FLEXIMARK® MONTØRPAKKE (MOUNTING-KIT)

Elnr	Art.nr.	Type/Størrelse/Farge	Pakkestr.
MONTØRPAKKE			
1857742	83259554	MONTØRPAKKE PTE 9,5 -15M + FL -52 ERA	1
1857741	83259555	MONTØRPAKKE PTE 12 10M + FL -52 ERA	1





ÖLFLEX®
Kraft og kontrollkabler



UNITRONIC®
Data kommunikasjonssystemer



ETHERLINE®
Data kommunikasjonssystem
for ETHERNET teknologi



HITRONIC®
Optiske overføringssystemer



EPIC®
Industri kontakter



SKINTOP®
Nipler



SILVYN®
Beskyttende slange og
kabelbærende system



FLEXIMARK®
Merkesystem

Følg oss på



LAPP Norway

Eikringen 11, 3036 Drammen, Postboks 2274 Strømsø

Tel: +47 32 26 13 00

sales.no@lappgroup.com, www.lapp.no

Salgsbetingelser:

Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du på www.lapp.no