

# FLEXIMARK® SIKKERHETSMERKING

i hh.t. ISO 7010



## THE WORLD OF LAPP

LAPP konsernet har vært i familiens eie siden det ble grunnlagt i 1959. Fra sitt hovedkontor i Stuttgart har LAPP utviklet seg til å bli en global aktør med 18 produksjonsanlegg i Europa, Asia og Amerika, 44 salgsheter og mer enn 100 salgspartnere og 4200 ansatte over hele verden.

LAPP er en ledende leverandør av fleksible spesialkabler samt nyutvikling av skreddersydde tekniske løsninger på kabler, industrikontakter og tilbehør.

LAPP fører også elektriske og fiberoptiske kabler, industri- og skrukontakter, kabelgjennomføringer, skreddersydde kabelløsninger, automasjonsteknologi og merkesystem.


## MERKEKVALITET

Lapp har noen av de mest kjente merkevarene på kabler og er kjent for god kvalitet. Over hele verden står de for verdier som vi og våre kunder anser som viktig: kvalitet, presisjon og pålitelighet.


## SERTIFIKATER OG KVALITETSBEVIS

Mange av våre produkter er sertifisert, akkurat som våre selskaper. Sertifikater er alltid tildelt av uavhengige organer. De er både et kvalitetsstempel og et sertifikat fra nøytrale representater som et tekniske "bevis" for det internasjonale markedet. Våre produkter tilfredsstiller nasjonale og internasjonale standarder for bruk, samt relevante europeiske direktiver.

## Våre verdier



Katalogen finnes  
også digitalt på  
[www.lapp.no](http://www.lapp.no)



# Symboler i hh.t. EN ISO 7010 for sikkerhetsmerking i industrielle omgivelser

Selvklebende etiketter med svært høy festeevne og høy holdbarhet, og er derfor ideelle for industriell sikkerhetsmerking.




## Fordeler

- Veldig motstandsdyktig mot UV, fukt og kjemikalier (vindusrens, alkohol, olje)
- Ripebestandig
- Lim med høy festeevne


## Bruksområder

- Tavlebyggere
- Maskinteknikk
- Robotikk
- Lager
- Næringsbygg
- Produksjonslokaler
- Utendørs og innendørs applikasjoner

## Teknisk data

 **Dimensjoner:**  
25, 50 og 100 mm  
(str. i hh.t. ASR A1.3)


**Pakkestr.:**  
10 merker/pakke

 **Materiale:**  
Laminert polyester  
(halogenfri)

 **Temperaturområde:**  
-40°C til 150°C  
Under montering: min 10°C

## FLEXIMARK® Forbuds-, fare- og påbudsskilt i hh.t. ISO 7010

FLEXIMARK® forbuds-, fare- og påbudsskilt har en glatt overflate (kan tørkes over ved rengjøring) og sterk festeevne, høy motstand mot alkohol, fuktighet og olje.



## Fareskilt 10 merker pr. pakke

ISO 7010: W001		Fare	ISO 7010: W002		Fare eksplosivt materiale	ISO 7010: W003		Fare radioaktivt materiale eller ioniserende stråling	ISO 7010: W004		Fare laserstråle	ISO 7010: W005		Fare ikke ioniserende stråling
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
1857947	83880016:	25 mm	1857950	83880019:	25 mm	83880022:	25 mm	83880025:	25 mm	83880028:	25 mm	83880028:	25 mm	83880028:
1857948	83880017:	50 mm	1857951	83880020:	50 mm	83880023:	25 mm	83880026:	50 mm	83880026:	50 mm	83880029:	50 mm	83880029:
1857949	83880018:	100 mm	1857952	83880021:	100 mm	83880024:	50 mm	83880027:	100 mm	83880027:	100 mm	83880030:	100 mm	83880030:
ISO 7010: W006		Fare magnetisk felt	ISO 7010: W007		Fare, opphøyd kant	ISO 7010: W008		Fare, høydeforskjell	ISO 7010: W009		Biologisk fare	ISO 7010: W010		Fare lav temperatur/fryseforhold
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
	83880031:	25 mm		83880034:	25 mm		83880037:	25 mm		83880040:	25 mm		83880043:	25 mm
	83880032:	50 mm		83880035:	50 mm		83880038:	50 mm		83880041:	50 mm		83880044:	50 mm
	83880033:	100 mm		83880036:	100 mm		83880039:	100 mm		83880042:	100 mm		83880045:	100 mm
ISO 7010: W011		Fare glatt gulv	ISO 7010: W012		Høyspenning livsfare	ISO 7010: W013		Fare vakthund	ISO 7010: W014		Se opp for truck og andre industrikjøretøy	ISO 7010: W015		Gå ikke under hengende last
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
	83880046:	25 mm	1857953	83880049:	25 mm	83880052:	25 mm	1857956	83880055:	25 mm	83880058:	25 mm	83880058:	25 mm
	83880047:	50 mm	1857954	83880050:	50 mm	83880053:	50 mm	1857957	83880056:	50 mm	83880059:	50 mm	83880059:	50 mm
	83880048:	100 mm	1857955	83880051:	100 mm	83880054:	100 mm	1857958	83880057:	100 mm	83880060:	100 mm	83880060:	100 mm
ISO 7010: W016		Fare, giftige stoffer	ISO 7010: W017		Fare, varm overflate	ISO 7010: W018		Fare, automatisk start	ISO 7010: W019		Klemfare	ISO 7010: W020		Fare overhengende hindring
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
	83880061:	25 mm		83880064:	25 mm		83880067:	25 mm		83880070:	25 mm		83880073:	25 mm
	83880062:	50 mm		83880065:	50 mm		83880068:	50 mm		83880071:	50 mm		83880074:	50 mm
	83880063:	100 mm		83880066:	100 mm		83880069:	100 mm		83880072:	100 mm		83880075:	100 mm
ISO 7010: W021		Fare, brannfarlig materiale	ISO 7010: W022		Fare, skarpt element	ISO 7010: W023		Fare, etsende stoff	ISO 7010: W024		Klemfare for hånd	ISO 7010: W025		Fare, motsatt roterende
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
1857959	83880076:	25 mm		83880079:	25 mm		83880082:	25 mm		83880085:	25 mm		83880088:	25 mm
1857960	83880077:	50 mm		83880080:	50 mm		83880083:	50 mm		83880086:	50 mm		83880089:	50 mm
1857961	83880078:	100 mm		83880081:	100 mm		83880084:	100 mm		83880087:	100 mm		83880090:	100 mm
ISO 7010: W026		Fare, batterilading	ISO 7010: W027		Fare, optisk stråling	ISO 7010: W028		Fare, oksiderende substans	ISO 7010: W029		Fare, gass under trykk			
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.			
	83880091:	25 mm		83880094:	25 mm		83880097:	25 mm		83880100:	25 mm			
	83880092:	50 mm		83880095:	50 mm		83880098:	50 mm		83880101:	50 mm			
	83880093:	100 mm		83880096:	100 mm		83880099:	100 mm		83880102:	100 mm			

## Påbudsskilt 10 merker pr. pakke

<b>ISO 7010: M001</b> Generelt påbudsskilt 	<b>ISO 7010: M002</b> Les bruksanvisning 	<b>ISO 7010: M003</b> Bruk hørselvern 	<b>ISO 7010: M004</b> Bruk vernebriller 	<b>ISO 7010: M005</b> Jording påbudt 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
1857962    83880106: 25 mm	83880109: 25 mm	1857965    83880112: 25 mm	1857968    83880115: 25 mm	1857971    83880118: 25 mm
1857963    83880107: 50 mm	83880110: 50 mm	1857966    83880113: 50 mm	1857969    83880116: 50 mm	1857972    83880119: 50 mm
1857964    83880108: 100 mm	83880111: 100 mm	1857967    83880114: 100 mm	1857970    83880117: 100 mm	1857973    83880120: 100 mm
<b>ISO 7010: M006</b> Trekk ut støpselet 	<b>ISO 7010: M007</b> Bruk dekkende/lystette briller 	<b>ISO 7010: M008</b> Bruk vernesko 	<b>ISO 7010: M009</b> Bruk beskyttelseshansker 	<b>ISO 7010: M010</b> Bruk beskyttelsesklær 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
83880121: 25 mm	83880124: 25 mm	1857974    83880127: 25 mm	83880130: 25 mm	83880133: 25 mm
83880122: 50 mm	83880125: 50 mm	1857975    83880128: 50 mm	83880131: 50 mm	83880134: 50 mm
83880123: 100 mm	83880126: 100 mm	1857976    83880129: 100 mm	83880132: 100 mm	83880135: 100 mm
<b>ISO 7010: M011</b> Vask hendene 	<b>ISO 7010: M012</b> Bruk rekkverk 	<b>ISO 7010: M013</b> Bruk visir 	<b>ISO 7010: M014</b> Bruk hjelm 	<b>ISO 7010: M015</b> Bruk refleksvest/godt synlige klær 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
83880136: 25 mm	83880139: 25 mm	83880142: 25 mm	1857977    83880145: 25 mm	83880148: 25 mm
83880137: 50 mm	83880140: 50 mm	83880143: 50 mm	1857978    83880146: 50 mm	83880149: 50 mm
83880138: 100 mm	83880141: 100 mm	83880144: 100 mm	1857979    83880147: 100 mm	83880150: 100 mm
<b>ISO 7010: M016</b> Bruk maske 	<b>ISO 7010: M017</b> Bruk åndedrettsvern 	<b>ISO 7010: M018</b> Bruk sikkerhetssele 	<b>ISO 7010: M019</b> Bruk sveisemaske 	<b>ISO 7010: M020</b> Bruk sikkerhetsbelte 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
83880151: 25 mm	83880154: 25 mm	83880157: 25 mm	83880160: 25 mm	83880163: 25 mm
83880152: 50 mm	83880155: 50 mm	83880158: 50 mm	83880161: 50 mm	83880164: 50 mm
83880153: 100 mm	83880156: 100 mm	83880159: 100 mm	83880162: 100 mm	83880165: 100 mm
<b>ISO 7010: M021</b> Koble fra før du utfører vedlikehold eller reparasjon 	<b>ISO 7010: M022</b> Bruk beskyttelseskrem 	<b>ISO 7010: M023</b> Bruk gangbru 	<b>ISO 7010: M024</b> Bruk gangvei 	<b>ISO 7010: M025</b> Beskytt spedbarns øyne med lystette/dekkende briller 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
83880166: 25 mm	83880169: 25 mm	83880172: 25 mm	83880175: 25 mm	83880178: 25 mm
83880167: 50 mm	83880170: 50 mm	83880173: 50 mm	83880176: 50 mm	83880179: 50 mm
83880168: 100 mm	83880171: 100 mm	83880174: 100 mm	83880177: 100 mm	83880180: 100 mm
<b>ISO 7010: M026</b> Bruk beskyttelsesforkle 				
Elnr.    Artnr.    Str.				
83880181: 25 mm				
83880182: 50 mm				
83880183: 100 mm				

## Forbudsskilt 10 merker pr. pakke

<p>ISO 7010: P001</p> <p>Forbudt</p> 	<p>ISO 7010: P002</p> <p>Røyking forbudt</p> 	<p>ISO 7010: P003</p> <p>Røyking og bruk av åpen ild forbudt</p> 	<p>ISO 7010: P004</p> <p>Gjennomgang forbudt</p> 	<p>ISO 7010: P005</p> <p>Ikke drikkevann</p> 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
1857980    83880184: 25 mm	1857983    83880187: 25 mm	1857986    83880190: 25 mm	83880193: 25 mm	83880196: 25 mm
1857981    83880185: 50 mm	1857984    83880188: 50 mm	1857987    83880191: 50 mm	83880194: 50 mm	83880197: 50 mm
1857982    83880186: 100 mm	1857985    83880189: 100 mm	1857988    83880192: 100 mm	83880195: 100 mm	83880198: 100 mm
<p>ISO 7010: P006</p> <p>Forbudt for industrikjøretøy</p> 	<p>ISO 7010: P007</p> <p>Ingen adgang for personer med hjerteimplantat</p> 	<p>ISO 7010: P008</p> <p>Ingen klokker eller metallgjenstander</p> 	<p>ISO 7010: P010</p> <p>Må ikke berøres</p> 	<p>ISO 7010: P011</p> <p>Ikke slukk flamme med vann</p> 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
1857989    83880199: 25 mm	83880201: 25 mm	83880205: 25 mm	83880211: 25 mm	83880214: 25 mm
1857990    83880200: 50 mm	83880203: 50 mm	83880206: 50 mm	83880212: 50 mm	83880215: 50 mm
1857991    83880201: 100 mm	83880204: 100 mm	83880207: 100 mm	83880213: 100 mm	83880216: 100 mm
<p>ISO 7010: P012</p> <p>Ingen tung belastning</p> 	<p>ISO 7010: P013</p> <p>Slå av mobiltelefon</p> 	<p>ISO 7010: P014</p> <p>Ikke adgang for personer med metallimplantat</p> 	<p>ISO 7010: P015</p> <p>Ikke stikk hånden inn</p> 	<p>ISO 7010: P016</p> <p>Ikke spray med vann</p> 
Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.	Elnr.    Artnr.    Str.
83880217: 25 mm	1857992    83880220: 25 mm	83880223: 25 mm	83880226: 25 mm	83880229: 25 mm
83880218: 50 mm	1857993    83880221: 50 mm	83880224: 50 mm	83880227: 50 mm	83880230: 50 mm
83880219: 100 mm	1857994    83880222: 100 mm	83880225: 100 mm	83880228: 100 mm	83880231: 100 mm

### 1:1 størrelse



25 mm



50 mm



100 mm

## Forbudsskilt 10 merker pr. pakke

<b>ISO 7010: P017</b> Ikke dytt 	<b>ISO 7010: P018</b> Ikke sitt her 	<b>ISO 7010: P019</b> Ikke trå her 	<b>ISO 7010: P020</b> Bruk ikke heisen ved brann 	<b>ISO 7010: P021</b> Forbudt for hunder/dyr 										
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
	83880232:	25 mm		83880235:	25 mm		83880238:	25 mm		83880241:	25 mm		83880244:	25 mm
	83880233:	50 mm		83880236:	50 mm		83880239:	50 mm		83880242:	50 mm		83880245:	50 mm
	83880234:	100 mm		83880237:	100 mm		83880240:	100 mm		83880243:	100 mm		83880246:	100 mm
<b>ISO 7010: P022</b> Mat og drikkevarer forbudt 	<b>ISO 7010: P023</b> Ikke blokker fremkost 	<b>ISO 7010: P024</b> Ikke gå eller stå her 	<b>ISO 7010: P025</b> Ikke bruk dette uferdige stillaset 	<b>ISO 7010: P026</b> Ikke bruk dette apparatet nær vann 										
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
	83880247:	25 mm		83880250:	25 mm		83880253:	25 mm		83880256:	25 mm		83880259:	25 mm
	83880248:	50 mm		83880251:	50 mm		83880254:	50 mm		83880257:	50 mm		83880260:	50 mm
	83880249:	100 mm		83880252:	100 mm		83880255:	100 mm		83880258:	100 mm		83880261:	100 mm
<b>ISO 7010: P027</b> Forbudt for persontransport 	<b>ISO 7010: P028</b> Ikke bruk hansker 	<b>ISO 7010: P029</b> Fotografering forbudt 	<b>ISO 7010: P030</b> Ikke knyt knuter på tauet 	<b>ISO 7010: P031</b> Ikke endre innstillingen for bryteren 										
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.
	83880262:	25 mm		83880265:	25 mm		83880268:	25 mm		83880271:	25 mm		83880274:	25 mm
	83880263:	50 mm		83880266:	50 mm		83880269:	50 mm		83880272:	50 mm		83880275:	50 mm
	83880264:	100 mm		83880267:	100 mm		83880270:	100 mm		83880273:	100 mm		83880276:	100 mm
<b>ISO 7010: P032</b> Skal ikke brukes for plansliping 	<b>ISO 7010: P033</b> Skal ikke brukes for våtsliping 	<b>ISO 7010: P034</b> Håndholdt slipemaskin skal ikke brukes 												
Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.	Elnr	Artnr.	Str.						
	83880277:	25 mm		83880280:	25 mm		83880283:	25 mm						
	83880278:	50 mm		83880281:	50 mm		83880284:	50 mm						
	83880279:	100 mm		83880282:	100 mm		83880285:	100 mm						



**ÖLFLEX®**  
Kraft og kontrollkabler



**UNITRONIC®**  
Data kommunikasjonssystemer



**ETHERLINE®**  
Data kommunikasjonssystem  
for ETHERNET teknologi



**HITRONIC®**  
Optiske overføringssystemer



**EPIC®**  
Industri kontakter



**SKINTOP®**  
Nipler



**SILVYN®**  
Beskyttende slange og  
kabelbærende system



**FLEXIMARK®**  
Merkesystem

Følg oss på



**LAPP Norway**

Eikringen 11, 3036 Drammen,  
Postboks 2274 Strømsø, 3003 Drammen  
Tlf.: +47 32 26 13 00, ordrekontor: 32 26 13 26  
sales.no@lappgroup.com, www.lapp.no

**Salgsbetingelser:**

Våre salgs- og leveringsbetingelser finner du på [www.lapp.no](http://www.lapp.no)