



Produktene innstalleres i hh.t. NEK 400-7-712

## EPIC® SOLAR 4Plus

### Berørings sikre kontakter for bruk i solcelle-installasjoner.

EPIC® SOLAR 4Plus-serien er laget for 1500V AC/DC anlegg med tverrsnitt opp til 10 mm<sup>2</sup>. Serien er TÜV sertifisert og består av HAN og HUN presskontakt. Låsemekanismen kan kun åpnes med verktøy i hh.t. standard. IP klasse 68.

#### Monteres og demonteres ved bruk av EPIC® SOLAR 4 Montage TOOL Set.

Settet består av 2 like verktøy som sammen gjør montering og demontering av EPIC® SOLAR kontaktene meget rask og enkel. Tilsvarende MC4 kontakter.

- Merkespenning 1500 V AC/DC
- Merkestrøm 30A-35A, avhengig av tverrsnitt
- Tverrsnitt fra 4mm<sup>2</sup> til 10 mm<sup>2</sup>
- Press-kontakt, Han og Hun
- UV-bestendig
- IP 68
- TÜV sertifisert i hh.t. IEC 62852
- Låsemekaniske kan kun åpnes med verktøy, i hh.t. standard




### På lager for rask levering.

	Elnr.	Art.nr	Type	Produktbeskrivelse	Pluggens klem-område for kabler mm	Merkestrøm
<b>HAN-plugg og HAN-kontakt</b>						
	66 012 47	44428235	EPIC® SOLAR 4Plus M 4-6 mm <sup>2</sup>	<b>HAN plugg</b> som leveres komplett med <b>HAN kontakt</b> .	5,2 til 7,1	30 A
	66 012 42	44428219	EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 4-6mm <sup>2</sup>	<b>Reserveleds kontakt</b> for EPIC® SOLAR 4Plus M 4-6mm <sup>2</sup> HAN plugg.  Brukes når man ønsker å bytte ledningen, men gjenbruke pluggen.		

Fortsettelse neste side



## EPIC® SOLAR 4Plus







	Elnr.	Art.nr	Type	Produktbeskrivelse	Pluggens klem-område for kabler mm	Merkestrøm
<b>HUN-plugg og HUN-kontakt</b>						
	66 012 48	44428236	EPIC® SOLAR 4Plus <b>F 4-6 mm<sup>2</sup></b>	<b>HUN plugg</b> som leveres komplett med <b>HUN kontakt</b> .	5,2 til 7,1	30 A
	66 012 43	44428220	EPIC® SOLAR 4Plus PIN <b>F 4-6mm<sup>2</sup></b>	<b>Reservedels kontakt for EPIC® SOLAR 4Plus F 4-6mm<sup>2</sup> HUN plugg.</b>  Brukes når man ønsker å bytte ledningen, men gjenbruke pluggen.		
<b>HAN og HUN kit</b>						
	66 012 49	44428255	EPIC® SOLAR 4PLUS <b>M+F 4-6mm<sup>2</sup> SET, 10 stk</b>	Ett sett som består av  <b>10 stk HAN plugg</b> som leveres komplett med <b>HAN kontakt</b> og  <b>10stk HUN plugg</b> som leveres komplett med <b>HUN kontakt</b> .	5,2 til 7,1	30 A

Tilsvarende produkter finnes også for 10 mm<sup>2</sup>

*Passende verktøy, neste side*



# EPIC® SOLAR 4Plus

	Elnr.	Art.nr	Type	Produktbeskrivelse
<b>VERKTØY</b>				
<b>MONTERINGS- OG DEMONTERINGS-VERKTØY</b>				
	66 012 44	44428224	EPIC® SOLAR 4 Montage TOOL Set	2 like verktøy for montering og demontering.
<b>KAPP, AVMANTLE OG PRESS MED BARE ETT VERKTØY.</b> Dette er en bakk som du kan gjøre alt med når du skal montere en EPIC® SOLAR kontakt.				
	88 245 06	44428992	EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE DIE 4mm²	<b>Kapp, avmantle og press</b> med bare ett verktøy. Passer til 4 mm²
				Bakken passer til Presstangen nederst i tabellen
	88 245 07	44428993	EPIC® SOLAR Tool CSC DIE DIE 6mm²	<b>Kapp, avmantle og press</b> med bare ett verktøy. Passer til 6 mm²
				Bakken passer til presstangen nederst i tabellen
	88 245 08	44428994	EPIC® SOLAR TOOL LOC LOC 4 og 6mm²	Kontaktholderen plasseres på tangen og <b>sørger for at EPIC® SOLAR kontaktene er nøyaktig plassert i tangen</b> når man skyver inn kabelen og presser kontakten på plass. <b>Passer sammen med EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 4mm² og EPIC® SOLAR TOOL CSC DIE 6mm²</b> (se ovenfor) Kontaktholderen (locator) passer til presstangen nederst i tabellen
<b>BAKKER OG KONTAKHOLDER</b>				
	88 245 11	44428266	EPIC® SOLAR Tool DIE DIE 4, 6 og 10mm²	<b>Bakk</b> som lar deg presse på EPIC® SOLAR kontakter på kabler med tverrsnittene 4, 6 og 10 mm².
				Bakken passer til Presstangen nederst i tabellen
	88 245 12	44428244	EPIC® SOLAR TOOL LOC LOC 4, 6 og 10mm²	Kontaktholderen plasseres på tangen og <b>sørger for at EPIC® SOLAR kontaktene er nøyaktig plassert i tangen</b> når man skyver inn kabelen og presser kontakten på plass. <b>Passer sammen med EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10mm²</b>
				Kontaktholderen (locator) passer til presstangen nederst i tabellen
<b>TANG OG OPPBEVARINGSBOKS</b>				
	88 245 13	11147000	Presstang med koffert	<b>Presstang leveres med koffert, uten bakker.</b>  En hel rekke av LAPP Norway sine bakker passer i denne presstangen, se ovenfor.  Kofferten har egne rom for tilbehør. Trygg og oversiktlig oppbevaring for ditt press-utstyr
			