



Safety for life

# Housegard 6 kg pulver-slokker, rød, PE6HR-C



Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Housegard pulverslokkere er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing. Apparatene har et høyeffektivt pulver noe som sikrer maksimal slokkeeffekt. Som drivgass benyttes nitrogen.

- Brannklasse: ABC
- Slokkeeffekt 43A 233B C
- Sertifisering: EN3-7, CE, Wheelmark

## PRODUKTINFORMASJON

Sku: 600143  
EAN: 7320896001435

## TEKNISKE DATA

Kastelengde: 4-6 m  
Sertifisering: EN3, CE, MED  
Tømmetid: 22 sek  
Arbeidstrykk: 15 bar  
Arbeidstemperatur: -30 °C / +60 °C

Effektivitetsklasse: 43A 233B C  
Brannklasse: ABC  
Slokkemiddel: Pulver  
Størrelse: 6 kg

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)

 **GPBM** Nordic



# UNITS DATA

Emballasje	ST	1-P	PALL
Antall stykker/enhet	1	1	54
Bruttovekt	9.6	9.6	538
Nettovekt	9.3	9.3	6
Bruttovolum (m3)	0.0135	0.0135	0
Nettvolum (m3)	0	0	9
Lengde (mm)	191	158	1200
Høyde (mm)	520	542	1090
Bredde (mm)	150	158	800
EAN-kode		7320896001435	

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS  
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

[www.gpbmnordic.no](http://www.gpbmnordic.no)

 **GPBM** Nordic