

ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE65.3

Kode	KE65.3
GTIN	6438100501549
El nummer	
Navn	Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro Tapping block, yellow/green, Al/Cu 1.5-16 mm ²
Beskrivelse	Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 1.5 – 300 mm ² .
Selger	Ensto Building Systems Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Kortslutningsklasse:	A
Standard merking:	EN 60947-7-1, EN 61238-1-1

Farger

Farge:	Gul/grønn
--------	-----------

Mål

Lengde:	48,5 mm
Mål l x b x h:	48.5 x 22.3 x 40.5
Bredde:	22,3 mm
Ledertverrsnitt:	Al/Cu 1.5-16
Høyde:	40,5 mm
Net Weight:	0,042 kg

Elektriske verdier

Forurensingsnivå:	3
-------------------	---

Funksjoner

Montering:	DIN-skinne
Antall poler:	1

Skruhode:	Heksagon
Størrelse på skruhode:	4 mm

Materialer

Tildekning:	Polyamid
-------------	----------

Mekanisk

Tiltrekningsmoment:	6 Nm
---------------------	------

Temperaturer

Driftstemperatur:	≤ 80 °C
-------------------	---------

Annet

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	10 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	1,5 ... 10 mm ²
Connectable conductor cross section solid-core:	1,5 ... 16 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	1,5 ... 16 mm ²
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	4
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 35 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Green/yellow

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	3 pcs
Dybde:	10 mm
Bredde:	130 mm
Høyde:	190 mm
Vekt:	0,128 kg
Volum:	0,247 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	30 pcs
Dybde:	218 mm
Bredde:	218 mm
Høyde:	126 mm
Vekt:	1,415 kg
Volum:	5,988024 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	3150 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1032 mm
Vekt:	168,575 kg
Volum:	990,72 l