

ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE70

Kode	KE70
GTIN	6438100432263
El nummer	
Navn	Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro
	Tapping block, grey, Al/Cu 95-300 mm ²
Beskrivelse	Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 1.5 – 300 mm ² .
Selger	Ensto Building Systems Finland Oy



Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Kortslutningsklasse:	A
Standard merking:	EN 60947-7-1, EN 61238-1

Farger

Farge:	Grå
--------	-----

Mål

Lengde:	130 mm
Mål l x b x h:	130 x 78 x 81
Bredde:	78,1 mm
Ledertverrsnitt:	50-300
Høyde:	81 mm
Net Weight:	0,716 kg

Elektriske verdier

Nominell isolasjonsspenning:	1000 V
Forurensingsnivå:	3
Nominell strøm:	Cu 1040 A, Al 800 A

Funksjoner

Montering:	Skrue
------------	-------

Antall poler:	1
Antall endeavslutningspunkter:	4
Skruehode:	Heksagon
Størrelse på skruehode:	8 mm

Materialer

Tildekning:	Polyamid
-------------	----------

Temperaturer

Driftstemperatur:	≤ 80 °C
-------------------	---------

Annet

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	150 ... 240 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	50 ... 240 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	50 ... 300 mm ²
Rated current I _n :	1040 A
Rated voltage:	1000 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	4
Mounting method:	Direct mounting
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Grey

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse:	1 pcs
Dybde:	80 mm
Bredde:	152 mm
Høyde:	300 mm
Vekt:	0,72 kg
Volum:	3,648 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse:	30 pcs
Dybde:	403 mm
Bredde:	298 mm
Høyde:	246 mm
Vekt:	21,933 kg
Volum:	29,543124 l

Pallepakke

Pakkestørrelse:	960 pcs
Dybde:	1200 mm
Bredde:	800 mm
Høyde:	1134 mm
Vekt:	721,856 kg
Volum:	1088,64 l