

# ENSTO

Rekkeklemme med avgrening

KE70.2



Kode	KE70.2
GTIN	6438100508326
El nummer	
Navn	Rekkeklemme med avgrening Ensto Clampo Pro
	Tapping block, blue, Al/Cu 95-300 mm <sup>2</sup>
Beskrivelse	Ensto Clampo Pro is a comprehensive universal terminal series for Al/Cu conductors of 1.5 – 300 mm <sup>2</sup> .
Selger	Ensto Building Systems Finland Oy

## Teknisk spesifikasjon

### Sertifikater

Kortslutningsklasse:	A
Standard merking:	EN 60947-7-1, EN 61238-1

### Farger

Farge:	Blå
--------	-----

### Mål

Lengde:	130 mm
Mål l x b x h:	130 x 78 x 81
Bredde:	78,1 mm
Ledertverrsnitt:	95-300
Høyde:	81 mm
Net Weight:	0,716 kg

### Elektriske verdier

Nominell isolasjonsspenning:	1000 V
Forurensingsnivå:	3
Nominell strøm:	Cu 1040 A, Al 800 A

### Funksjoner

Montering:	Skrue
------------	-------

Antall poler:	1
Antall endeavslutningspunkter:	4
Skruehode:	Heksagon
Størrelse på skruehode:	8 mm

## Materialer

Tildekning:	Polyamid
-------------	----------

## Temperaturer

Driftstemperatur:	≤ 80 °C
-------------------	---------

## Annet

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

## ETIM Teknisk spesifikasjon

---

### etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	95 ... 240 mm <sup>2</sup>
Connectable conductor cross section multi-wired:	95 ... 300 mm <sup>2</sup>
Rated current I <sub>n</sub> :	1040 A
Rated voltage:	1000 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	4
Mounting method:	Direct mounting
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	-5 ... 80 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Colour:	Blue

## Emballasje

---

### Plastic bag

Pakkestørrelse:	1 pcs
Dybde:	80 mm
Bredde:	152 mm
Høyde:	300 mm
Vekt:	0,72 kg
Volum:	3,648 l

### Carton (Standardpakke)

<b>Pakkestørrelse:</b>	30 pcs
<b>Dybde:</b>	403 mm
<b>Bredde:</b>	298 mm
<b>Høyde:</b>	246 mm
<b>Vekt:</b>	21,933 kg
<b>Volum:</b>	29,543124 l

### **Pallepakke**

<b>Pakkestørrelse:</b>	960 pcs
<b>Dybde:</b>	1200 mm
<b>Bredde:</b>	800 mm
<b>Høyde:</b>	1134 mm
<b>Vekt:</b>	721,856 kg
<b>Volum:</b>	1088,64 l