

Wiha zai Hause microbitssett, 42 deler. (44624)



Bestillingsnummer: 44624

Artikkelnummer: DHT0004

EAN: 4010995446246

Tolltariffnummer: 82079030

Dimensjoner: Komplet sett i boks: 154 x 74,5 x 30 mm

Arbeidsområde: Enten det gjelder smarttelefonreparasjon, harddiskbytte, modellbygging eller tiltrekking av skruer, dette microbitssettet med 42 deler har alltid den passende profilstørrelsen parat.

Henrettelse: -40 Microbits med 4 mm sekskantholder | Lengde 28 mm:

5 x Phillips: PH000/ PH00/ PH0/ PH1/ PH2

4 x Spor: 1/ 1,5/ 2/ 3

4 x Sekskant: 1,5/ 2/ 2,5/ 3

4 x TORX®: T2/ T3/ T4/ T5

6 x TORX® med boring: TR6/ TR7/ TR8/ TR9/ TR10/ TR15

4 x Pentalob (5-stjerneprofil): P2/ P3/ P4/ P5

2 x Pipenøkkel (nøtter): 2/ 2,5

2 x Firkant: 1/ 2

4 x Y-type (Tri-punkt): Y000/ Y00/ Y0/ Y1

2 x Trekant: 2/ 2,6

1 x Strammer: U2,6

1 x SIM-kort utkast

1 x PH med tapper (iPhone Standoff)

Bitsholder: Takket være den magnetiske bitsholderen er skifte av Wiha-bits enkelt og mulig også uten verktøy.

Bits: Settet inneholder 40 Wiha microbits i sedvanlig Wiha-kvalitet

Ekstra: Takket være den kompakte og stabile oppbevaringsboksen med integrert magnetlås er ditt microbitssett alltid trygt oppbevart. Takket være klaffmekanismen kan hver enkelt microbit tas ut enkeltvis, og påskriften muliggjør problemløs sortering og gjenfinning av enkeltstående Wiha bits

Håndtak: Det elektrostatisk avledende Wiha ESD-håndtaket av høy kvalitet beskytter mot utlading og tilbyr maksimum sikkerhet for ditt elektroutstyr. Ergonomisk håndtaksdesign og hurtigdreingsone muliggjør presise arbeider også på sensitive deler.

Materiale: Bits: Cr-V stål, gjennomgående herdet

Bitsholder: Hardsone av PA, myksone av TPE

Oppbevaringsboks: PC + ABS

Microbitssett fra Wiha zai Hause – perfekt for alle Micro-skruforbindelser og detaljerte brukstilfeller hvor det er behov for fingerferdighet. Med dette microbitssettet med 42 deler har du alltid den passende lille profilstørrelsen parat til alle bruksområder. Alt i sedvanlig Wiha-kvalitet.

Innhold:

- 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: spor 1
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: spor 1,5
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: spor 2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: spor 3
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Phillips: PH000
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Phillips PH00
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Phillips PH0
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Phillips PH1
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Phillips PH2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: sekskant 1,5
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: sekskant 2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: sekskantet 2,5
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: sekskant 3
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® T2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® T3
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® T4
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® T5
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Pentalob (5-stjerners profil) P2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Pentalob (5-stjerners profil) P3
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Pentalob (5-stjerners profil) P4
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Pentalob (5-stjerners profil) P5
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: trekant: 2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: trekant: 2.6
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: PH med tapp (iPhone Standoff)
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: SIM-kortutstøter
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Strammer: U2.6
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: hylser (muttere): 3
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: hylser (muttere): 2,5
 - 1x Micro-Bits med 4 mm innvendig sekskant | lengde 28 mm: TORX® med hull TR6
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® med hull TR7
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® med hull TR8
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® med hull TR9
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® med hull TR10
 - 1x Micro-Bits med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: TORX® med hull TR15
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: firkantet: 1
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: firkantet: 2
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Y-type (tre-punkts): Y000
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Y-type (tre-punkts): Y00
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Y-type (trepunkts): Y0
 - 1x Mikrobites med 4 mm sekskantet innfatning | lengde 28 mm: Y-type (tre-punkts): Y1
 - 1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric
 - 1x Boks
-

Tolltariffnummer	82079030
------------------	----------

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
---	-----

Vekt PU i gram	220
----------------	-----
