



**F3 Golvskåp 19"**  
**F3 81020-S**



**ENOC**

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



## F3 Golvskåp 19" F3 81020-S



Namn	F3 81020-S
Art.nr	57569
Bredd	800 mm
Djup	1000 mm
Höjd	2000 mm

F3 är en helt ny serie 19" golvskåp. F3 lånar många funktioner från premiumskåpet F1, men är i ett något enklare utförande. Det betyder att de flesta tillbehör passar till både F3 och F1. Det nya F3-skåpet är tillverkat av en blandning mellan aluminium och stål. Vårt unika modulsystem gör att våra produkter lätt kan byggas i en mängd olika varianter. På Enoc är vi fast beslutna att hitta den lösning som passar dig bäst. Det är vad vi kallar "The Enoc Way".

### Teknisk information och certifikat

- F3 är byggd med aluminiumprofiler och stål.
- Skruvad ram med aluminiumprofiler, stålplåtprofiler och gjutna zinkhörn. Ramen har två integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil.
- 19" profilerna kan flyttas steglöst inom skåpsdjupet. Djupprofilerna har markeringar för exakt placering av 19" profilerna. Profilerna är numrerade per höjdenhet.
- F3 består av ett par 19" profiler (600 och 800 mm djupa) eller två par 19" profiler (1000 mm djupa). Det ena paret är förinstallerat på 100 mm djup från skåpets framsida och det andra paret 740 mm längre in.
- M10-gänga i varje hörn, både upptill och nedtill, för festsättning av tillbehör.
- En central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.

### Framdörr



- Framdörren är tillverkad av 4 mm klart säkerhetsglas limmat i aluminiumprofiler till höger och vänster.
- Låshandtag LS 19 med säkerhetscylinder C101. LS 85 kan eftermonteras. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning.
- Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Kan fås med ventilerade dörrar och dubbeldörrar

#### **Bakdörr**

- Bakdörren är gjord av 1 mm stålplåt. Låshandtag LS 39 med säkerhetscylinder C101. LS 85 finns som tillbehör och kan eftermonteras. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning.
- Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

#### **Sidopaneler**

- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av med mejselspårslås bak och blindlås som öppnas inifrån fram.
- LS 29 med säkerhetscylinder C101 finns som tillbehör och kan eftermonteras.

#### **Tak**

- Tak förberett med "knock out" för kabelgenomföring i bakkant, till höger och vänster på 800 mm breda skåp. Endast bak på 600 mm breda skåp. Taket är även förberett för tillbehören FPME eller VPE.
- Borstlist finns som tillbehör.

Namn	F3 81020-S
Art.nr	57569
Bredd	800 mm
Djup	1000 mm
Höjd	2000 mm
E-nummer produkt	2503669
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701104688
Produktbredd	800
Produktdjup	1000
Produkthöjd	2000

---

## **Leveransbeskrivning**