


## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Knipex Werk C. Gustav Putsch KG  
Oberkamper Straße 13  
42349 Wuppertal

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Zange, isoliert**  
**Pliers, insulated**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

**DIN EN 60900 (VDE 0682-201):2013-04; EN 60900:2012**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.

*The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)" regarding the ensurance of safety and health.*

Befristet zum / *valid until:* 2019-11-30

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

Aktenzeichen: 716300-3940-0011 / 203566

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40029970

*Certificate No.*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2010-04-30

(letzte Änderung / *updated* 2014-12-12 )

Blatt 1

*Page*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Knipex Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal

Aktenzeichen / *File ref.*

716300-3940-0011 / 203566 / CC5 / LR

letzte Änderung / *updated*

2014-12-12

Datum / *Date*

2010-04-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029970.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029970.*

## Zange, isoliert *Pliers, insulated*

Typ(en) / *Type(s)*

01 06 160	160 mm Kombizange/combination pliers
01 06 190	190 mm Kombizange/combination pliers
02 06 180	180 mm Kombizange/combination pliers
02 06 200	200 mm Kombizange/combination pliers
02 06 225	225 mm Kombizange/combination pliers
03 06 160	160 mm Kombizange/combination pliers
03 06 180	180 mm Kombizange/combination pliers
03 06 200	200 mm Kombizange/combination pliers
11 06 160 *	160 mm Abisolierzange/wire stripping pliers
13 86 200	200 mm Multifunktionszange/ multi purpose pliers
13 96 200	200 mm Multifunktionszange (mit Feder)/ multi purpose pliers (with spring)
14 26 160	160 mm Abisolierseitenschneider/ wire stripping diagonal cutting nippers
70 06 125	125 mm Seitenschneider/ diagonal cutting nippers
70 06 140	140 mm Seitenschneider/ diagonal cutting nippers
70 06 160	160 mm Seitenschneider/ diagonal cutting nippers
70 06 180	180 mm Seitenschneider/ diagonal cutting nippers
70 26 160	160 mm Seitenschneider/ diagonal cutting nippers

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Knipex Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal

Aktenzeichen / *File ref.*

716300-3940-0011 / 203566 / CC5 / LR

letzte Änderung / *updated*

2014-12-12

Datum / *Date*

2010-04-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029970.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029970.*

## **Zange, isoliert** **Pliers, insulated**

Typ(en) / *Type(s)*

<b>73 06 160</b>	<b>160 mm Kraftseitenschneider/ heavy duty diagonal cutting nippers</b>
<b>74 06 160</b>	<b>160 mm Kraftseitenschneider/ heavy duty diagonal cutting nippers</b>
<b>74 06 180</b>	<b>180 mm Kraftseitenschneider/ heavy duty diagonal cutting nippers</b>
<b>74 06 200</b>	<b>200 mm Kraftseitenschneider/ heavy duty diagonal cutting nippers</b>
<b>74 06 250</b>	<b>250 mm Kraftseitenschneider/ heavy duty diagonal cutting nippers</b>
<b>14 26 160</b>	<b>160 mm Abisolierseitenschneider/ wire stripping diagonal cutters</b>
<b>20 06 160</b>	<b>160 mm Flachzange/flat nose pliers</b>
<b>30 16 160</b>	<b>160 mm Flachzange/flat nose pliers</b>
<b>22 06 160</b>	<b>160 mm Rundzange/round nose pliers</b>
<b>30 36 160</b>	<b>160 mm Rundzange/round nose pliers</b>
<b>25 06 160</b>	<b>160 mm Flachrundzange/snipe nose pliers</b>
<b>25 26 160</b>	<b>160 mm Flachrundzange gebogen/ flat nose pliers bent</b>
<b>15 56 160</b>	<b>160 mm Flachrundzange/snipe nose pliers</b>
<b>26 16 200</b>	<b>200 mm Flachrundzange/flat nose pliers bent</b>
<b>26 26 200</b>	<b>200 mm Flachrundzange gebogen/ flat nose pliers bent</b>
<b>87 26 250</b>	<b>250 mm Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk/ multiple slip joint pliers</b>

Fortsetzung siehe Blatt 4 /  
*continued on page 4*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Knipex Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal

Aktenzeichen / *File ref.*

716300-3940-0011 / 203566 / CC5 / LR

letzte Änderung / *updated*

2014-12-12

Datum / *Date*

2010-04-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029970.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029970.*

## Zange, isoliert *Pliers, insulated*

Typ(en) / *Type(s)*

**88 06 250**

**250 mm Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk/  
multiple slip joint pliers**

**95 16 165**

**165 mm Kabelschere/cable cutter**

**95 16 200**

**200 mm Kabelschere/cable cutter**

**95 26 165**

**165 mm Kabelschere/cable cutter**

**95 06 230 \*\***

**230 mm Kabelschere/cable cutter**

Farbe

*Colour*

rot/gelb, rot

*red/yellow, red*

Bemerkung

\* Fertigungsstätte 30004151

\*\* Einkomponentenisolierung

*Remark*

\* *Place of manufacture 30004151*

\*\* *one-component insulation*

Firmenzeichen

*Trademark*

KNIPEX

PAK 01.4-08

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß

PAK-Dokument ZEK 01.4-08.

*PAH 01.4-08*

*The product is in accordance with the requirements of*

*PAH-document ZEK 01.4-08.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet CC5

*Section CC5*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40029970

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Knipex Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal

Aktenzeichen / *File ref.*

716300-3940-0011 / 203566 / CC5 / LR

letzte Änderung / *updated*

2014-12-12

Datum / *Date*

2010-04-30

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029970.

*This supplement is part of the Certificate No. 40029970.*

**Zange, isoliert**  
***Pliers, insulated***

**Fertigungsstätte(n)**  
***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*  
**30003511**

Knipex Werk C. Gustav Putsch KG  
Oberkamper Straße 13  
D-42349 WUPPERTAL

Referenz/*Reference*  
**30004151**

Will Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Gleimenhainer Straße 5  
D-35279 NEUSTADT

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC5  
*Section CC5*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Knipex Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal

Aktenzeichen / *File ref.*

716300-3940-0011 / 203566 / CC5 / LR

letzte Änderung / *updated*

2014-12-12

Datum / *Date*

2010-04-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029970.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029970.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*