


# Fordelingskap Golf

Utvalg og teknikk



# Småfordeling Golf – med høy berøringsbeskyttelse

Der plassbehovet ikke er så stort er småfordelingen Golf optimalt godt egnet som fordelingsskap. Fordelingen er enkel og rask å montere, og gir plass til opp til 36 moduler.



## Fordeler:

- Høy sikkerhet - det er mulig å montere lås i døren.
- Ren og enkel merking - avdekning med integrert kursmerking
- Forskjellige dørvarianter - hvite eller gjennomsiktige dører
- Plass til mange modulær-produkter - inntil 36 moduler.
- Sikker og enkel festing av PE/N-lederne - PE og N-klemmeblokker leveres som standard.
- Dørhengslingen kan endres uten problemer - døren kan enkelt høyre- eller venstremonteres.
- Optimale monteringsselementer gir enkel og hurtig montasje

## Tekniske data

- Montasje:** Utenpåliggende
- Beskyttelsesgrad:** IP41
- Isolasjonsklasse:** II, (dobbeltsolert) □
- Materiale:** Høykvalitets plast (polystyrol)
- Farge:** Hvit, RAL9010
- Moduler:** 12 til 36
- Utførelser:** 1 til 3 rader
- Dører:** Standard hvit eller sotfarget transparent som ekstrautstyr
- Bruksområder:** Som etasje- og elektrofordeling i bolighus og offentlige bygg for montering av modulære vern og styringer, samt for tebis-installasjon

- Påvegg fordelingskap for modulærprodukter
- Boks i hvit isolerstoff
  - DIN- og PE/N-skinner inkludert
  - Hvit dør
  - Dobbeltisolert
- Farge RAL 9010  
Sotfarget transparent dør som ekstrautstyr  
Norm EN 60 439 del 1-3

Tekniske data side 401



VS12PN

| Betegnelse                              | PE/N-klemmer                           | Mål i mm       | El.nr.                              | Ref.nr.                                      |
|---|--|----------------|-------------------------------------|--|
| <b>1 rad, 12 moduler</b>                | 2 x 13                                 | 275 x 225 x 95 | 17 288 14                           | <b>VS12PN</b>                                |
| <b>2 rader, 24 moduler</b>              | 2 x 17                                 | 275 x 350 x 95 | 17 288 15                           | <b>VS24PN</b>                                |
| <b>3 rader, 36 moduler</b>              | 2 x 22                                 | 275 x 550 x 95 | 17 288 16                           | <b>VS36PN</b>                                |
| <b>Transparente dører<br/>sotfarget</b> | for VS12PN<br>for VS24PN<br>for VS36PN |                | 17 288 24<br>17 288 25<br>17 288 26 | <b>VZ068</b><br><b>VZ072</b><br><b>VZ076</b> |
| <b>Sylinderlås</b>                      | Med 2 nøkler                           |                | 17 288 37                           | <b>VZ311</b>                                 |
| <b>Reservenøkkel</b>                    | for VZ311                              |                | 17 288 38                           | <b>VZ312</b>                                 |

**Leveres med dør.**

Transparent dør kan leveres

| Ref.nr.       | Mod. | Mål i mm |     | Festehull |     |
|---------------|------|----------|-----|-----------|-----|
|               |      | A        | B   | E         | F   |
| <b>VS12PN</b> | 12   | 275      | 225 | 205       | 160 |
| <b>VS24PN</b> | 24   | 275      | 350 | 205       | 285 |
| <b>VS36PN</b> | 36   | 275      | 500 | 205       | 410 |