

Føringskanaler


Riktig materiale til ethvert installasjonsmiljø.

Montasjefordelene til LF-systemet viser seg umiddelbart.

Montasjen av hver enkelt kanal er enkel og rask å gjennomføre.

Dette er gjort mulig gjennom integrerte skjøtestykker og forhåndsmonterte, stabile ledningsklammer som forenkler legging av kabler.

LF kanalene er den ideelle løsningen for installasjon av føringsveier i kjellere, næringsbygg, fabrikker, garasjer og industrianlegg.



tehalit.ateha dybde 13mm	2
ATA 16x30	8
tehalit.ateha dybde 20mm	10
tehalit. ateha tilbehør	12
tehalit.LF kanalhøyde 10-40mm	14
tehalit.LF Kanalhøyde 30 - 60 mm	24
tehalit.LF Kanalhøyde 60 mm, Formdeler	36
tehalit.LFH halogenfri, Kanalhøyde 20 - 30 mm, Formdeler	44
tehalit.LFH Kanalhøyde 40 mm, Formdeler	46
tehalit.LFH halogenfri, Kanalhøyde 60 mm, Formdeler	48
tehalit.LFP føringskanaler	50
tehalit.LFS 20 og 30mm høyde	52
tehalit.LFS 40mm høyde	54
tehalit.LFR. Kanal på rull	56
tehalit.LF Selvklebende kanal	57
tehalit.FB Kanalhøyde 60 mm	60
tehalit.FB Kanalhøyder 80 mm og 90 mm	66
tehalit.FB Apparatinnbygging	68
tehalit.FB Apparatinnbygging, CEE-apparater	70
tehalit.FB Apparatinnbygging kombiramme	72

Beskrivelse:

- Minikanaler mer integrerte ledningsholdere
- Formdeler til alle dimensjoner
- Tett hullstansing
- Fleksible innvendige og utvendige hjørner
- Underdel med utjevningsskant mot vegg

Materiale:

PVC, IP40

Standardlengde:


2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:

Underdel og lokk komplett, med 2 ledningsholdere per meter.

Under- og overdel
PVC

ATA12200




ATA122009010BA


Pk. 70 m

ATA122009010B


Pk. 84 m




ABS




Endestykke
ABS




Innvendig hjørne
ABS



Utvendig hjørne
ABS



T-stykke
ABS



Utjanningsstykke
ABS

ATA122059010

Pk. 1 stk.

ATA122069010

Pk. 1 stk.

ATA122049010

Pk. 1 stk.

ATA122039010

Pk. 1 stk.

ATA122089010

Pk. 1 stk.

ATA122079010

Pk. 1 stk.

ATA122059010

Pk. 1 stk.

ATA122069010

Pk. 1 stk.

ATA122049010

Pk. 1 stk.

ATA122039010

Pk. 1 stk.

ATA122089010

Pk. 1 stk.

ATA122079010

Pk. 1 stk.

Beskrivelse:

- Minikanaler mer integrerte ledningsholdere
- Formdeler til alle dimensjoner
- Tett hullstansing
- Fleksible innvendige og utvendige hjørner
- Underdel med utjevningsskant mot vegg

Materiale:

PVC, IP40

Standardlengde:


2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:

Underdel og lokk komplett, med 2 ledningsholdere per meter.


Under- og overdel
PVC

ATA12300




ATA123009010B


Pk. 60 m




ABS




Endestykke
ABS




Innvendig hjørne
ABS



Utvendig hjørne
ABS



T-stykke
ABS



Utjammingsstykke
ABS

ATA123059010

Pk. 1 stk.

ATA123069010

Pk. 1 stk.

ATA123049010

Pk. 1 stk.

ATA123039010

Pk. 1 stk.

ATA123089010

Pk. 1 stk.

ATA123079010

Pk. 1 stk.

Beskrivelse:

- Minikanaler mer integrerte ledningsholdere
- Formdeler til alle dimensjoner
- Tett hullstansing
- Fleksible innvendige og utvendige hjørner
- Underdel med utjevningsskant mot vegg


Materiale:
PVC, IP40

Standardlengde:
2000 mm

Standardfarge:
RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:

Underdel og lokk komplett, med 2 ledningsholdere per meter.




Under- og overdel
PVC

ATA12501




ATA125019010B


Pk. 48 m




ABS




Endestykke
ABS




Innvendig hjørne
ABS



Utvendig hjørne
ABS



T-stykke
ABS



Utjammingsstykke
ABS

ATA125059010

Pk. 1 stk.

ATA125069010

Pk. 1 stk.

ATA125049010

Pk. 1 stk.

ATA125039010


Pk. 1 stk.

ATA125089010

Pk. 1 stk.

ATA125079010

Pk. 1 stk.



Under- og overdel
PVC

ATA 16x30




ATA163009010B


Pk. 50 m

ATA163009010BA


Pk. 40 m




ABS




Endestykke
ABS




Innvendig hjørne
ABS



Utvendig hjørne
ABS



T-stykke
ABS



Utjanningsstykke
ABS

ATA163059010

Pk. 1 stk.

ATA163069010

Pk. 1 stk.

ATA163049010

Pk. 1 stk.

ATA163039010

Pk. 1 stk.

ATA163089010

Pk. 1 stk.

ATA163079010

Pk. 1 stk.

ATA163059010

Pk. 1 stk.

ATA163069010

Pk. 1 stk.

ATA163049010

Pk. 1 stk.

ATA163039010


Pk. 1 stk.

ATA163089010

Pk. 1 stk.

ATA163079010

Pk. 1 stk.




Under- og overdel
PVC

ATA20501




ATA205019010B


Pk. 32 m




ABS




Endestykke
ABS




Innvendig hjørne
ABS



Utvendig hjørne
ABS



T-stykke
ABS



Utjanningsstykke
ABS

ATA205059010

Pk. 1 stk.

ATA205069010

Pk. 1 stk.

ATA205049010

Pk. 1 stk.

ATA205039010

Pk. 1 stk.

ATA205089010

Pk. 1 stk.

ATA205079010

Pk. 1 stk.

**Koblingsboks**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KOBLINGSBOKS ATEHA 75x75, PH	1	ATA707599010	1217750
KOBLINGSBOKS ATEHA 115x115, PH	1	ATA711599010	1217751

**Uttaksboks**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
UTTAKSBOKS UNIVERSAL ATEHA PH	1	ATA806099010	1217752



Under- og overdel
PVC

LF10010



LF1001009010

Pk. 84 m

LF15015



LF1501509010

Pk. 44 m

LF1501507035

Lys grå
Pk. 44 m

LF1501507030


Grå
Pk. 44 m

LF1501509011


Pk. 44 m

LF1501508014

brun
Pk. 44 m



Endestykke
Halogenfri PC-ABS



Endestykke
PVC

M61139010

Pk. 5 stk.

LF1501569011

Pk. 1 sett



Under- og overdel
PVC

LF18045



LF1804509010K

Pk. 35 m

LF20020




LF2002009010

Pk. 36 m

LF2002008014

brun
Pk. 36 m



Endestykke
Halogenfri PC-ABS

M612390101

Pk. 5 stk.



Under- og overdel
PVC

Halogenfri PC-ABS

LF20035



LF2003509010

Pk. 40 m

LF2003507035

Lys grå
Pk. 40 m

LF2003507030

Grå
Pk. 40 m

LF2003508014


brun
Pk. 40 m

LF2003509011

Pk. 40 m

M61459011


Pk. 5 stk.



PVC




Endestykke
Halogenfri PC-ABS



Endestykke
PVC




Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS




Innvendig hjørne
PVC



Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



Utvendig hjørne
PVC



T- og X-stykke
PVC

M61459010

Pk. 5 stk.

M61439010

Pk. 5 stk.

M61419010

Pk. 1 stk.

M61429010

Pk. 5 stk.

M61469010

Pk. 1 stk.

M61437030

Grå
Pk. 5 stk.

M61458014

brun
Pk. 5 stk.

M61438014

brun
Pk. 5 stk.

M61439011

Pk. 5 stk.

M61419011

Pk. 1 stk.

M61429011

Pk. 5 stk.




Under- og overdel
PVC

Halogenfri PC-ABS

PVC

Skjøt
Polystyrol (PS)

LF30030



LF3003009010

Pk. 56 m

M59659010

Pk. 1 stk.

M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF3003007030

Grå
Pk. 56 m


M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF3003008014

brun
Pk. 56 m

M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF30045



LF30045090101

Pk. 32 m

M61859010

Pk. 1 stk.

M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF3004507035

Lys grå
Pk. 32 m

M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF3004507030

Grå
Pk. 32 m

M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.


LF3004509011

Pk. 32 m


M61859011

Pk. 1 stk.


M7214
Fargeløs
Pk. 10 stk.




Endestykke
Halogenfri PC-ABS




Endestykke
PVC




Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS




Innvendig hjørne
PVC




Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



Utvendig hjørne
PVC



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
PVC

M59639010

Pk. 1 stk.

M59619010

Pk. 1 stk.

M59629010

Pk. 1 stk.

M59669010

Pk. 1 stk.

M61839010

Pk. 1 stk.

M61819010

Pk. 1 stk.

M61829010

Pk. 1 stk.

M61869010

Pk. 1 stk.

M61837030

Grå
Pk. 1 stk.

M61839011

Pk. 1 stk.

M61819011

Pk. 1 stk.

M61829011

Pk. 1 stk.



Under- og overdel
PVC

LF30060



LF3006009010

Pk. 32 m


LF3006007030

Grå
Pk. 32 m

LF3006008014

brun
Pk. 32 m

LF40040




LF4004009010

Pk. 32 m

LF4004007030

Grå
Pk. 32 m



PVC

Skjøt
Polystyrol (PS)

Endestykke
PVC

Innvendig hjørne
PVC

Utvendig hjørne
PVC

T- og X-stykke
PVC

Klammer
Halogenfri PC-ABS

M53959010
Pkg. 1 stk.

M7214
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53939010
Pkg. 1 stk.

M53919010
Pkg. 1 stk.

M53929010
Pkg. 1 stk.

M53969010
Pkg. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53957030
Grå
Pkg. 1 stk.

M7214
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53937030
Grå
Pkg. 1 stk.

M53917030
Grå
Pkg. 1 stk.

M53927030
Grå
Pkg. 1 stk.

M53967030
Grå
Pkg. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M7214
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53938014
brun
Pkg. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M58059010
Pkg. 1 stk.

M7204
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M58039010
Pkg. 1 stk.

M58019010
Pkg. 1 stk.

M58029010
Pkg. 1 stk.

M58069010
Pkg. 1 stk.

M58057030
Grå
Pkg. 1 stk.

M7204
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M58037030
Grå
Pkg. 1 stk.

M58017030
Grå
Pkg. 1 stk.

M58027030
Grå
Pkg. 1 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm (LF18045: 2500 mm)

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:

Underdel og lokk komplett
 Skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30)

Ledningsholdere: 2 stk. per meter (fra LF 30x57)



Under- og overdel
 PVC

LF30060**LF3006009010**


Pk. 32 m

LF3006007030

Grå
 Pk. 32 m

LF3006008014


brun
 Pk. 32 m

LF40040**LF4004009010**

Pk. 32 m

LF4004007030

Grå
 Pk. 32 m



PVC

Skjøt
Polystyrol (PS)

Endestykke
PVC

Innvendig hjørne
PVC

Utvendig hjørne
PVC

T- og X-stykke
PVC

Klammer
Halogenfri PC-ABS

M53959010
Pkg. 1 stk.

M7214
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53939010
Pkg. 1 stk.

M53919010
Pkg. 1 stk.

M53929010
Pkg. 1 stk.

M53969010
Pkg. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53957030
Grå
Pkg. 1 stk.

M7214
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53937030
Grå
Pkg. 1 stk.

M53917030
Grå
Pkg. 1 stk.

M53927030
Grå
Pkg. 1 stk.

M53967030
Grå
Pkg. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M7214
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M53938014
brun
Pkg. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M58059010
Pkg. 1 stk.

M7204
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M58039010
Pkg. 1 stk.

M58019010
Pkg. 1 stk.

M58029010
Pkg. 1 stk.

M58069010
Pkg. 1 stk.

M58057030
Grå
Pkg. 1 stk.

M7204
Fargeløs
Pkg. 10 stk.

M58037030
Grå
Pkg. 1 stk.

M58017030
Grå
Pkg. 1 stk.

M58027030
Grå
Pkg. 1 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm (LF18045: 2500 mm)

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:

Underdel og lokk komplett
Skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30)

Ledningsholdere: 2 stk. per meter (fra LF 30x57)




Under- og overdel
PVC

ABS

PVC

Skjøt
Polystyrol (PS)

LF40060



LF4006009010

Pk. 24 m

M54059010

Pk. 1 stk.

M7204

Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF4006007030

Grå
Pk. 24 m

M54057030

Grå
Pk. 1 stk.

M7204

Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF4006009011

Pk. 24 m

LFF400659011

Pk. 1 stk.

M7204

Fargeløs
Pk. 10 stk.


LF4006008014

brun
Pk. 24 m

M7204

Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF40061



LF4006109010

Pk. 24 m

M54059010

Pk. 1 stk.

M7204

Fargeløs
Pk. 10 stk.

LF4006107030


Grå
Pk. 24 m

M54057030

Grå
Pk. 1 stk.

M7204

Fargeløs
Pk. 10 stk.



Endestykke
Halogenfri PC-ABS



Endcap justerbar
Halogenfri PC-ABS



Innvendig hjørne
PVC




Justerbart innvendig hjørne
ABS



Utvendig hjørne
PVC



Justerbart utvendig hjørne
ABS



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



Klammer
Halogenfri PC-ABS

M54039010
Pk. 1 stk.

M54019010
Pk. 1 stk.

M54029010
Pk. 1 stk.

M54069010
Pk. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54037030
Grå
Pk. 1 stk.

M54017030
Grå
Pk. 1 stk.

M54027030
Grå
Pk. 1 stk.

M54067030
Grå
Pk. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LFF600669011
Pk. 1 stk.

LFF400649011
Pk. 1 stk.

LFF400639011
Pk. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54038014
brun
Pk. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54039010
Pk. 1 stk.

M54019010
Pk. 1 stk.

M54029010
Pk. 1 stk.

M54069010
Pk. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54037030
Grå
Pk. 1 stk.

M54017030
Grå
Pk. 1 stk.

M54027030
Grå
Pk. 1 stk.

M54067030
Grå
Pk. 1 stk.

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm (LF18045: 2500 mm)

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:


Underdel og lokk komplett
Skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30)

Ledningsholdere: 2 stk. per meter (fra LF 30x57)



Under- og overdel
PVC

LF40090




LF4009009010

Pk. 20 m

LF4009007030

Grå
Pk. 20 m


LF40091



LF4009109010

Pk. 12 m

LF40110




LF4011009010

Pk. 16 m

LF4011007030

Grå
Pk. 16 m



M54559010 Pvc. 1 stk.	M7204 Fargeløs Pk. 10 stk.	M54539010 Pvc. 1 stk.	M54519010 Pvc. 1 stk.	M54529010 Pvc. 1 stk.	M54569010 Pvc. 1 stk.	M7248 sort Pk. 10 stk.
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

M7204
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54527030
Grå
Pk. 1 stk.

M7248
sort
Pk. 10 stk.

M54559010 Pvc. 1 stk.	M7204 Fargeløs Pk. 10 stk.	M54539010 Pvc. 1 stk.	M54519010 Pvc. 1 stk.	M54529010 Pvc. 1 stk.	M54569010 Pvc. 1 stk.	M7248 sort Pk. 10 stk.
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

M54159010 Pvc. 1 stk.	M7204 Fargeløs Pk. 10 stk.	M54139010 Pvc. 1 stk.	M54119010 Pvc. 1 stk.	M54129010 Pvc. 1 stk.	M54169010 Pvc. 1 stk.
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

M7204
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54137030
Grå
Pk. 1 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm (LF18045: 2500 mm)

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit


Leveringsform:

Underdel og lokk komplett
 Skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30)

Ledningsholdere: 2 stk. per meter (fra LF 30x57)



Under- og overdel
 PVC

LF60060**LF6006009010**

Pk. 16 m

LF6006007030Grå
Pk. 16 m**LF60090****LF6009009010**


Pk. 16 m

LF6009007030Grå
Pk. 16 m**LF60110****LF6011009010**

Pk. 16 m

LF6011007030Grå
Pk. 16 m**LF6011009011**

Pk. 16 m



M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54439010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54659010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54639010
Pk. 1 stk.

M54619010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55059010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55039010
Pk. 1 stk.

M55019010
Pk. 1 stk.

M55057030
Grå
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55037030
Grå
Pk. 1 stk.

LFF601159011
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LFF601169011
Pk. 1 stk.

LFF601149011
Pk. 1 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm (LF18045: 2500 mm)

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:


Underdel og lokk komplett
Skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30)

Ledningsholdere: 2 stk. per meter (fra LF 30x57)



Under- og overdel
PVC

LF60060



LF6006009010

Pk. 16 m

LF6006007030

Grå
Pk. 16 m

LF60090



LF6009009010

Pk. 16 m

LF6009007030

Grå
Pk. 16 m

LF60110



LF6011009010


Pk. 16 m

LF6011007030

Grå
Pk. 16 m

LF6011009011


Pk. 16 m



Utvendig hjørne
PVC




Justerbart utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



Klammer
Halogenfri PC-ABS



Skillevegg
PVC

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M54629010
Pk. 1 stk.

M7248
sort
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M7248
sort
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55029010
Pk. 1 stk.

M55069010
Pk. 1 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55027030
Grå
Pk. 1 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

LFF601139011
Pk. 1 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm (LF18045: 2500 mm)

Standardfarge:


RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:Underdel og lokk komplett
Skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30)

Ledningsholdere: 2 stk. per meter (fra LF 30x57)


Under- og overdel
PVC

LF60111




LF6011109010

Pk. 16 m




PVC

M55059010
Pk. 1 stk.




Skjøt
Polystyrol (PS)

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.




Endestykke
Halogenfri PC-ABS

M55039010
Pk. 1 stk.




Innvendig hjørne
PVC

M55019010
Pk. 1 stk.



Utvendig hjørne
PVC

M55029010
Pk. 1 stk.



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS

M55069010
Pk. 1 stk.



Klammer
Halogenfri PC-ABS

M7249
Fargeløs
Pk. 10 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:


Underdel, lokk, skøtestykker, 1 par per lengde, 2 stk.

ledningsholdere per meter



Under- og overdel
PVC


LF60150



LF6015009010

Pk. 8 m

LF60150



LF6015009010

Pk. 8 m

LF60190




LF6019009010


Pk. 8 m

LF6019007030


Grå
Pk. 8 m




Halogenfri PC-ABS




PVC




Skjøt
Polystyrol (PS)




Endestykke
Halogenfri PC-ABS




Endestykke
PVC



Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



Innvendig hjørne
PVC



Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS

M55259010
Pk. 1 stk.

G1720
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55239010
Pk. 1 stk.

M55219010
Pk. 1 stk.

M55229010
Pk. 1 stk.

M55259010
Pk. 1 stk.

G1720
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55239010
Pk. 1 stk.

M55219010
Pk. 1 stk.

M55229010
Pk. 1 stk.

M55359010
Pk. 1 stk.

G1720
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55339010
Pk. 1 stk.

M55319010
Pk. 1 stk.

M55357030
Grå
Pk. 1 stk.

G1720
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55337030
Grå
Pk. 1 stk.

M55317030
Grå
Pk. 1 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:


Underdel, lokk, skøtestykker, 1 par per lengde, 2 stk.

ledningsholdere per meter



Under- og overdel
PVC


LF60150



LF6015009010

Pk. 8 m

LF60150



LF6015009010

Pk. 8 m

LF60190




LF6019009010


Pk. 8 m

LF6019007030


Grå
Pk. 8 m




Utvendig hjørne
PVC




T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
PVC



Klammer
Halogenfri PC-ABS



Skillevegg
PVC

M55269010
Pk. 1 stk.

M7250
Fargeløs
Pk. 20 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55269010
Pk. 1 stk.

M7250
Fargeløs
Pk. 20 stk.

M55329010
Pk. 1 stk.

M55369010
Pk. 1 stk.

M7251
Fargeløs
Pk. 20 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55367030
Grå
Pk. 1 stk.

M7251
Fargeløs
Pk. 20 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit


Leveringsform:

Underdel, lokk, skøtestykker, 1 par per lengde, 2 stk.

ledningsholdere per meter



Under- og overdel
PVC

LF60060

LF6006009010

Pk. 16 m

LF6006007030

Grå
Pk. 16 m

LF60090

LF6009009010

Pk. 16 m

LF6009007030

Grå
Pk. 16 m

LF60110

LF6011009010


Pk. 16 m

LF6011007030

Grå
Pk. 16 m

LF6011009011

Pk. 16 m



M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54439010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54659010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M54639010
Pk. 1 stk.

M54619010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55059010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55039010
Pk. 1 stk.

M55019010
Pk. 1 stk.

M55057030
Grå
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55037030
Grå
Pk. 1 stk.

LFF601159011
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

LFF601169011
Pk. 1 stk.

LFF601149011
Pk. 1 stk.

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC

Standardlengde:

2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:


Underdel, lokk, skøtestykker, 1 par per lengde, 2 stk.

ledningsholdere per meter



Under- og overdel
PVC

LF60060



LF6006009010

Pk. 16 m

LF6006007030

Grå
Pk. 16 m

LF60090



LF6009009010

Pk. 16 m

LF6009007030

Grå
Pk. 16 m

LF60110



LF6011009010


Pk. 16 m

LF6011007030

Grå
Pk. 16 m

LF6011009011


Pk. 16 m



Utvendig hjørne
PVC




Justerbart utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



Klammer
Halogenfri PC-ABS



Skillevegg
PVC

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M54629010
Pk. 1 stk.

M7248
sort
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M7248
sort
Pk. 10 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55029010
Pk. 1 stk.

M55069010
Pk. 1 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55027030
Grå
Pk. 1 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

LFF601139011
Pk. 1 stk.

M2026
Fargeløs
Pk. 50 m

- Føringskanaler i halogenfri plast (PC/ABS)
- Ingen korrosive gasser ved brann
- Integrerte ledningsholdere forenkler kabellegging

Standardlengde:
2000 mm

Standardfarge:
RAL 9010 Polarhvit

Materiale:
PC/ABS



Under- og overdel
Halogenfri PC-ABS


LFH20020



LFH2002009010


Pk. 36 m

LFH30045




LFH3004509010


Pk. 32 m




Halogenfri PC-ABS




Skjøt
Polystyrol (PS)




Endestykke
Halogenfri PC-ABS



Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS

M61859010

Pk. 1 stk.

M7214

Fargeløs
Pk. 10 stk.

M61839010

Pk. 1 stk.

M61819010

Pk. 1 stk.

M61829010

Pk. 1 stk.

M61869010

Pk. 1 stk.

- Føringskanaler med integrerte skjøter 2000 mm (LF18045, 2500 mm)
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:
Hard PVC

Standardlengde:


Standardfarge:
RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:
Underdel, lokk, skjøter 1 par/lengde (fra LF 30x30), ledningsholdere, 2 stk./meter (fra LF 30x57)




Under- og overdel
Halogenfri PC-ABS

LFH40060




LFH4006009010

Pk. 24 m




Halogenfri PC-ABS

M66659010
Pk. 1 stk.




Skjøt
Polystyrol (PS)

M7204
Fargeløs
Pk. 10 stk.




Endestykke
Halogenfri PC-ABS

M66639010
Pk. 1 stk.




Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS

M66619010
Pk. 1 stk.



Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS

M66629010
Pk. 1 stk.




T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS

M54069010
Pk. 1 stk.



Klammer
Halogenfri PC-ABS

M7239
Fargeløs
Pk. 10 stk.



Skillevegg
Halogenfri PC-ABS


MH2024
Lys grå
Pk. 50 m

- Føringskanaler i halogenfri plast (PC/ABS)
- Ingen korrosive gasser ved brann
- Integreerte ledningsholdere forenkler kabellegging

Materiale:
PC/ABS


Standardlengde:
2000 mm

Standardfarge:
RAL 9010 Polarhvit



Under- og overdel
Halogenfri PC-ABS


LFH60090



LFH6009009010

Pk. 16 m


LFH60110



LFH6011009010


Pk. 16 m

LFH60151




LFH6015009010


Pk. 8 m




Halogenfri PC-ABS




Skjøt
Polystyrol (PS)




Endestykke
Halogenfri PC-ABS




Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS




Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



Klammer
Halogenfri PC-ABS



Skillevegg
Halogenfri PC-ABS

M66759010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M66739010
Pk. 1 stk.

M66719010
Pk. 1 stk.

M66729010
Pk. 1 stk.

M66769010
Pk. 1 stk.

M7248
sort
Pk. 10 stk.

MH2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M66859010
Pk. 1 stk.

M7224
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M66839010
Pk. 1 stk.

M66819010
Pk. 1 stk.

M66829010
Pk. 1 stk.

M55069010
Pk. 1 stk.

MH2026
Fargeløs
Pk. 50 m

M55259010
Pk. 1 stk.

G1720
Fargeløs
Pk. 10 stk.

M55239010
Pk. 1 stk.

M55219010
Pk. 1 stk.

M55229010
Pk. 1 stk.

M55269010
Pk. 1 stk.

M7250
Fargeløs
Pk. 20 stk.

MH2026
Fargeløs
Pk. 50 m

Beskrivelse:

- Føringskanaler med integrerte skjøter
- Forhåndsmonterte skyvbare ledningsholdere
- Tett hullstansing

Materiale:

Hard PVC
Standardlengde:
2000 mm

Standardfarge:

RAL 9010 Polarhvit

Leveringsform:

Underdel, lokk, skøtestykker, 1 par
per lengde fra str 30x30, 2 stk. ledningsholdere
per meter fra str 30x57

**LFP20020**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 20x19x2000mm PH	36	LFP2002009010	1201510
ENDELOKK FOR LFP20020 PH	5	M72039010	1201530

**LFP30030**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 30x30x2000mm PH	56	LFP3003009010	1201511
INNV HJØRNE FOR LFP30030/60 PH	1	M72319010	1201520
UTV. HJØRNE FOR LFP30030/60 PH	1	M72329010	1201523
ENDELOKK FOR LFP30030 PH	2	M72139010	1201531
FLATVINKEL FOR LFP30030 PH	1	M72159010	1201540
T-STYKKE FOR LFP30030 PH	1	M72369010	1201550
SKJØTELASK FOR LFP30030/60	10	M7214	1201526

**LFP30060**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 30x57x2000mm PH	32	LFP3006009010	1201512
INNV HJØRNE FOR LFP30030/60 PH	1	M72319010	1201520
UTV. HJØRNE FOR LFP30030/60 PH	1	M72329010	1201523
ENDELOKK FOR LFP30060 PH	2	M72239010	1201532
FLATVINKEL FOR LFP30060 PH	1	M72259010	1201541
T-STYKKE FOR LFP30/40/60060 PH	1	M72669010	1201552
SKJØTELASK FOR LFP30030/60	10	M7214	1201526
LEDN.HOLDER FOR LFP30/40/60060	10	M7239	1201555

**LFP40040**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 40x40x2000mm PH	32	LFP4004009010	1201513
INNV HJØRNE LFP40040/60/90 PH	1	M72419010	1201521
UTV. HJØRNE LFP40040/60/90 PH	1	M72429010	1201524
ENDELOKK FOR LFP40040 PH	2	M72339010	1201533
FLATVINKEL FOR LFP40040 PH	1	M72359010	1201542
T-STYKKE FOR LFP40040 PH	1	M72469010	1201551
SKJØTELASK FOR LFP40040/60/90	10	M7204	1201527

**LFP40060**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 40x57x2000mm PH	24	LFP4006009010	1201514
INNV HJØRNE LFP40040/60/90 PH	1	M72419010	1201521
UTV. HJØRNE LFP40040/60/90 PH	1	M72429010	1201524
ENDELOKK FOR LFP40060 PH	2	M72439010	1201534
FLATVINKEL FOR LFP40060 PH	1	M72459010	1201543
T-STYKKE FOR LFP30/40/60060 PH	1	M72669010	1201552
SKJØTELASK FOR LFP40040/60/90	10	M7204	1201527
LEDN.HOLDER FOR LFP30/40/60060	10	M7239	1201555

**LFP40090**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 40x90x2000mm PH	20	LFP4009009010	1201515
INNV HJØRNE LFP40040/60/90 PH	1	M72419010	1201521
UTV. HJØRNE LFP40040/60/90 PH	1	M72429010	1201524
ENDELOKK FOR LFP40090 PH	2	M72539010	1201535
FLATVINKEL FOR LFP40090 PH	1	M72559010	1201544
T-STYKKE, LFP40090/LFP60090 PH	1	M72869010	1201553
SKJØTELASK FOR LFP40040/60/90	10	M7204	1201527
LEDN.HOLDER FOR LFP40/60090	10	M7248	1201556

**LFP60060**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 60x57x2000mm PH	16	LFP6006009010	1201516
INNV HJØRNE LFP60060/90/110 PH	1	M72619010	1201522
UTV. HJØRNE LFP60060/90/110 PH	1	M72629010	1201525
ENDELOKK FOR LFP60060 PH	2	M72639010	1201536
FLATVINKEL FOR LFP60060 PH	1	M72659010	1201545
T-STYKKE FOR LFP30/40/60060 PH	1	M72669010	1201552
SKJØTELASK FOR LFP60060/90/110	10	M7224	1201528
LEDN.HOLDER FOR LFP30/40/60060	10	M7239	1201555

**LFP60090**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 60x90x2000mm PH	16	LFP6009009010	1201517
INNV HJØRNE LFP60060/90/110 PH	1	M72619010	1201522
UTV. HJØRNE LFP60060/90/110 PH	1	M72629010	1201525
ENDELOKK FOR LFP60090 PH	2	M72839010	1201537
FLATVINKEL FOR LFP60090 PH	1	M72859010	1201546
T-STYKKE, LFP40090/LFP60090 PH	1	M72869010	1201553
SKJØTELASK FOR LFP60060/90/110	10	M7224	1201528
LEDN.HOLDER FOR LFP40/60090	10	M7248	1201556

**LFP60110**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
FØRINGSKANAL 60x110x2000mm PH	16	LFP6011009010	1201518
INNV HJØRNE LFP60060/90/110 PH	1	M72619010	1201522
UTV. HJØRNE LFP60060/90/110 PH	1	M72629010	1201525
ENDELOKK FOR LFP60110 PH	2	M72939010	1201538
FLATVINKEL FOR LFP60110 PH	1	M72959010	1201547
T-STYKKE FOR LFP60110 PH	1	M72969010	1201554
SKJØTELASK FOR LFP60060/90/110	10	M7224	1201528
LEDN.HOLDER FOR LFP60110	10	M7249	1201557

Under- og overdel
Stål

LFS200200




LFS2002009010

Pk. 72 m

LFS200200VERZ
galvanisert
Pk. 72 m


LFS300450




LFS3004509010

Pk. 32 m

LFS300450VERZ
galvanisert
Pk. 32 m




Stål



Skjøt
Stål



Endestykke
sink



T- og X-stykke
Stål

R2320VERZ
galvanisert
Pk. 1 stk.

R2320VERZ
galvanisert
Pk. 1 stk.

L2733UNLA
Fargeløs
Pk. 1 stk.

R2330VERZ
galvanisert
Pk. 1 stk.

L2755VERZ
galvanisert
Pk. 5 stk.


R2330VERZ
galvanisert
Pk. 1 stk.

L2753UNLA
Fargeløs
Pk. 1 stk.

L2756VERZ
galvanisert
Pk. 5 stk.

Under- og overdel
Stål


LFS400600




LFS4006009010

Pk. 12 m

LFS400600VERZ
galvanisert
Pk. 12 m



Stål



Endestykke
Stål

R25739010

Pk. 5 stk.

R2555VERZ
galvanisert
Pk. 8 stk.

- Kanalene ligger i forpakninger à 20 meter
- For klipping av kanal benyttes med fordel kuttetang L5561
- Sterk dobbeltsidig tape på undersiden av kanal
- Kanalen er utstyrt med ferdigstansede hull
- I forpakningen åpnes et lite hull. Kanalen trekkes ut og klippes av etter behov

Materiale: PVC
Standardlengde: 20 m
Standardfarge: RAL 9010



LFR. Kanal på rull

Leveres i pakker à 20 meter
Trekkes ut i riktig lengde, og brettes til en kanal
Selvklebende tape på baksiden

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KANAL PÅ RULL, 16x16mm PH	20	LFR1501509010T2	1201501
KANAL PÅ RULL, 18x19mm PH	20	LFR2002009010T2	1201502
KANAL PÅ RULL, 20x35mm PH	20	LFR2003509010T2	1201503
KANAL PÅ RULL, 7x12mm PH	20	LFR701209010T2	1201500



Kuttetang

Kutter kanaler og lokk i 45° og 90° vinkel

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KANALSAKS	1	L5561	8815098



Hulltang

For hulltaking i kanal

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
HULLTANG FOR KANAL	1	L5562	8815099

- Minikanal med dobbeltsidig tape
- Bunnstansing

Leveringslengde: 2000 mm (unntatt LFC100159010A)

Leveringsform: Komplette kanal med underdel og lokk. Integrerte skjøtestykker på LF 30x30.
Standardfarge: RAL 9010, Polarhvit



Kanalhøyde 10 mm

Tape 9 x 0,3 mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
MINIKANAL 10x12mm M/TAPE	84	LF1001009010A	1274850



Kanalhøyde 10 mm. Lengde 2100 mm

Lengde 2100 mm
Tape 9 x 0,3 mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
MINIKANAL 10x15mm M/TAPE	66	LF100159010A	



Kanalhøyde 15 mm

Tape 12 x 1 mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
MINIKANAL 15x15mm M/TAPE	88	LF1501509010A	1274852



Kanalhøyde 20 mm

Tape 19 x 1 mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
MINIKANAL 20x20mm M/TAPE	54	LF2002009010A	1274853



Minikanal, LF 20x33 mm

Tape 19 x 1 mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
MINIKANAL 20x35mm M/TAPE	70	LF2003509010A	1274854

**Minikanal, LF 30x30 mm**

Tape 19 x 1mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
MINIKANAL 30x30mm M/TAPE	32	LF3003009010A	1274855

Leveringsform

- Underdel
- Løkk
- Klammer
- Bunnstansinger

Materiale

- Hard PVC

Formdeler

- Pakkeinnhold: 5 stk

Leveringslengde

- 2000 mm
- Spesiellengde maks 6000 mm



Under- og overdel
PVC

FB60130




FB6013009010

Pk. 8 m

FB6013007030

Grå
Pk. 8 m

FB60150




FB6015009010

Pk. 8 m

FB6015007030


Grå
Pk. 8 m

FB60190




FB6019007030


Grå
Pk. 8 m




Halogenfri PC-ABS




PVC




Endestykke
Halogenfri PC-ABS




Endestykke
PVC




Innvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



Innvendig hjørne
PVC



Utvendig hjørne
Halogenfri PC-ABS



Utvendig hjørne
PVC

M55119010

Pk. 1 stk.

M55129010

Pk. 1 stk.

M55117030

Grå
Pk. 1 stk.

M55127030

Grå
Pk. 1 stk.

M55259010

Pk. 1 stk.

M55239010

Pk. 1 stk.

M55219010

Pk. 1 stk.

M55229010

Pk. 1 stk.

M55217030

Grå
Pk. 1 stk.

M55227030

Grå
Pk. 1 stk.

M55357030

Grå
Pk. 1 stk.

M55337030

Grå
Pk. 1 stk.

M55317030

Grå
Pk. 1 stk.

Leveringsform

- Underdel
- Løkk
- Klammer
- Bunnstansinger

Materiale

- Hard PVC

Formdeler

- Pakkeinnhold: 5 stk

Leveringslengde

- 2000 mm
- Spesiellengde maks 6000 mm



Under- og overdel
PVC

FB60130




FB6013009010

Pk. 8 m

FB6013007030

Grå
Pk. 8 m

FB60150




FB6015009010

Pk. 8 m

FB6015007030


Grå
Pk. 8 m

FB60190




FB6019007030


Grå
Pk. 8 m




T- og X-stykke
Halogenfri PC-ABS



T- og X-stykke
PVC



Klammer
PVC



Skillevegg
PVC

M1346
sort
Pk. 50 m

M55167030
Grå
Pk. 1 stk.

M1346
sort
Pk. 50 m

M55269010
Pk. 1 stk.

M5282
sort
Pk. 50 stk.

M1346
sort
Pk. 50 m

M55267030
Grå
Pk. 1 stk.

M5282
sort
Pk. 50 stk.

M1346
sort
Pk. 50 m

M55367030
Grå
Pk. 1 stk.

M5283
sort
Pk. 50 stk.

M1346
sort
Pk. 50 m

Leveringsform

- Underdel
- Løkk
- Klammer
- Bunnstansinger

Materiale

- Hard PVC

Formdeler

- Pakkeinnhold: 5 stk


Leveringslengde

- 2000 mm
- Spesiellengde maks 6000 mm



Under- og overdel
PVC

FB60230




FB6023009010


Pk. 8 m

FB6023007030


Grå
Pk. 8 m




PVC




Endestykke
PVC




Innvendig hjørne
PVC



Utvendig hjørne
PVC



T- og X-stykke
PVC



Skillevegg
PVC

M55459010

Pk. 1 stk.

M55439010

Pk. 1 stk.

M55419010

Pk. 1 stk.

M55429010

Pk. 1 stk.

M55469010

Pk. 1 stk.

M1346

sort
Pk. 50 m

M55457030

Grå
Pk. 1 stk.

M55437030

Grå
Pk. 1 stk.

M55417030

Grå
Pk. 1 stk.

M55427030

Grå
Pk. 1 stk.

M55467030

Grå
Pk. 1 stk.

M1346

sort
Pk. 50 m

Leveringsform

- Underdel
- Løkk
- Klammer
- Bunnstansinger

Leveringslengde

- 2000 mm
- Spesiallengde maks 6000 mm

Materiale

- Hard PVC


Formdeler

- Pakkeinnhold: 5 stk



Under- og overdel
PVC


FB80130



FB80130070301

Grå
Pk. 16 m

FB99230




FB9923009010


Pk. 6 m

FB9923007030


Grå
Pk. 6 m




PVC




Endestykke
PVC



Innvendig hjørne
PVC



Utvendig hjørne
PVC



Skillevegg
PVC

L87657030
Grå
Pk. 8 stk.

L87617030
Grå
Pk. 6 stk.

L87627030
Grå
Pk. 7 stk.

M1346
sort
Pk. 50 m

L96859010
Pk. 4 stk.

M58339010
Pk. 1 stk.

M1629
sort
Pk. 50 m

L96857030
Grå
Pk. 4 stk.

M58337030
Grå
Pk. 1 stk.

L96817030
Grå
Pk. 3 stk.

L96827030
Grå
Pk. 2 stk.


M1629
sort
Pk. 50 m

Apparater med lokk
Apparatlokk PVC

Pakkeinnhold

- Kombirammer 5 stk

Sikkert feste av apparatene er kun garantert dersom det benyttes systemets spesialtilbehør for apparatfeste, som er testet og beregnet for dette.



Boks

Pakkeinnhold: 5 stk

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
KOBLINGSBOKS H=70mm BR netway	1	L5116GRAU	1278496



Strekavlastning

Pakkeinnhold: 50 stk

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STREKKAVLASTN. ENKLE BOKSER,	50	M5861	1279384

**Lokk med hull, PVC**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
LOKK M/1 HULL FOR FB60110 PH	1	L91109010	1200810
LOKK, 1 UTTAK FOR FB60110 GRÅ	1	L91107030	1278816
LOKK, 1 UTTAK FOR FB60130 PH	1	L91309010	1278419
LOKK, 1 UTTAK FOR FB60130 GRÅ	1	L91307030	1278840
LOKK M/1 HULL FOR FB60150 PH	1	L91509010	
LOKK M/1 HULL FOR FB60150 KH	1	L91509001	1278858
LOKK M/1 HULL FOR FB60150 GRÅ	1	L91507030	1278843
LOKK, 1 UTTAK FOR FB60190 PH	1	L91909010	1201586
LOKK, 1 UTTAK FOR FB60190 GRÅ	1	L91907030	1201248
LOKK M/1 HULL FOR FB60230 PH	1	L92309010	

**Lokk med hull, PVC**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
LOKK, 2 UTTAK FOR FB 60110 GRÅ	1	L91127030	1278817
LOKK M/2 HULL FOR FB60190 PH	1	L91929010	1206050

CEE-apparater
Apparatlokk kunststoff

Leveringsfarger

- RAL 7030 grå
- RAL 9001 kremhvít

Små fargeavvik i RAL-fargene kan forekomme.
Disse har produksjonsmessige årsaker.

**Boks**


Pakkeinnhold: 1 stk

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
UTTAKSBOKS 3-FASE FOR FB	1	L5816	1201367

**Boks**

Pakkeinnhold: 1 stk

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
UTTAKSBOKS 3-FASE FOR FB	1	L5816	1201367

**CEE-apparat, 67 / 70 mm festespor**


Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
LOKK M/1 HULL FOR FB130mm GRÅ	1	R86817030	1201389

Automatbokser:
Bredde maks 80 mm, dybde maks 68 mm.

Pakkeinnhold

- Kombirammer 5 stk

Sikkert feste av apparatene er kun garantert dersom det benyttes systemets spesialtilbehør for apparatfeste, som er testet og beregnet for dette.

**Automatboks for 9 enheter**

Pakkeinnhold: 1 stk

For alle automater uten berøringsbeskyttelse.
For alle automater med berøringsbeskyttelse i h.h.t. VBG 4.

9 delenheter à 18 mm

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
BOKS FOR AUT.SIKR. 9 MODULER	1	L55317035	