

# tehalit.SL gulvlistsystem

Med tehalit.SL gulvlistsystem er du sikret en praktisk og fleksibel forlegning av alle typer kabler. Uttak plasseres enkelt der du har bruk for det, og vet du ikke hvor behovet er ved installeringstidspunktet, kan du enkelt føye til et uttak senere, hvor du vil. En smart detalj er at kanalene kan utstyres med LED-slynge, slik at gulvet lyses opp når noen kommer inn. Praktisk som f.eks. ledelys og nattlys i korridorer og rom med gjennomgangstrafikk.




Tehalit. SL Gulvlist med høyde 55 mm	2
Tehalit.SL Gulvlistkanal med mykkant, høyde 55 mm, Formdeler	4
Tehalit.SL Gulvlistkanal med høyde 55 mm	6
Tehalit. SL Uttak for SL, høyde 55 mm	8
Tehalit. SL Gulvlistkanal med høyde 80 mm, Formdeler	12
Tehalit. SL Uttak for SL, høyde 80 mm	14
Tehalit.SL LED Gulvlistsett og tilbehør	17
tehalit.EK Hjørnekanal	18
tehalit. Gulvkanal og geriktkanal	20
tehalit. Ledningskanaler	22



**Underdel**  
PVC

**Overdel**  
PVC

**Gulvlistsystem SL, HÅyde 55 mm**



**SL200551**  
sort  
Pk. 36 m

**SL2005529010**  
Pk. 36 m

**SL2005529011**  
Pk. 36 m


**SL200552D1**  
Aluminium  
Pk. 18 m

**SL200552D2**  
Bøk  
Pk. 18 m

**SL200552D3**  
Lønn  
Pk. 18 m

**SL200552D4**  
kirsebær  
Pk. 18 m


**SL200552D5**  
Eik  
Pk. 18 m



**Endestykke**  
Halogenfri PC-ABS

**SL2005569010**


Pk. 1 stk.



**Justerbart innvendig hjørne**  
ABS

**SL2005549010**


Pk. 1 stk.



**Justerbart utvendig hjørne**  
ABS

**SL2005539010**


Pk. 1 stk.



**Tilkoblingsstykke til hjørnekanal**  
ABS

**SL20055819010**


Pk. 1 stk.



**3D-Kryss**  
ABS

**SL2005589010**


Pk. 1 stk.



**Uttaksholder**  
ABS

**SL20055A9010**

Pk. 1 stk.



**Utjæmningsstykke**  
Halogenfri PC-ABS

**SL2005579010**

Pk. 1 stk.

**SL2005569011**

Pk. 1 stk.

**SL2005549011**

Pk. 1 stk.

**SL2005539011**

Pk. 1 stk.

**SL20055819011**

Pk. 1 stk.

**SL2005589011**

Pk. 1 stk.

**SL20055A9011**

Pk. 1 stk.

**SL2005579011**

Pk. 1 stk.

**SL200556D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200554D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200553D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200558D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200558D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL20055AD1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200557D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200556D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200554D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200553D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL20055AD2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200557D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200556D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200554D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200553D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL20055AD3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200557D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200556D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200554D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200553D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL20055AD4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200557D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200556D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200554D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200553D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL20055AD5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200557D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200556D6**  
Pk. 1 stk.

**SL200554D6**  
Pk. 1 stk.

**SL200553D6**  
Pk. 1 stk.

**SL20055AD6**  
Pk. 1 stk.


**SL200557D6**  
Pk. 1 stk.



Underdel  
PVC

Overdel  
PVC


SL200551 og SL2005521



SL200551  
sort  
Pk. 36 m

SL20055219010  
Pk. 36 m


SL20055219011  
Pk. 36 m



**Endestykke**  
Halogenfri PC-ABS

**SL2005569010**


Pk. 1 stk.



**Justerbart innvendig hjørne**  
ABS

**SL2005549010**


Pk. 1 stk.



**Justerbart utvendig hjørne**  
ABS

**SL2005539010**


Pk. 1 stk.



**Tilkoblingsstykke til hjørnekanal**  
ABS

**SL20055819010**


Pk. 1 stk.



**3D-Kryss**  
ABS

**SL2005589010**


Pk. 1 stk.



**Uttaksholder**  
ABS

**SL20055A9010**

Pk. 1 stk.



**Utjammingsstykke**  
Halogenfri PC-ABS

**SL2005579010**

Pk. 1 stk.

**SL2005569011**

Pk. 1 stk.

**SL2005549011**

Pk. 1 stk.

**SL2005539011**

Pk. 1 stk.

**SL20055819011**

Pk. 1 stk.

**SL2005589011**

Pk. 1 stk.

**SL20055A9011**

Pk. 1 stk.


**SL2005579011**

Pk. 1 stk.




Underdel  
PVC


SL200551 og SL200552



SL200551  
sort  
Pk. 36 m



**3D-Kryss**  
ABS



**Uttaksholder**  
ABS

**SL2005589010**

Pk. 1 stk.

**SL20055A9010**

Pk. 1 stk.



Tilkoblingsklare uttak for tehalit.SL system SL20055

### Farger

RAL 9010, polarhvit  
RAL 9011, grafitt svart  
D1, Dekor Aluminium

### Materiale

Halogenfri PC/ABS

### Merk

Uttaksavdekning tilpasset front, bestilles separat



### 2-veis stikkontakt, SCHUKO

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
DOBBEL STIKK SL 55mm PH	1	<b>SL200559009010</b>	1288154
DOBBEL STIKK SL 55mm SVART	1	<b>SL200559009011</b>	1288155
DOBBEL STIKK SL 55mm ALU	1	<b>SL20055900D1</b>	1288156



### Datauttak 2x Kat.6

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
2xKAT.6 FOR SL 55mm PH	1	<b>SL200559079010</b>	1288160
2xKAT.6 FOR SL 55mm SVART	1	<b>SL200559079011</b>	1288161
2xKAT.6 FOR SL 55mm ALU	1	<b>SL20055907D1</b>	1288162



### Antennekontakt

#### SL20055908

- Antenneuttak, gjennomgang for BK/TV
- Frekvensområde 4 - 862 MHz
- Demping 10 dB
- Inkl. endemotstand (75 Ohm)

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
ANT.KONT. M/ENDE SL 55mm PH	1	<b>SL200559089010</b>	1288163



### Høytaleruttak

#### SL20055910

- 4 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 2 høytaleruttak

#### SL20055924

- 8 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 4 høytaleruttak

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
HØYTTALERUTTAK SL 55mm PH	1	<b>SL200559109010</b>	1288169
HØYTTALERUTTAK SL 55mm SVART	1	<b>SL200559109011</b>	1288170
HØYTTALERUTTAK SL 55mm ALU	1	<b>SL20055910D1</b>	1288171


**Høytaleruttak**

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
HØYTTALERUTT x4 SL 55mm PH	1	<b>SL200559249010</b>	1288184
HØYTTALERUTT x4 SL 55mm SVART	1	<b>SL200559249011</b>	1288185
HØYTTALERUTT x4 SL 55mm ALU	1	<b>SL20055924D1</b>	1288186


**Uttak med SCHUKO® stikkontakt med overspenningsvern**
**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**Overspenningsvern**

- Nominell spenning Un: 230 V AC
- Maks. påkrevd sikring: 16 A gI/C
- Overspenningskategori III (finvern)

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK M/OSPV SL 55mm PH	1	<b>SL200559029010</b>	1288157
STIKK M/OSPV SL 55mm SVART	1	<b>SL200559029011</b>	1288158
STIKK M/OSPV SL 55mm ALU	1	<b>SL20055902D1</b>	1288159


**Uttak med stikkontakt SCHUKO® og datakontakt**
**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**Datauttak**

- 2x RJ45 Kat.6

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+2xKAT.6 SL 55mm PH	1	<b>SL200559209010</b>	1288175
STIKK+2xKAT.6 SL 55mm SVART	1	<b>SL200559209011</b>	1288176
STIKK+2xKAT.6 SL 55mm ALU	1	<b>SL20055920D1</b>	1288177


**Uttaksboks med stikkontakt SCHUKO® og høytaleruttak**
**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**Høytaleruttak**

- 4 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 2 høytaleruttak

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+HØYTT. SL 55mm PH	1	<b>SL200559239010</b>	1288181
STIKK+HØYTT. SL 55mm SVART	1	<b>SL200559239011</b>	1288182
STIKK+HØYTT. SL 55mm ALU	1	<b>SL20055923D1</b>	1288183



## Uttaksboks med stikkontakt SCHUKO® og LED

### Stikkontakt SCHUKO®

- 230 V, 16 A
- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

### LED

- Driftsspenning 230V
- 2 lysstyrkenivåer
- Tilkobling 1: 1 Watt
- Tilkobling 2: 0,2 Watt

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+LED SL 55mm PH	1	<b>SL200559259010</b>	1288187
STIKK+LED SL 55mm SVART	1	<b>SL200559259011</b>	1288188
STIKK+LED SL 55mm ALU	1	<b>SL20055925D1</b>	1288189



## Uttaksboks med stikkontakt SCHUKO® og bevegelsessensor

### Stikkontakt SCHUKO®

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

### Bevegelsessensor

- Driftsspenning 230V
- Dekningsvinkel: 90 til 180 manuelt justerbar uten tilbehør
- Lysstyrkeverdi stilles inn ved tastetrykk eller potensiometer

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+BEV.SENSOR SL 55mm PH	1	<b>SL200559269010</b>	1288190
STIKK+BEV.SENSOR SL 55mm SVART	1	<b>SL200559269011</b>	1288191
STIKK+BEV.SENSOR SL 55mm ALU	1	<b>SL20055926D1</b>	1288192






Underdel  
PVC

Overdel  
PVC

## SL200801 og SL200802



**SL200801**  
sort  
Pk. 36 m

**SL2008029010**  
Pk. 36 m

**SL2008029011**  
Pk. 36 m


**SL200802D1**  
Aluminium  
Pk. 18 m

**SL200802D2**  
Bøk  
Pk. 18 m


**SL200802D3**  
Lønn  
Pk. 18 m

**SL200802D4**  
kirsebær  
Pk. 18 m


**SL200802D5**  
Eik  
Pk. 18 m




**Endestykke**  
Halogenfri PC-ABS




**Justerbart innvendig hjørne**  
ABS




**Justerbart utvendig hjørne**  
ABS




**Tilkoblingsstykke til hjørnekanal**  
ABS



**3D-Kryss**  
Halogenfri PC-ABS



**Uttaksholder**  
ABS



**Utjæmningsstykke**  
Halogenfri PC-ABS

**SL2008069010**

Pk. 1 stk.

**SL2008049010**

Pk. 1 stk.

**SL2008039010**

Pk. 1 stk.

**SL20080819010**

Pk. 1 stk.

**SL2008089010**

Pk. 1 stk.

**SL20080A9010**

Pk. 1 stk.

**SL2008079010**

Pk. 1 stk.

**SL2008069011**

Pk. 1 stk.

**SL2008049011**

Pk. 1 stk.

**SL2008039011**

Pk. 1 stk.

**SL20080819011**

Pk. 1 stk.

**SL2008089011**

Pk. 1 stk.

**SL20080A9011**

Pk. 1 stk.

**SL2008079011**

Pk. 1 stk.

**SL200806D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200804D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200803D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200808D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200808D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL20080AD1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200807D1**  
Aluminium  
Pk. 1 stk.

**SL200806D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200804D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200803D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL20080AD2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200807D2**  
Bøk  
Pk. 1 stk.

**SL200806D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200804D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200803D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL20080AD3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200807D3**  
Lønn  
Pk. 1 stk.

**SL200806D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200804D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200803D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL20080AD4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200807D4**  
kirsebær  
Pk. 1 stk.

**SL200806D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200804D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200803D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL20080AD5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200807D5**  
Eik  
Pk. 1 stk.

**SL200806D6**  
Pk. 1 stk.

**SL200804D6**  
Pk. 1 stk.

**SL200803D6**  
Pk. 1 stk.

**SL20080AD6**  
Pk. 1 stk.

**SL200807D6**  
Pk. 1 stk.

Tilkoblingsklare uttak for  
tehalit.SL system SL20080

### Farger

RAL 9010, polarhvit  
RAL 9011, grafitt svart  
D1, Dekor Aluminium

### Materiale

Halogenfri PC/ABS

### Merk

Uttaksavdekning tilpasset  
front, bestilles separat



### 2-veis stikkontakt, SCHUKO®

- Stikkontakt med berøringsbeskyttelse

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
DOBBEL STIKK SL 80mm PH	1	<b>SL200809009010</b>	1288263
DOBBEL STIKK SL 80mm SVART	1	<b>SL200809009011</b>	1288264
DOBBEL STIKK SL 80mm ALU	1	<b>SL20080900D1</b>	1288265



### Datauttak 2x Kat.6

-2x RJ45, Kat.6  
- UAE WE (8/8)

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
2xKAT.6 FOR SL 80mm PH	1	<b>SL200809079010</b>	1288266
2xKAT.6 FOR SL 80mm SVART	1	<b>SL200809079011</b>	1288267
2xKAT.6 FOR SL 80mm ALU	1	<b>SL20080907D1</b>	1288268



### Antennekontakt

#### SL20055908

- Antenneuttak, gjennomgang for BK/TV  
- Frekvensområde 4 - 862 MHz  
- Demping 10 dB  
- Inkl. endemotstand (75 Ohm)

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
ANTENNEKONTAKT SL 80mm ALU	1	<b>SL20080908D1</b>	1288271



### Høytaleruttak

#### SL20055910

- 4 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 2 høytaleruttak

#### SL20055924

- 8 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 4 høytaleruttak

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
HØYTTALERUTTAK SL 80mm PH	1	<b>SL200809109010</b>	1288275
HØYTTALERUTTAK SL 80mm SVART	1	<b>SL200809109011</b>	1288276
HØYTTALERUTTAK SL 80mm ALU	1	<b>SL20080910D1</b>	1288277



**Høytaleruttak**

**SL20055910**

- 4 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 2 høytaleruttak

**SL20055924**

- 8 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 4 høytaleruttak

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
HØYTTALERUTT x4 SL 80mm PH	1	<b>SL200809249010</b>	1288278
HØYTTALERUTT x4 SL 80mm SVART	1	<b>SL200809249011</b>	1288279
HØYTTALERUTT x4 SL 80mm ALU	1	<b>SL20080924D1</b>	1288280



**Uttak med SCHUKO® stikk og overspenningsvern**

**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**Overspenningsvern**

- Nominell spenning Un: 230 V AC
- Maks. påkrevd sikring: 16 A gl/C
- Overspenningskategori III (finvern)

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK M/OSPV SL 80mm PH	1	<b>SL200809029010</b>	1288281
STIKK M/OSPV SL 80mm SVART	1	<b>SL200809029011</b>	1288282
STIKK M/OSPV SL 80mm ALU	1	<b>SL20080902D1</b>	1288283



**Uttak med stikkontakt SCHUKO® og datakontakt**

**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+2xKAT.6 SL 80mm PH	1	<b>SL200809209010</b>	1288284
STIKK+2xKAT.6 SL 80mm SVART	1	<b>SL200809209011</b>	1288285
STIKK+2xKAT.6 SL 80mm ALU	1	<b>SL20080920D1</b>	1288286



**Uttaksboks med stikkontakt SCHUKO® og høytaleruttak**

**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**Høytaleruttak**

- 4 tilkoblingsklemmer opp til 6 mm<sup>2</sup> for 2 høytaleruttak

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+HØYTT. SL 80mm PH	1	<b>SL200809239010</b>	1288290
STIKK+HØYTT. SL 80mm SVART	1	<b>SL200809239011</b>	1288291
STIKK+HØYTT. SL 80mm ALU	1	<b>SL20080923D1</b>	1288292





**Uttaksboks med stikkontakt SCHUKO® og LED**

**Stikkontakt SCHUKO®**

- 230 V, 16 A
- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**LED**

- Driftsspenning 230V
- 2 lysstyrkenivåer
- Tilkobling 1: 1 Watt
- Tilkobling 2: 0,2 Watt

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+LED SL 80mm PH	1	<b>SL200809259010</b>	1288293
STIKK+LED SL 80mm SVART	1	<b>SL200809259011</b>	1288294
STIKK+LED SL 80mm ALU	1	<b>SL20080925D1</b>	1288295



**Uttaksboks med stikkontakt SCHUKO og bevegelsessensor**

**Stikkontakt SCHUKO®**

- QuickConnect tilkobling
- Økt berøringsbeskyttelse

**Bevegelsessensor**

- Driftsspenning 230V
- Dekningsvinkel: 90 til 180 manuelt justerbar uten tilbehør
- Lysstyrkeverdi stilles inn ved tastetrykk eller potensiometer


Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
STIKK+BEV.SENSOR SL 80mm PH	1	<b>SL200809269010</b>	1288296
STIKK+BEV.SENSOR SL 80mm SVART	1	<b>SL200809269011</b>	1288297
STIKK+BEV.SENSOR SL 80mm ALU	1	<b>SL20080926D1</b>	1288298



## Underdel 80 mm


**Materiale**  
PVC

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
UNDERDEL, SL 80 mm SVART	36	<b>SL200801</b>	1288201



Under- og overdel  
PVC

**EK400400**




**EK4004009010**


Pk. 40 m




Skjøt  
PVC




Endestykke  
PVC




Innvendig hjørne  
PVC



Utvendig hjørne  
PVC



T-stykke  
PVC



Kryss  
PVC

**L27749010**

Pk. 1 stk.

**L27739010**

Pk. 1 stk.

**L27719010**

Pk. 1 stk.

**L27729010**

Pk. 1 stk.

**L27799010**


Pk. 1 stk.

**L27789010**

Pk. 1 stk.


Under- og overdel  
PVC

SL170520



SL1705209010

Pk. 24 m



PVC

**L22479010**

Pk. 1 stk.

**Ledningskanaler**

tehalit. Ledningskanaler finnes i 4 forskjellige størrelser.  
Alle har dobbeltsidig sterk tape og leveres i løndger av 2 meter.  
Transparent farge, PVC materiale.

Beskrivelse	Pk.	Ref.nr.	El.nr.
Ledningslist, 4,5-6mm, med tape, 2 meter	150	<b>M1647TRAN</b>	1200980
Ledningslist, 5,5-7mm, med tape, 2 meter	150	<b>M1648TRAN</b>	1200981
Ledningslist, 6,5-8mm, med tape, 2 meter	150	<b>M1659TRAN</b>	1200982
Ledningslist, 7,5-10mm, med tape, 2meter	150	<b>M1673TRAN</b>	1200983