



COMATRELECO

1-POLT C10 RELE

Serie IRC

- 10 A
- Robust flatstift
- Fargekodet testknapp
- Tvillingkontakt for lave laster (opsjon)

PRODUKTBESKRIVELSE

C10-releene i interface serien er 1-polte og klarer opp til 10 A AC1 belastning. Releene har en fargekodet testknapp som også kan låses i stilling på. De har også en mekanisk flagg indikering og en LED som standard.. Spolespenninge er påtrykket på releet topp for enkel identifisering. Merkeskilt for merking finnes som standard både på releene og sokkel.



Fargekoding av testknapp:



Vis mer

Skjul filter

Antall kontakter (pc)

1

Kontaktmateriale

AgNi AgNi + 3 µ Au

Spolespenning DC (V DC)

6 12 24 48 110

Kontaktalternativer

Normalt åpen kontakt Standard Tvillingkontakt

VARIANTER

Mine favoritter Artikler

Pris



Mine favoritter	Artikler	Pris
	 C10A10230A Interfacerele IRC 1-pol 10A 230V AC	
	 C10A1024D Interfacerele IRC 1-pol 10A 24V DC	
	 C10A10X12A (EL4307801) Interfacerele IRC 1-pol 10A LED 12V AC	
	 C10A10X24A (EL4378149) Interfacerele IRC 1-pol 10A LED 24V AC	
	 C10A10X115A (EL4378153) Interfacerele IRC 1-pol 10A LED 115V AC	
	 C10A10X230A (EL4378154) Interfacerele IRC 1-pol 10A LED 230V AC	
	 C10A10R230A (EL4378187) Interfacerele IRC 1-pol 10A RC-ledd 230V AC	
	 C10A10X6D (EL4378143) Interfacerele IRC 1-pol 10A LED 6V DC	

VARIANT



C10A10230A
Interfacerele IRC 1-pol 10A 230V AC


Lagre som favoritt




TEKNISKE DATA

Anbefalt last min.	10 mA / 10 V
Antall kontakter	1 pc
Bryteve spenning	250 V
Bryteve strøm	10 A
Fraslagsspenning Un maks.	0,1
Fraslagstid	5 ms
Fraslagstid + bounce-tid	8 ms
Frekvens	50 Hz
Godkjenninger	CCC, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
IP-klasse	IP40
Isolasjonsklasse EN60947	250 V (pollution 3, Group C)
Kontaktalternativer	Standard

MÅL OG INNKOBLING



TEKNISKE ILLUSTRASJONER



DOWNLOADS

 [IRC C10A1x.pdf](#)



Vis mer

C10-A1x.pdf

C10-G1x.pdf

C10-T1x.pdf

Lagre som PDF

INSPO

PRODUKTNyhETER

SPARER
BÅDE TID & Plass

#Produktnyheter #Reléer
#Tavlekomponenter

PUSH-IN SOKLER SPARER BÅDE TID OG Plass

PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

UNIVERSELT DIGITALT TIDSRELÉ FOR DIN-SKINNE

PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

COMAT RELECO CMS-10R MESSAGING SYSTEM

PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

PULS DIMENSJON CP-SERIEN SLÅR ALLE REKORDER FOR EFFEKTIVTET, LEVETID OG DIMENSJONER

PRODUKTNyhETER

#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

LOWATO ISOLASJONSTRANSFORMATORER

PRODUKTOMRÅDER

Tavlekomponenter
Maskin
Motor & Transmisjoner
Trykk & Flow
Pneumatikk
Pumper

OM OSS

Dette er OEM Automatic AS
Vårt logistikkenter i Sverige
Kundetilpassede løsninger
Kvalitet og miljø
Privacy Policy
Etisk samfunnsansvar
Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

Kontakt oss
Våre ansatte
Bli kunde
Spørsmål og svar
Ny / endre leveringsadresse
Endre fakturaadresse
Be om faktura via E-post
Salgs og leveringsbetingelser
Linker til andre firmaer i konsernet

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: 32 21 05 05
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

Meld deg på vårt nyhetsbrev