



STEGO

VARMEELEMENT

HG140

- 15-150 W
- Selvbegrensende PTC
- Energibesparende
- Feste for DIN-skinne

PRODUKTBESKRIVELSE

Varmekilden i elementet består av PTC-element, en halvleder som tilpasser sin effekt til omgivelses-temperaturen. PTC-element har høy startstrøm og gir full effekt nesten omgående. Strømmen synker etter dette hurtig og elementet er deretter selvbegrensende, d.v.s. jo varmere omgivelsestemperaturen er desto mindre effekt avgir elementet. Takket være skorsteinseffekten, d.v.s. kaldere luft suges inn på elementets underside og blåser ut på oversiden, oppnås også en god selvsirkulasjon av den oppvarmede luften. Varmeelementet installeres med fordel i mindre apparat-skap for å forhindre kondens eller at laveste temperatur ikke

[Les mer om produktet](#)



Vis mer



Skjul filter

Nominell spenning

120-240 V AC/DC

24 V AC/DC

VARIANTER

Mine favoritter Artikler Pris



14010.0-00 (EL5450108)
Varmeelement PTC HG140 15W 12-36V AC/DC



14011.0-00 (EL5450110)
Varmeelement PTC HG140 30W 12-36V AC/DC



14012.0-00 (EL5450428)
Varmeelement PTC HG140 45W 12-36V AC/DC



14013.0-00 (EL5450112)
Varmeelement PTC HG140 60W 12-36V AC/DC

VARIANT



14010.0-00 (EL5450108)
Varmeelement PTC HG140 15W 12-36V AC/DC

Lagre som favoritt



TEKNISKE DATA


Beskyttelsesklasse	I (Jordet)
Bredde	70 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	60 mm
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, EAC, Gost R, RoHS, VDE
Høyde	104 mm
IP-klasse	IP20
Nominell spenning	24 V AC/DC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Startstrøm maks.	9 A
Varmeeffekt	15 W

Varmekropp Anodisert aluminium



Vis mer

MÅL OG INNKOBLING



DOWNLOADS

- [HG140 65 mm 3D CAD STEP](#)
- [HG140_EN.pdf](#)
- [Operating Instructions HG040 HG140.pdf](#)
- [RoHS - RoHS3 2019](#)
- [REACH Declaration 2020](#)
- [CE declaration](#)
- [Conflict_Minerals_Declaration_2020.pdf](#)

INSPO

PRODUKTNyhETER



#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

**PlassBESparende
VarmeELeMEnt**

PRODUKTNyhETER



#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

**STEGO'S NEXT
GENERATION**

PRODUKTNyhETER



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

**PULS DIMENSJON CP-
SERIEN SLÅR ALLE
REKORDER FOR
EFFEKTIVTET, LEVETID
OG DIMENSJONER**

PRODUKTNyhETER



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

**LOVATO
ISOLASJONSTRANSFORM
ATORER**

PRODUKTOmrÅDER

Tavlekomponenter
Maskin
Motor & Transmisjoner
Trykk & Flow
Pneumatikk
Pumper

Om oss

Dette er OEM Automatic AS
Vårt logistikksenter i Sverige
Kundetilpassede løsninger
Kvalitet og miljø
Privacy Policy
Etisk samfunnsansvar
Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

Kontakt oss
Våre ansatte
Bli kunde
Spørsmål og svar
Ny / endre leveringsadresse
Endre fakturaadresse
Be om faktura via E-post
Salgs og leveringsbetingelser
Linker til andre firmaer i konsernet

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: 32 21 05 05
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

Meld deg på vårt nyhetsbrev