



STEGO

VARMEELEMENT

CSF060

- 50-150 W
- Selvbegrensende PTC
- Dobbeltisolert
- Integrert termostat

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serien små effektive varmeelement har en rekke fordeler både ved montasje og ved drift. Varmeelementet finnes i 50 W, 100 W og 150 W. Den har DIN-skinne feste og er dobbeltisolert. En termostat med faste innstilte verdier er montert, noe som gjør installasjonen veldig enkel. Plastikk isoleringen på disse elementene sørger også for at de har en meget lav overflatetemperatur, maks. 80 °C. Fordelen med dette er at de kan monteres relativt nære andre komponenter i kapslingen og at faren for brannskader uteblir. Da elementet er dobbelt isolert behøver den heller ikke tilkobles jord leder. Varmekilden består av PTC element som gir lang og



Vis mer



Skjul filter

Nominell spenning

120-240 V AC/DC

VARIANTER

Mine favoritter Artikler Pris



06001.0-00 (EL5450434)
Varmeelement PTC CSF060 50W
15/5°C 120-240V AC



06002.0-00 (EL5450435)
Varmeelement PTC CSF060 50W
25/15°C 120-240V AC



06011.0-00 (EL5450436)
Varmeelement PTC CSF060 100W
15/5°C 120-240V AC



06012.0-00 (EL5450437)
Varmeelement PTC CSF060 100W
25/15°C 120-240V AC

VARIANT



06001.0-00 (EL5450434)
Varmeelement PTC CSF060 50W 15/5°C 120-240V
AC

Lagre som favoritt




TEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Bredde	60 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	90 mm
Farge	Svart
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE
Høyde	110 mm
IP-klasse	IP20
Nominell spenning	120-240 V AC/DC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Sikring (treg)	4 A
Startstrøm maks.	2,5 A



Vis mer

MÅL OG INNKOBLING



TEKNISKE ILLUSTRASJONER



DOWNLOADS

- CSF060 50-100 W 110 mm 3D CAD STEP
- CSF060_EN.pdf
- Operating Instructions CSF060 CSK060.pdf
- RoHS - RoHS3 2019

INSPO

PRODUKTNYHETER



#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

**PASSBESPARENDE
VARMEELEMENT**

PRODUKTNYHETER



#Produktnyheter
#Tavlekomponenter

**STEGO'S NEXT
GENERATION**

PRODUKTNYHETER



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-
**PULS DIMENSJON CP-
SERIEN SLÅR ALLE
REKORDER FOR
EFFEKTIVITET, LEVETID
OG DIMENSJONER**

PRODUKTNYHETER



#Produktnyheter
#Strømforsyning for DIN-

**LOVATO
ISOLASJONSTRANSFORM
ATORER**

POSTBOKS 2144 STRØMSØ
3003 DRAMMEN
Tel: [32 21 05 05](tel:32210505)
post@oem.no

Org.nr. 931 228 609

PRODUKTOMRÅDER

Tavlekomponenter
Maskin
Motor & Transmisjoner
Trykk & Flow
Pneumatikk
Pumper

OM OSS

Dette er OEM Automatic AS
Vårt logistikkenter i Sverige
Kundetilpassede løsninger
Kvalitet og miljø
Privacy Policy
Etisk samfunnsansvar
Kundemagasin - OEM Informerer

KONTAKT

Kontakt oss
Våre ansatte
Bli kunde
Spørsmål og svar
Ny / endre leveringsadresse
Endre fakturaadresse
Be om faktura via E-post
Salgs og leveringsbetingelser
Linker til andre firmaer i konsernet

Meld deg på vårt nyhetsbrev