


Krymp TF21 101,6/50,8mm Blå



Art.nr. 309-11026 | TF21-101.6/50.8-PO-X-BU | El.nr. 1808785 | [Detaljer](#)



- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrympende og lav krympetemperatur
- Oppfyller en rekke industrielle standarder
- Stort utvalg i farger og størrelser
- Flammehemmende og UL224 VW1 listet



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	TF21 gir god elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og merking. Krympestrømpen er UV bestandig.
Antall pr.	rull
Farge	Blå (BU)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TF21-101.6/50.8-PO-X-BU
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TF21 101,6/50,8mm Blå
Krympeforhold	2:1
Lokalt ordrenr.	309-11026
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Mont. verktøy	H6100
Pakn.	15 m
Produkt familie	Serie TF21
Produkt gruppe	Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger
Str.	4 "
Variant	Tynnvegget

Dimensjon produkt



Etter krymping \varnothing (d) max.	50.8 mm
Før krymping \varnothing D min.	101.6 mm
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Pakning 0 - Vekt netto	0.355 kg
Veggtykkelse (WT)	1.40 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	Selvslukkende, UL224 VW1
Dielektrisk styrke	30
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
Elastisitet	400%
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+90 °C
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Strekfasthet	14 MPa
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
UL OCD link	Link
Vannabsorbasjon	0.25 %
Volum motstand	10 ¹⁴ Ω cm

EAN / El.nr. / Pakning




EAN / GTIN	4031026222387
El.nr.	1808785
Opprinnelsesland	JP
Pakning 1 - Antall	15
Pakning 1 - Bredde (m)	0.26 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.4 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.4 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	5.325 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.0416 m ³
Pakning 3 - Antall	15
Pakning 3 - Bredde (m)	0.4 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.265 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.405 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	5.825 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0429 m ³
Pakning 4 - Antall	240
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.204 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	114.2 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.156 m ³
Rull-lengde	15.0 m
Tollnummer	39173200


Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator

Tilbehør

H6100

391-00110

Elektrisk varmluftspistol

Teknisk tegning

TF21-6.4/3.2

309-50647

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

TF21-12.7/6.4

309-11270

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

TF21-19.1/9.5

309-21903

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

TF21-4.8/2.4

309-50487

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

TF21-50.8/25.4

309-15087

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger

TF21-50.8/25.4

309-15084

Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger