



S240

**1/2" pipesett med
firkantinnfestning, metrisk
sekskant og skralle**



PRODUKTDETALJER

- 18 stk. 1/2" sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 og 32 mm
- Én 1/2" skralle med hurtigutløser, 60 tenner / 6° arbeidsvinkel
- 2 stk. 1/2" forlengere, 5" og 10"
- 1 stk. 1/2" universalledd
- Én 1/2" T-adapter
- 1 stk. 1/2" leddhåndtak med to-komponents håndtak: 10"
- Én uttakbar plastboks med lokk, tre rom
- Matt overflate
- Høykvalitets stål
- Mindre slitasje og skade på festet takket være piper med Dynamic-Drive™-profil
- Hurtigutløserknapp på skrallen
- Koffert: HDPE-plast
- Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				
S240	375 mm	215 mm	100 mm	4710 g

Follow the Fish!



FAST INNHOLD



1/2" pipe med firkantinnfesting med
10 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-10



1/2" pipe med firkantinnfesting med
11 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-11



1/2" pipe med firkantinnfesting med
12 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-12



1/2" pipe med firkantinnfesting med
13 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-13



1/2" pipe med firkantinnfesting med
14 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-14



1/2" pipe med firkantinnfesting med
15 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-15



1/2" pipe med firkantinnfesting med
16 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-16



1/2" pipe med firkantinnfesting med
17 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-17



1/2" pipe med firkantinnfesting med
18 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-18



1/2" pipe med firkantinnfesting med
19 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-19



1/2" pipe med firkantinnfesting med
20 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-20



1/2" pipe med firkantinnfesting med
21 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-21



1/2" pipe med firkantinnfesting med
22 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-22



1/2" pipe med firkantinnfesting med
23 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-23

Follow the Fish!





**1/2" pipe med firkantinnfesting med
24 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate**
7800SM-24



**1/2" pipe med firkantinnfesting med
27 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate**
7800SM-27



**1/2" pipe med firkantinnfesting med
30 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate**
7800SM-30



**1/2" pipe med firkantinnfesting med
32 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate**
7800SM-32



**1/2" skrallehåndtak med
pæreformet hode med 60 tenner og
6° arbeidsvinkel 250 mm**
SBS81



**1/2" universalledd med
firkantinnfesting**
8166



3/8" til 1/2" adapter glidestykke
7772H



**Forlenger med 1/2"
firkantinnfesting 125 mm - 5"**
8160-5



**Forlenger med 1/2"
firkantinnfesting 250 mm - 10"**
8160-10

