

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aluminiumsbokser GA – GA 9116.210

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aluminiumsbokser GA – GA 9116.210

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Kapslinger: Støpt aluminium Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
Overflate:	Strukturlakk
Farge:	RAL 7001
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste Skruer for festing av bæreskinner Skrue for tilkobling av jordleder
Grunnmateriale:	Aluminium

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 202 mm Høyde: 232 mm Dybde: 113 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	2,54 kg

EAN:	4028177145467
Tolltariffnummer:	76169990
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	GA Aluminiumsbokser, BHD: 202x232x111 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel
Godkjenninger	
Sertifikater:	IK-Code Kapslingsgrad NA
Forklaringer:	Samsvarserklæring