

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Filament WiFi Classic A 60 5,5W E27

SMART+ WiFi Filament Classic Dimmable | Klassisk lyspæreform med filament med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysfarge: Varmhvit (2,700 K)





TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	6 W
Konstruksjonseffekt (watt)	6.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	50 mA
Driftfrekvens	50...60 Hz / 50
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Lysstrøm	806 lm
Lysutbytte	134 lm/W
Justerbar fargetemperatur	2700 K
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimerverdi (Pst LM)	1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.9




Spectral power distribution

Spectral power distribution

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	300 °
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	31,00 g
Diameter	60,00 mm
Lengde	105.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	60.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	60.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	A60

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	15000 h
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Kvikksølvfri	Ja
--------------	----

Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier
Sokkel (standard betegnelse)	E27

MULIGHETER

Dimbar	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	E 1)
Energiforbruk	6.00 kWh/1000h
Standarder	CE
Beskyttelses type	IP20



1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	yes
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korrelet fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Nødstrøm	0.5 W
Nettverksnødstrøm for CLS	0.50
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.463
Fargekoordinat Y	0.420
R9 Fargegjengivelsesindeks	0.00
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelseshastighet	0.90
Forskyvningsfaktor	0.50

LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	644679,644658,1403152
Modell nummer	AC32956,AC32941,AC32956,AC32956,AC28988

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations of conformity
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075528239	Folding box 1	66 mm x 96 mm x 154 mm	116.00 g	0.98 dm ³
4058075528246	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 145 mm	577.00 g	5.02 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.