

PRODUKTDATABLAD

Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Nedhengt Tracklight med stikkontakt GU10



Bruksområder

- Kjøkken stue, barnerom eller hjemmekontor

Produktfordeler

- Elegant design
- Rask og enkel lampeutskifting
- Justerbar i høyden

Produktfunksjoner

- Eget for lyskilder med GU10 base
- Deksel materiale: metall



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

| | |
|--------------------|-------------|
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Nettfrekvensen | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | I |

Fotometriske filer

| | |
|----------------------|---|
| Flimerverdi (Pst LM) | - |
|----------------------|---|

DIMENSJONER & VEKT

| | |
|-------------|------------|
| Diameter | 55,00 mm |
| Høyde | 1500.00 mm |
| Produktvekt | 400,00 g |

MATERIALER & FARGER

| | |
|----------------------------|--------|
| Produktfarge | Svart |
| Farge på deksel | Svart |
| Materiale | Steel |
| Lyskildens kvikksølvinhold | 0.0 mg |

BRUK & MONTERING

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -20...+40 °C |
| Beskyttelses type | IP20 |
| Dimbar | No |
| Monteringstype | Suspended |
| Bruksområde | IndoorIndoor |
| Med lyskilde | Nei |
| Holder betegnelse | GU10 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
| Begrenset overflatetemperatur | Nei |

| | |
|-----------------|-----|
| Ballskuddsikker | Nei |
|-----------------|-----|

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

| | |
|------------------|---|
| Antall lyskilder | 1 |
|------------------|---|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854012754 | Folding box 1 | 70 mm x 76 mm x 264 mm | 458.00 g | 1.40 dm ³ |
| 4099854012761 | Shipping box 12 | 300 mm x 246 mm x 284 mm | 5938.00 g | 20.96 dm ³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

