



CorePro LED spot Reflektorer

CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	2.8-40W
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	210 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Lysytelse i lyskugle på 90° (merkekapasitet)	210 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
lyskildestrøm (nom.)	23 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,1 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.1 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	57 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

CorePro LED spot Reflektorer

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869681175700
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

EAN/UPC – produkt	8718696811757
Bestillingskode	81175700
Lokal bestillingskode	3711243
SAP-teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
SAP-materialer	929001891102
Nettvekt (stykk)	0,054 kg


Målskisse




R50 4-40W 210lm 36D 2700K E14 No

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriske data




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

CorePro LED spot Reflektorer


Fotometriske data




OSRAM PHOTOMETRIC DATA Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

Levetid



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

