

| Artikkelnr: | Type | Navn |
|-------------|-------|--------------------------------------|
| 39340 | 39340 | NG AL12/5A Strømforsyning NG AL12/5A |

Beskrivelse:

- Strømforsyning meg utskiftbare primære sikring
- Overflateplast, Montering av dinerskinne
- 4 underenheter
- Inngang: 230 V AC (50 Hz)
- Utgang: 12 V DC (5 A)



Beskrivelse

Strømforsyninger og tilbehør

Produktfunksjoner:

Strømforsyning med utskiftbar primærsi



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Overflatemontert/hatteskinnemonteri
ng

Visning av LED nettspenning **Tekniske**

data:

Utgang: 12V=(DC), maks. 5 A

Inngang: 230 V (AC), 50 Hz

Dimensjoner: 92 x 72 x 70 mm

Vekt: 0.34 kg

Installasjonerhinweis:

Merk:

Tekniske data



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Varetype: Strømforsyning i kø

Enhetstype: Strømforsyning

Inngangsspenning: 230 V VEKSELSTRØM, 50 Hz

Utgang: 12 V DC, maks. 5 A

Bruke: for alle CCTV kamera med 12 V DC inngangsspenning

Dimensjoner: 123 x 100 x 68 mm

Vekt: 340 g

Detaljer: Utskiftbar primærsikring, skjerm-LED-nettspenning