

onnl[®]ine

PROFESSIONAL




Stålrør, varm galvanisert stål



Installasjonsrør i varmgalvanisert stål uten gjenger iht EN 61386-1 (kode: 4457) for mekanisk beskyttelse av kabler

Type	Yttermål = D	Lengde = L	Vegg = T	Bunter	Vekt kg / pr. meter	El. nr.
Stålrør M16	16mm	3000mm	1mm	30 meter	0,4	1210850
Stålrør M20	20mm	3000mm	1,2mm	30 meter	0,51	1210851
Stålrør M25	25mm	3000mm	1,2mm	30 meter	0,76	1210852
Stålrør M32	32mm	3000mm	1,2mm	21 meter	0,98	1210853
Stålrør M40	40mm	3000mm	1,2mm	15 meter	1,24	1210854
Stålrør M50	50mm	3000mm	1,2mm	15 meter	1,56	1210855
Stålrør M63	63mm	3000mm	1,2mm	15 meter	1,98	1210856



onnl[®]ine

PROFESSIONAL




Skjøtemuffer, varm galvanisert stål



Skjøtemuffe uten gjenger i varm galvanisert stål.

Type	Yttermål = D	Lengde = L	Vegg = T	Pakker	Vekt kg / pr. 100 stk.	El.nr.
Skjøtemuffe 16mm	18,6mm	50mm	1mm	25 stk	2,4	1210857
Skjøtemuffe 20mm	23,6mm	60mm	1,15mm	50 stk	4,4	1210858
Skjøtemuffe 25mm	28,6mm	60mm	1,2mm	50 stk	5,6	1210859
Skjøtemuffe 32mm	35,2mm	70mm	1,2mm	50 stk	7,8	1210860
Skjøtemuffe 40mm	43,6mm	80mm	1,5mm	25 stk	14,4	1210861
Skjøtemuffe 50mm	54mm	100mm	1,5mm	10 stk	22	1210862
Skjøtemuffe 63mm	67mm	100mm	1,5mm	5 stk	28	1210863



onnl[®]ine

PROFESSIONAL



Normalbend, varm galvanisert stål



Bend til Installasjonsrør i varm galvanisert stål uten gjenger.

Type = D	Lengde = L	Radius = R	Ende = A	Pakker	Vekt kg / pr. 100 stk.	El. nr.
Bend M16	109,3mm	50,7mm	65mm	10	10,66	1210864
Bend M20	161,6mm	58,2mm	53mm	25	21,6	1210865
Bend M25	184,1mm	65,7mm	59mm	25	32,8	1210866
Bend M32	207,6mm	72,4mm	69mm	25	46	1210867
Bend M40	301,9mm	148,1mm	83mm	10	83,33	1210868
Bend M50	327mm	173,1mm	106mm	5	120	1210869
Bend M63	413,5mm	216,6mm	175mm	3	223,33	1210870

