
Forgreningsboks

Q-Mini-L



Q-Mini-L

Forgreningsboks

Produktnummer: 33490801
E-nummer: 1226151
Dimensjoner: 89 x 43 x 34 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP20, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innsatser med kabelretensjonskapasitet, (2 bak, 8 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner, med kabelfeste, kabelinnføring ovenfra mulig

grå, uten klemmer

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP20
Klemmetype:	uten
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	89 mm
Lengde:	43 mm
Høyde:	34 mm
Innvendig lengde:	33 mm
Innvendig bredde:	79 mm
Innvendig høyde:	29 mm
Vekt:	0.0274 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet:	650 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Monteringstype:	Vegg-/takmontering

mekaniske egenskaper

Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902642311
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099
Minste bestillingsmengde:	10

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting

Kabel kjertel

