

Kabelskruforbindelse

KVR M32-MGM

Produktnummer: 22743201 | Dimensjoner: 40 x 40 x 50 mm

E-nummer: 1243084

Pakknippel IP68 med strekkavlastning, polyamid, M_ x 1,5 mm, med kontramutter
Tetningsområde 11 - 21 mm, Gjengelengde 11 mm

IP68

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.
mySpelsberg Login

Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Lignende produkter

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart	IP68

Farger

Farge tilbehør	lysgrå

Dimensjoner

Bredde	40 mm
Lengde	40 mm
Høyde	50 mm
Nominell verdi	M32

Materialegenskaper

UV-bestandig	ja
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	850 °C
Industrikvalitet	ja

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	11 mm
for tetningsområde maks	21.0 mm
Type tilbehør	annet

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted	eksponerte utendørs områder

Materiale

Materiale tilbehør	Polyamid

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding

Produkter

Koblingsbokser
Modulærkapsling
Uttakssentral
GEOS Kapsling for utendørs bruk
Kapslinger
Målerskap
GTi - Tavlesystem
AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
RK - Rekkeklemmekapsling
Funksjonssikre koblingsbokser
Betonginstallasjon
Multibokser
Kanalbokser
Ladestasjon - Sykkel
Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede
CNC-bearbeiding
Trykk
Monteringsservice
Konstruksjon av prototype
Kundetilpassede løsninger
Testlaboratorium
Spesialfarger + materialer
Pakking
Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon
Betongkonstruksjon
Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
Industri
Tavlesystem

© 2024 Spelsberg