Takpendel 2F-1500 Sf



Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	*



Bas

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	*
GTIN	7321677872787

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1344058
Vareteks	Takpendel 2F-1500 Sf
Vareteks medium	Takpendel 2F-1500 syrefast
Materiale	Rustfritt stål
Materialtype / overflatebehandling	AISI316L - Syrefast
Korrosjonsklasse	CX

ETIM (EC000082-Takprofil for kabelføringsystem)

Lengde (EF001438)	1495 mm
Profilbredde (EF006158)	48 mm
Profilhøyde (EF006159)	26 mm
Modell / utførelse (EF000010)	C-profil
Nyttelastkapasitet (EF002918)	13,5 kN
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	Nei
Materiale (EF002169)	Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Rustfritt stål (V4A)
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Andre
Farge (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vekt (EF000167)	2,9 kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	2,9 kg
Dybde FP 1	1493 mm
Bredd FP 1	135 mm
Høyd FP 1	80 mm

Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	50
Vekt FP 4	168 kg
Dybde FP 4	1700 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	77321677872786
Tolltariffnummer	73089059
Nettovekt	2,9 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	16,936 kgCO2e