
Strips innvendige riller, 150x4.6mm, ⌀1.5-35.0mm, sort, 100stk.

Art.nr. 111-05810 | T50S-PA66-BK | El.nr. 1344786 | Kopier varebeskrivelse







- Leveres i mange ulike materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- Enkle å montere, både med og uten verktøy

Vis mindre

HF RoHS

Lagervare


Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Flere produkter i denne produktgruppen:
Buntebånd med innvendige riller

Bruk	T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner.
Antall pr.	stk
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50S-PA66-BK
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort UV T50S 150X4,6mm
Lokalt ordrenr.	111-05810
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Min. strekkfasthet	225 N
Monteringsanvisning	Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.
Pakn.	100 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.001029 kg
Produkt familie	T-serie
Produkt gruppe	Buntebånd med innvendige riller
Type	T50S
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei



Produktdimensjoner



Bredde (W)	4.6 mm
Bredde på låsehodet	8.1 mm
Bunte ⌀ maks	35.0 mm
Bunte ⌀ min.	1.5 mm
Buntebånd låsehode lengde	7.2 mm
Buntediameter	1.5-35.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.32 "
Lengde (L)	150 mm
Tykkelse (T)	1.2 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Nato nummer	5975-12-164-3086
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS


EAN / GTIN	5022660018886
El.nr.	1344786
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredde (m)	0.16 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.285 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.1129 kg
Pakning 1 - Volum (m^3)	0.001368 m^3
Pakning 3 - Antall	8000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.39 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.192 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.586 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	9.762 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0439 m^3
Pakning 4 - Antall	160000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.144 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	217.24 kg
Pakning 4 - Volum (m^3)	1.098 m^3
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703