Skiltholder Helafix, 5mx13.00mm, transparent, rull=5m

Art.nr. 525-13004 | HCR12 5m-EVA-CL | El.nr. 1344937 | Kopier varebeskrivelse



- Egnet for midlertidig eller permanent merking
- Festes med T18 strips, skruer eller nitter
- Beskytter mot fukt, smuss og UV-stråling
- Halogenfri
- Leveres avkuttet med hull (HC) eller på rull uten hull (HCR)

Vis mindre

HF RoHS UV RESISTANT

Lagervare

Finn en distributør nær deg

Poststed eller postnummer

Flere produkter i denne produktgruppen:
Skiltholdere for etiketter

Bruk	Helafix HC og HCR skiltholdere benyttes bl. a. til merking av kabler, rør, transportsystemer, ventiler, sensorer, samt maskininventar og - utstyr.
Antall pr.	rull
Farge	Transparent (CL)
Festemetode	plugg
For etiketter	HFX12
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCR12 5m-EVA-CL
Kjemiske egenskaper	Utmerket motstandsdyktighet mot vann og en rekke løsemidler.
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Skiltholder HCR 12mm m/hull 5m
Lokalt ordrenr.	525-13004
Materiale	Etylenvinylacetat (EVA)
Med etikettplass (Ja/Nei)	Nei
Pakn.	5 m
Produkt familie	Helafix HCR
Produkt gruppe	Skiltholdere for etiketter
Selvkleben (Ja/Nei)	Nei
Type	HCR12 5m
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Unike egenskaper	UV-bestandig, flammebestandig
Variant	Rull-form

Produktdimensjoner



Båndbredde maks. (G)	2.50 mm
For etikettbredde	12.00 mm
Høyde (H)	13.00 mm
Lengde (L)	5 m

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-60 °C til +65 °C
Halogenfri	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF RoHS

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	4031026323817
El.nr.	1344937
Opprinnelsesland	SE
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Type	rull
Tollnummer	39269098

ETIM 8.0 Key	EC001530
ETIM 9.0 Key	EC001530

© HellermannTyton 2026 (v4.312.5) | Update: 22/08/2026 | Personverninnstillinger