


HAUGE AIE 432-9 IP44




"HAUGE innfelt apparatinntak 32A, 3P+N+J, 9h, 120/208-144/250V 50Hz-60HzNormer: EN 60309-1 og EN 60309-2.Kapslingsmateriale: PolyamidInnsatsmateriale: Polyamid.Beskyttelseslokk, se GP 432."

Søkenavn	HAUGE AIE 432-9 IP44
IP	IP44
Elnummer	1544052
Varebetegnelse	HAUGE AIE 432-9 IP44
ABB Identnummer	1SEH320544R4052
Ampere	32
Volt	120/208V-144/250V 50-60Hz
MinFr	50
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	1,2Nm
Kabelstørrelse	CU 2,5 - 10
Poler	3P+N+J
Poltall	5
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	75
Produktbredde i mm	75
Produktlengde i mm	81
Produktvekt i gram	190
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0



Alle mål i millimeter.

Type	B	C1	D	E	E1	E2	E3	E4	H	H1
AIE 216	9	44-47	49	75	40.5	8	21.5	46.5	4	30
AIE 316	9	50-52	59	80	46.5	8	21	47	5	34
AIE 416	9	50-52	59	90	52.5	8	21	46.5	7	38
AIE 232	9	60-61	66	90	53.5	8	24.5	55.5	7	40
AIE 332	9	60-61	66	90	53.5	8	24.5	55.5	8	45
AIE 432	9	60-61	66	105	59.5	9	25	55.5	8	45



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:

815 20 915

Postadresse:

Krokatjønnveien 11c

Telefon sentralbord:

03500

5147 Fyllingsdalen

Telefaks:

55 92 61 50

Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11a

E-post:

post@philiphauge.no

5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.