

HAUGE US1-63A-R1206J-230V

Undersentraler for midlertidige el.anlegg, rundstift 63A



HAUGE komplett undersentral 63A, 230V for IT-nett. Normer: EN 60439 og EN 60309 (relevante deler). Kapslingsmateriale: Lakkert sjøvannsbestandig aluminiumsplate. Tetthetsgrad: IP44 Sentralen leveres komplett med 3-polt 63A overbelastningsvern, 63A jordfeilbryter, målerbrett m/målersløyfe, 1 stk. industristikkontakt 332-9 med forankoblet 3-pol automatsikring C32A, 1 stk. industristikkontakt 316-9 med forankoblet 3-pol automatsikring C16A, 1 stk. dobbel Schuko-stikkontakt (2/16+J) med forankoblet 2-pol automatsikring C16A. Kan monteres på vegg, henges på stolpe eller stativ. Varmgalvanisert rørstativ har el.nr. 15 669 10.

Søkenavn	HAUGE US1-63A-R1206J-230V
IP	IP44
Varebetegnelse	HAUGE US1-63A-R1206J-230V
ABB Identnummer	1SEH615021R1029
Ampere	63
Volt	0
Overskrift	Undersentraler for midlertidige el.anlegg, rundstift 63A
Produkthøyde i mm	850
Produktbredde i mm	410
Produktlengde i mm	325
AntSchukostikk	6



Alle mål i millimeter.



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:
Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen
Krokatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder

oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.