

# Selvlaminerende etiketter for manuell merking : SPRO200-1401-WH

Etikett lam RiteOn SPR0200

Legg til i Mi

Art.nr.: 550-14010

Lagervare



Bilder (6)

Last ned



## Egenskaper

- RiteOn dispenser med selvlaminerende etiketter
- For merking av kabler og ledninger
- Lamineringsfunksjonen gir en utmerket beskyttelse mot fukt og smuss
- Benytt merkepenn T28
- Skriv teksten i merkeruten og trekk ut etiketten fra dispenseren
- Sett etiketten på kabelen, vikle den transparente "halen" over teksten

## Sertifikater og godkjenninger

## Bruk

Disse selvlaminerende etikettene gir enkel og rask merking. Skrivefeltet beskyttes godt av den selvlaminerende tapen.

RiteOn startpakke - SPRO200-1401-WH - den ideelle måten å starte med våre manuelle merkepenn

Startpakken leveres med

1 x RiteOn dispenser

1 x RO202 rull med 150 selvlaminerende etiketter

1 x T82S-BK merkepenn, sort farge

- alt du trenger, klar til bruk.

Senere kan refillpakker og merkepenn kjøpes separat for komplettering ved behov.


## Flere produkter i denne produktgruppen

[Selvlaminerende etiketter for manuell merking >](#)

## Grunnleggende informasjon

Antall pr.	rull
Beskrivelse	Startpakke
Farge	Hvit (WH), Transp. (CL)
Farge på skriveområde	Hvit (WH)
Festemetode	klebe / lime
GLOBAL PART DESCRIPTION	SPRO200-1401-WH-1401-CL/WH
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Etikett lam RiteOn SPR0200
Pakn.	150 stk.
Produkt familie	RiteOn, startpakke, materiale 1401 dispenser
Produkt gruppe	Selvlaminerende etiketter for manuell merking
Variant	Rull-form

## Dimensjon produkt



Bredde (W)	19.05 mm
Bredde (W2)	19.05 mm
Bunte Ø max.	12.10 mm
Bunte Ø min.	6.10 mm
Folietykkelse	80 µm
Høyde (H)	12.70 mm
Høyde (H2)	50.80 mm
Limtykkelse (TA) nom.	27.5 µm
Trykkmetode	Manuell
Utvendig □ max. (OD max.)	12.1 mm
Utvendig □ min.	6.1 mm

## Materiale og spesifikasjoner


Driftstemperatur - °C	-40 °C til +80 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Herdetemp.	fra +10 °C
Kjemiske egenskaper	Motstandsdyktig mot vann, oljer og løsemidler
Lagringstid	Min.1 år etter mottakelse / max. 2 år etter produksjonsdato.
Lim	Akryl
Materiale	Type 1401, Vinyl (1401)
Spesifikasjoner / Normer	<b>RoHS</b> ✓

## EAN / El.nr. / Pakning

## Mer informasjon

## Mer informasjon SPRO200-1401-WH

## Kompetanser



### Industriell kabelmerking og selvklebende etiketter, merkesystemer

Industriell kabelmerking, enkel å montere: HellermannTyton tilbyr et stort spekter av selvklebende etiketter, merkesystemer, skrivere og tilbehør for merking av gjenstander, kabelmerking .....

[Kabelmerking og selvklebende etiketter >](#)



### Termoskrivere for merking på krymp, TipTag merkeskilt og etiketter

HellermannTyton's termoskrivere er enkle og kostnadseffektive merkeløsninger

[Termoskriver >](#)

## Tilbehør



**T82R-RD**  
500-50822

[Legg til i Mine favoritter](#)



**T82S-BK**  
500-50820

[Legg til i Mine favoritter](#)



**Empty Dispenser RO**

590-00010

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning

---



### RO201REF-1401-WH

550-14014

Selvlaminerende etiketter  
for manuell merking

 Legg til i Mine favoritter

## Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.147) | Update: 28/08/2021