

Elpress Mobile - verktøy med utskiftbare bakker



Profesjonelt kontaktpressingsverktøy med utskiftbare bakker for installatøren eller serviceteknikeren.

Egenskaper:

- pålitelig, sikkert, økonomisk og ergonomisk verktøy
- parallellgående pressebevegelse med 10 kN pressekraft, testet for 20 000 krympinger
- skift pressbakker raskt og enkelt med et håndgrep
- pressbakkene holdes sammen parvis i en enhet som oppbevares i tilpasset holder
- stort utvalg av bakker gir deg mulighet til å bruke en verktøyramme til 19 ulike krympeapplikasjoner!



Elpress Mobile, kun ramme.

Elpress Mobile

Mobile håndtang (kun ramme). Bakker suppleres.

mm ²	AWG	Navn	El-nummer	Nettovekt (kg)	Lengde mm	Bredde
0,25-10	24-8	MOBILE	2070518	0,554	234	64



Elpress Mobile + bakkene OAA0525 og OEB0210.

Mobile Installasjon

Mobile håndtang med to utskiftbare bakker:

- Bakke OAA0525 for pressing av isolerte forbindelser 0,5-2,5 mm².
- Bakke OEB0210 for pressing av endehylser 0,25-10 mm².
- Tangen leveres med tilhørende bakker i blisterpakning.

Navn	El-nummer	Pressgeometri	Nettovekt (kg)	Lengde mm	Bredde
MOBILE INSTALLATION	2011100	Square	0,695	234	64



Elpress Mobile + bakkene OMP45 og OCC1113.

Mobile DataCom

Mobile håndtang med to utskiftbare bakker:

- OMP45 for pressing av modulærplugg RJ45.
- OCC1113 for pressing av koaksialkontakter RG58, RG59, RG62 og RG71.
- Tangen leveres med tilhørende bakker i blisterpakning.

Navn	El-nummer	Nettovekt (kg)	Lengde mm	Bredde
MOBILE DATA/COM	2011102	0,667	234	64



Mobile Solar Kit

Mobile håndtang med tre utskiftbare bakker samt avisoleringsverktøy LOKE for avisolering av solpanelkabel med ekstra tykk isolasjon:



- OMS4, rullpressing av kontakter med hylse \varnothing 4 mm, 2,5-6,0 mm².
- OMS3, firkantpressing av kontakter med hylse \varnothing 3 mm, 2,5-6,0 mm².
- OMSL, firkantpressing av kontakter, 2,5-6,0 mm².

Elpress Mobile + bakkene OMS4, OMS3 og OMSL



Avisoleringsverktøy LOKE.

Navn	El-nummer	Nettvekt (kg)	Lengde mm	Bredde
MOBILE SOLAR	2070535	0,772	234	64



Mobile Box

Boks for Mobile-verktøy med plass til verktøyet samt 5-6 tilhørende bakker. Verktøy og bakker bestilles separat.



Navn	El-nummer	Nettvekt (kg)	Lengde mm	Bredde	Høyde
MOBILE BOX	2011133	0,32	246	218	57

Yderligere bakker til Elpress Mobile

Alle bakker har samme enkle og hurtige indsætning i værktøjsrammen. Bakkerne holdes parvis sammen og leveres i en kassette, der kan bygges sammen med andre kassetter.



OAA0160
Isolerede forbindelser 0,1-0,5 & 4-6 mm².
El-nr.
2997 202 553



OAA0525
Isolerede forbindelser 0,5-2,5 mm².
El-nr.
2997 202 566



OSW0360
Til pressemuffer med varmekrymp-isolering 0,3-0,75 og 4-6 mm².
El-nr.
2997 202 427



OSW0525
Til pressemuffer med varmekrymp-isolering 0,5-1,5 og 1,5-2,5 mm².
El-nr.
2997 202 430



OPB0140
Power konnekter 0,1-4 mm².
El-nr.
2997 202 676



OPB6099
Power konnekter 6-10 mm².
El-nr.
2997 202 689



OWB4099
Uisolerede forbindelser 4-10 mm².
El-nr.
2997 202 618



OKB0725
Uisolerede forbindelser 0,75-2,5 mm².
El-nr.
2997 202 595



OKB0560
Uisolerede forbindelser 0,5-6 mm².
El-nr.
2997 202 647



OEB0210
Terminalrør 0,25-10 mm².
El-nr.
2997 202 540



OEB1625
Terminalrør 16-25 mm².
El-nr.
2997 202 702



OEB3550
Terminalrør 35-50 mm².
El-nr.
2997 202 715



ORB0110
Rulleforbindelser 0,1-1,0 mm².
El-nr.
2997 202 692



ORB0560
Rulleforbindelser 0,5-6 mm².
El-nr.
2997 202 663



OMP45
Modular stik R 45 8/8.
El-nr.
2997 202 650



OMP11
Modular stik R 11 6/6, 6/4, 6/2.
El-nr.
2997 202 579



OFO5432
ST, SC, SMA, SMB, SFR fiber optik.
El-nr.
2997 202 634



OCC0908
RG174-179 BNC-TNC.
El-nr.
2997 202 621



OCC1113
RG58-59-62-71 BNC-TNC.
El-nr.
2997 202 582



OCC4755
CATV, RG6 og 59 BNC-TNC.
El-nr.
2997 202 605



OMS4
Til rullepresning af kontakter med stift (/J) 4 mm, 2,5-6,0 mm².
El-nr.
2997 202 443



OMSL
Til firkantspresning af kontakter 2,5-6,0 mm.
El-nr.
2997 202 469

