


# Isolerte TWIN-endehyler 2 x 0,5 - 2 x 10 mm<sup>2</sup>, ET2, standard fargekode



- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet Cu/Sn. CSA-godkjente.
- Isolasjon av polypropen, fargekode iht. DIN 46228.

## Artikler

### Areal 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A0,5-6ET2</u>		2x20	1,5	4,5	2,3	6	13	8
<u>A0,5-8ET2</u>	2017470	2x20	1,5	4,5	2,3	8	15	10

s = avisoleringslengde

### Areal 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A0,75-8ET2</u>	2017471	2x20	1,8	5,1	2,6	8	15	10
<u>A0,75-10ET2</u>	2017472	2x20	1,8	5,1	2,6	10	17	12
<u>A0,75-12ET2</u>	2000190	2x20	1,8	5,1	2,6	12	19	14

avisoleringslengde

## Areal 2 x 1 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A1-8ET2</u>	2017474	2x18	2	5,1	3	8	15	10
<u>A1-10ET2</u>	2017475	2x18	2	5,1	3	10	17	12
<u>A1-12ET2</u>		2x18	2	5,1	3	12	19	14

s = avisoleringslengde

## Areal 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A1,5-8ET2</u>	2017477	2x16	2,3	6,4	3,5	8	16	10
<u>A1,5-12ET2</u>	2017479	2x16	2,3	6,4	3,5	12	20	14

s = avisoleringslengde

## Areal 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A2,5-10ET2</u>	2017482	2x14	2,9	7,5	4	10	18,5	12
<u>A2,5-13ET2</u>	2017483	2x14	2,9	7,5	4	13	21,5	15

s = avisoleringslengde

## Areal 2 x 4 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A4-12ET2</u>	2017486	2x12	3,8	8,6	4,9	12	23	14
<u>A4-18ET2</u>		2x12	3,8	8,6	4,9	18	29	20

s = avisoleringslengde

## Areal 2 x 6 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A6-14ET2</u>	2017489	2x10	4,6	9,6	5,8	14	25	16
<u>A6-18ET2</u>		2x10	4,6	9,6	5,8	18	29	20

s = avisoleringslengde

## Areal 2 x 10 mm<sup>2</sup>

Kat.nr.	E-nr.	Cu AWG/MCM	d	D	H	L1	L	s
<u>A10-14ET2</u>	2017492	2x8	6,5	12,6	7	14	26	16

s = avisoleringslengde