

FDV: 2500262


Produkt: MHP32 Poly.boks IP66
EI-nummer: 2500262
GTIN: 7090008562832
Fabrikat: Cahors Espanola S.A.
ETIM-klasse: EC002600
Blokknummer: 050404
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/tilbehør

Teknisk beskrivelse

Koblingsboks MHP32 IP66 og IK9 HxBxD 270x180x174 produsert i polyester RAL7035 (GRP). Boksen tilhører Combiester-serien og kan leveres i mange forskjellige størrelser. Serien kan leveres med flenser for utvidelse av dybden på boksene, kan leveres med hengsler, montasjeplater i metall, polyester eller bakelitt. Boksen kan benyttes både utendørs og innendørs og er spesielt godt egnet industri, infrastruktur installasjoner. Serien kan også leveres med flenseåpninger for sammenkobling av flere bokser da som IP55. Selvslukkende materiale 960°C, halogenfri, dobbelisolert, 1000V. Temp.område -30°C+60°C.

Mål

Dybde (mm) 174.0
Bredde (mm) 180.0
Høyde/diameter (mm) 270.0
Vekt (g) 1600.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Utstyrt med	Uten
Maks ledertverrsnitt	0 Kvadratmillimeter
Form	Rektangulær
Monteringsmetode	Universal
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Antall innføringer	0
Innløp bakfra	Nei
Lengde	270 Millimeter
Bredde	180 Millimeter
Dybde	174 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall underbukser lange	Uten
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel	Nei
Kan innstøpes	Nei
Festing av deksel	Skrudd
Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Nei

Nominell isolasjonsspenning 1000 Volt
Ui

Funksjonssikkerhet Uten

Med avskjerming Nei

Korrosjonsbestandig Ja

Driftstemperaturområde -30 - 105 Grad
Celsius

Eksplosjonstestet utførelse Nei

For Ex-sone Uten

For Ex sone - støv Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

