

# Sonic Spot Medium 41W 3930lm 3000K Gr

Elnr.: 3109452



Sonic Spot, i støpt aluminium for utendørs eller innendørs bruk. Ypperlige som skilt- eller fasadelys. Sonic Spot leveres i tre størrelser, Mini leveres med medfølgende GU10 LED-lyskilde eller fast 15W LED-modul. Medium har fast 41W LED modul. Alle varianter har armaturhode som kan vris og vinkles, med symmetrisk lysbilde. Varianter med integrert LED har mulighet for å bytte reflektorer for andre strålevinkler. Armaturene er produsert for å eliminere problematikk vedrørende støv og vann. Siktet er kalibrert og gjør det enkelt å stille inn vinkel på hodet. Uansett hvor behovet er for synliggjøring av skulpturer, vegger eller fasader er Sonic førstevalget. Sonic-serien er spesiallakkert for utendørsbruk.
LED GU10 -Klasse II, IP65.
LED modul Klasse I, IP65.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 41 |
| Lumen/Watt (lm) | 96 |
| Lysstyrke (lm) | 3930 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 1050 |
| Antall armaturer B 10A | 11 |
| Antall armaturer C 10A | 18 |
| Antall armaturer B 16A | 17 |
| Antall armaturer C 16A | 29 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Grafitt |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |

# Sonic Spot Medium 41W 3930lm 3000K Gr

Elnr.: 3109452

| | |
|---|---|
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| IK-klasse | 08 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Avdekningsmateriale | Klart glass |
| Montering (flervalg) | Utenpåliggende |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 23 |
| Type | Sonic Spotlight |
| Tilt (°) | 150 |
| Produktfamilie | Sonic |
| Bruksområde | Utendørs parker og fellesområder, Fasade / effek |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 171 |
| Høyde (mm) | 277 |
| Bredde (mm) | 83 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 3109277 | Sonic Spotlight Mini Jordspyd |  |
| 3109697 | Sonic Medium Masteklemme Ø60 mm Grafitt |  |
| 3109698 | Sonic Medium Masteklemme Ø 60-105 mm Grafitt |  |
| 3109291 | Unilamp Sonic 0168 Feste for Tre/Stolpe (9-2002-00) |  |
| 3109458 | Sonic Mini COB REFLECTOR 55D |  |
| 3109459 | Sonic Medium COB REFLECTOR 43D |  |
| 3109468 | Tube/Sonic Medium COB REFLECTOR 12D |  |
| 3109466 | Tube/Sonic Mini COB REFLECTOR 10D |  |
| 3109479 | Ringraster for Sonic/Tube Medium |  |

**Vedlikehold**

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

**Retur / Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.