


SPOT VARIO XR



	EAN	Ø x h [mm]	W*	VAC	Hz	lm*	lm/W*
SP VARIO XR P 35W ML 930 24DEG WT	4099854881633	165 x 125	25/30/35	220-240	0/50/60	4200	120
SP VARIO XR P 35W ML 940 24DEG WT	4099854881657	165 x 125	25/30/35	220-240	0/50/60	4200	120

	EAN	K	IP	IK	∇	R _a	° (°C)	PF	👤
SP VARIO XR P 35W ML 930 24DEG WT	4099854881633	3000	20	03	24°	90	-20...+40	> 0.9	0.9 kg
SP VARIO XR P 35W ML 940 24DEG WT	4099854881657	4000	20	03	24°	90	-20...+40	> 0.9	0.9 kg








*

SP VARIO XR P 35W ML 930 / EAN 4099854881633			
W	lm	lm/W	mA
25	3000	120	114
30	3600	120	135
35	4200	120	155

*







SP VARIO XR P 35W ML 940 / EAN 4099854881657			
W	lm	lm/W	mA
25	3125	125	114
30	3600	120	135
35	4200	120	155

SPOT VARIO XR









		ON			
		1	2	ON	OFF
PIN1	PIN2	P[W]	I[mA]	Im@3000K	Im@4000K
OFF	OFF	25	650	3000lm	3125lm
ON	OFF	30	750	3600lm	3600lm
ON	ON	35	900	4200lm	4200lm

SPOT VARIO XR




	EAN	Ø x h [mm]	▽
SP VARIO XR REFLECTOR 15DEG	4099854881718	91.8x49.3	15°
SP VARIO XR REFLECTOR 36DEG	4099854881732	91.8x49.3	36°







EMERGENCY CONVERSION BOX



EAN	EM W**	EM Im**
4058075860698	2.3	400
4058075860711	4	680

nem érvényes). Ⓢ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓢ Certifikované světelné vřátne dodatkových požadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓢ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓢ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓢ Certificarea rasvetyta tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓢ Corpi di illuminati certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓢ Осветительные тела, сертифицированные дополнительно согласно дополнительным измкнениям за аварийное освещение по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). Ⓢ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓢ Švietstuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (neitaikoma Prancūzijai ir Danijai). Ⓢ Gaismeklii sertifitseeti, tostapri iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓢ Sertifikované svetilke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓢ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных требований EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓢ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных требований EN 60598-2-22 (не для Франции и Дании). Ⓢ Бұл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша тәтенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11294044
01.07.26

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr