PRODUKTDATABLAD
SP VARIO XR REFLECTOR 35W 15DEG

SP VARIO XR REFLECTOR | Utskiftbar reflektor



Bruksområder

- Passer for SPOT VARIO XR

Produktfordeler

- Gjennomsiktig deksel beskytter reflektoren mot støv og kontakt
- Høy optisk effekt
- Bajonettlåsen og gummiplaten gjør at reflektoren er enkel å bytte

Produktfunksjoner

- Tilbehørsreflektorer tilgjengelig i forskjellige strålevinkler (15°, 36°)

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tekniske data

Fotometriske filer

Utstrålingsvinkel	15 °

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	92 mm
Høyde	49 mm
Produktvekt	36,00 g



SP VARIO XR REFLECTOR
P 35W

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit/Sølvkrom
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Polykarbonat (PC)

BRUK & MONTERING

Utskiftbar lyskilde	Nei

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	EPD
Ballskuddsikker	Nei
EPD	LEDV-00088-V01.01-EN

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2026

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11282966 SPOT VARIO
PDF	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11282967 SPOT VARIO
PDF	EPD	EPD EN SPOT VARIO GEN 2

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854881718	Sammenleggbar eske 1	97 mm x 97 mm x 57 mm	61.00 g	0.54 dm^3
4099854881725	Ytterkartong 10	210 mm x 110 mm x 300 mm	1000.00 g	6.93 dm^3

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.