



PBS: Norge

Velg marked

Produkter

Lysstyring

Human centric lighting

Bruksområder

Referanser

Bærekraft




Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Utenpåliggende tak / C77-S / **C77-S150x1200 WH 3000 DALI 840 SM**



C77-S150x1200 WH 3000 DALI 840 SM

Se beskrivelsestekst



Artikkelnr C77099261IN05413099266 Lagerkategori A

C77-S150x1200, silver matt ref.

Last ned datablad

Finn ditt produkt

Beregn

Technical specifications Illustrations Downloads Images Items Configurators Technical specifications

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform Rektangulær

Sertifikater

Sertifisering 5 year warranty

Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Maksimal frekvens (Hz) 60

Totalt effektforbruk (W) 22-12

LMS-system

Antall DALI adresser 1

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 45

IK klasse 03

IP klasse 20

Lystekniske data

Lyskilde LED

Lumen ut (lm) 3 225

Lumen/Watt (lm/W) 138

Fargetemperatur lyskilde (K) 4000

CRI 80

MacAdams trinn 3

Energiklasse lyskilde D

Minimum dimmingsnivå (%) 1

Driver / Ballast

Type LED driver DALI

Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000

Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 70 000

Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Totalt effekttorbruk (W) 23,43

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) 12

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) 35

Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

Armaturhus

Materiale Stål

Farge Hvit

Fargenavn Traffic

RAL kode - overdel RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm) 1 179

Bredde (mm) 151

Høyde (mm) 54

Nettvekt (kg) 4,46

Montering

Montering Utenpåliggende tak

Logistikdata

Bruttovekt (kg) 4,46

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Artikel

Artikel(0)

Tilbehør(0)

Reservedeler(0)

Konfiguratorer

Hold deg oppdatert!

Send inn

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

[Bærekraft](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#)

[Terms and conditions for suppliers](#)

[Kvalitetspolitikk](#)

[5 års garanti](#)

[Demonteringsinstruksjoner](#)

[Kontakt oss](#)

[Ledige stillinger](#)

[Investeringskalkulator](#)

[OptiWin 3D Pro](#)

[DALI Cockpit](#)

[LMS Kunnskapsbase](#)

[DIALux plug-in](#)

[Webinarer](#)

[Presse](#)

[Glamox TV](#)

[Nyheter og historier](#)



