

Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Nedhengt / C77-P / **C77-P125x1200 WH 30/70 4000 DALI 830 PRE C2.5 SM**

C77-P125x1200 WH 30/70 4000 DALI 830 PRE C2.5 SM

Se beskrivelsestekst 



C77-P125x1200, white body, silver matt ref.

Artikkelnummer: [C77099268](#) / EAN: [5705413099268](#) / Lagerkategori: [A](#)

Last ned datablad

Finn ditt produkt

Beregn

Technical specifications

Illustrations

Downloads

Images

Items

Configurators

Description

Technical

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform Rektangulær

Sertifikater

Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Sertifisering 5 year warranty

LMS-system

Antall DALI adresser 1

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 40

IK klasse 03

IP klasse 20

Lystekniske data

Lyskilde LED

Lumen ut (lm) 4 208

Lumen/Watt (lm/W) 126

Fargetemperatur lyskilde (K) 3000

CRI 80

Lysdistribusjon opp % 30

Lysdistribusjon ned % 70

MacAdams trinn 3

Energiklasse lyskilde D

Minimum dimmingsnivå (%) 1

Driver / Ballast

Type LED driver DALI

Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000

Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 70 000

Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Maksimal frekvens (Hz) 60

Totalt effektforbruk (W) 33,38

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) 12

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) 35

Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

Armaturhus

Materiale Stål

Farge Hvit

Fargenavn Traffic

RAL kode - overdel RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm) 1 179

Bredde (mm) 125

Høyde (mm) 32

Nettvekt (kg) 3,06

Kabel

Kabelverrsnitt (mm²) 0,75

Kabelende/plugtype Open End

Kabellengde (m) 2,50

Kabelmaterial PVC

Antall ledere 5

Max kabel-diameter-variasjon (mm) 8

Montering

Montering Nedhengt

Logistikkdata

Bruttovekt (kg) 3,06

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Artikkel

Artikkel(0)

Tilbehør(0)

Reservedeler(0)

Konfiguratorer

Hold deg oppdatert!

 Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

[Bærekraft](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#)

[Terms and conditions for suppliers](#)

[Kvalitetspolitikk](#)

[5 års garanti](#)

[Investeringskalkulator](#)

[OptiWin 3D Pro](#)

[DALI Cockpit](#)

[LMS Kunnskapsbase](#)

[DIALux plug-in](#)

[Webinarer](#)

[Presse](#)

[Glamox TV](#)

[Nyheter og historier](#)

[Demonteringsinstruksjoner](#)

[Kontakt oss](#)

[Ledige stillinger](#)



© Glamox 2022 All rights reserved

[Vilkår](#)

[Privacy policy](#)