



Trueforce CorePro LED HID HPL

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Philips TrueForce Core LED HPL-lamper er en enkel LED-løsning med kort inntjeningsstid som erstatter HID-lamper (High Intensity Discharge). Denne nye generasjonen LED Core-stolpetopplamper har alle fordelene med energieffektivitet og lang levetid for LED sammenlignet med HID, samtidig som den gir umiddelbare besparelser til en lav anskaffelseskostnad. I tillegg er TrueForce CorePro LED HPL-lamper designet for å ha samme lampestørrelse og lysfordeling som sine HID-alternativer. Og takket være vår kraftige LED-filamentteknologi kommer du ikke til å merke forskjell. Det unike IP65-designet innebærer at TrueForce Core LED HPL-stolpetopplamper kan brukes både utendørs og innendørs.

Warnings and safety

• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.


Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	E27 [E27]	Korrelert fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW)
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	2700 K
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	138 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	<6
Referanse for fluksmåling	Sphere	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
CE-merke	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	70 %
Samsvar med EU RoHS	Ja	Stroboskopisk effekt	1
		Photobiological safety according to EN 62471	4
			RG1
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	330 grad(er)		
Lysytelse	3 600 lm		


Trueforce CorePro LED HID HPL

Effektforbruk	26 W
lyskildestrøm (nom.)	123 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	54 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	ED90 [ED 90 mm]

Målskisse




Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016926781700
Produktnavn for bestilling	TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Bestillingskode	26781700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
Materialenr. (12NC)	929003731302
Fullstendig produktnavn	TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
EAN/UPC – boks	8720169267824
EAN/UPC - Product/Case	8720169267817


Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR	91,5 mm	248 mm



General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR


Trueforce CorePro LED HID HPL

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

