



Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Disse CorePro LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro LED High Lumen-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Fargesamsvar	
Lyskildefeste	E27 [E27]	Fargegjengivelse (nom)	80
CE-merke	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
I samsvar med EU RoHS	Ja	Drift og elektrisk	
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Av/på-syklus.	20000	Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	lyskildestrøm (nom.)	150 mA
Lag	CorePro	Effekten som tilsvarer	150 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	2452 lm	Strømfaktor (nom)	0.51
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Spennning (nom.)	220-240 V
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	140,00 lm/W		

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A67 [A 67mm]


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	18 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	374905

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951434661100
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
EAN/UPC – produkt	8719514346611
Bestillingskode	34661100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002372602
Net Weight (Piece)	0,040 kg


Målskisse




CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Fotometriske data




LEDbulb 13W A67 E27 827 CL



LEDbulb A67 E27 2452lm CL

Corepro lyspærer av glass med høy lumeneffekt



Fotometriske data



General Photometric Data Page 1/1

LEDbulb 17,5W A67 E27 827 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

