

PRODUKTDATABLAD

Infrared BR40 250W 240V E27 CLEAR

Infrared lamps | Infrarøde lyskilder for effektive oppvarmingsapplikasjoner, egnet for dyrepleie og matservering



Bruksområder

- Butikkdisplay der produkter krever varme
- Varmestasjoner for mat i serverings- og cateringmiljøer
- Dyrehold og veterinærmiljøer, inkludert gårdsbruk
- Varmekilde for oppdrett av unge dyr

Produktfordeler

- Infrarød teknologi for målrettet strålevarme, varmer opp objekter direkte i stedet for å kaste bort energi på den omkringliggende luften
- Infrarød varme trenger dypt inn i huden til dyrene for å holde dem varme
- Infrarøde lamper holder maten ved trygge og appetittvekkende temperaturer uten å tørke den ut
- Infrarød teknologi som umiddelbart starter for rask og responsiv oppvarming

Produktfunksjoner

- Infrarød teknologi for effektiv strålevarme
- Klar utførelse i herdet glass for økt holdbarhet og sikkerhet
- Tilgjengelig med klare eller rødbelagte diffusorer
- Universelt dimbar: Kompatibel med fasesnittdimmere




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	250 W
Konstruksjonseffekt (watt)	250.00 W
Nominell spenning	240 V
Nominell strøm	1,04 A
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	0,50

Fotometriske filer

Fargetemperatur	2350 K
Lysfarge	23



Spectral graph IR BR40 CL 250W

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	50 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	165.00 mm
Diameter	125,00 mm

Maksimum diameter	125 mm
Produktvekt	100,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	250 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Produkt bemerkning	Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / Infrarød lyskilde

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / EAC / UKCA
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG2

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	IR BR40 CL 250W
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Lengde	165,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	125.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	125.00 mm
Fargekoordinat X	0.495
Fargekoordinat Y	0.420

Sikkerhetsråd

- Når du bruker pæren, vennligst match den aktuelle lampeskjermen.
- Ikke se direkte på pæren når du tenner den.
- Hold deg unna alle slags brennbare gjenstander og vær oppmerksom på ventilasjon og varmeavledning av utstyr.
- Lyskildebasen har høy temperatur, så det er viktig å ikke berøre lyskilden for å unngå å brenne seg.
- Ikke berør lyskilden dersom den er knust
- Skal ikke brukes dersom ytterkolben er skadet.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	On-Pack-Info	Exempt from ELR N
	Samsvarserklæringer	Infrared BR40 Clear

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	Spectral graph IR BR40 CL 250W

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854909801	Sammenleggbar eske 1	141 mm x 141 mm x 177 mm	171.00 g	3.52 dm ³
4099854909818	Shipping box 6	445 mm x 296 mm x 187 mm	1400.00 g	24.63 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.