

PRODUKTDATABLAD

DULUX LED SQ SENSOR

DULUX LED SQ SENSOR | Sensor for DULUX LED SQ-lyskilde



VALUE
CLASS

Bruksområder

- Lavprofil vegg- og takarmaturer
- Offentlige bygninger, resepsjonsområder, kontorer, korridorer osv.

Produktfordeler

- Passer for innebygd DULUX LED SQ-lampe
- Plug & Upgrade-konsept for å utvide av/på-lampen til en sensorlampe
- Flere sensorinnstillinger med DIP-bryter: rekkevidde, dagslysdeteksjon, etterløpstid og dimmenivå /-periode

Produktfunksjoner

- Mikrobølgesensor med 5,8 GHz
- Kombinert dagslys og bevegelsesdeteksjon
- Kun til innendørsbruk, ikke egnet for utendørsbruk
- Sensorens registreringsområde kan justeres 100 % eller 50 %.
- Omgivelsestemperatur i drift: -25...+60 °C




Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	0,21 W
Nominell spenning	7.5...13 V
Nominell strøm	16 mA
Strømtype	DC
Nettfrekvensen	0 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	10,00 g
-------------	---------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-25...+60 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	85 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
-------------------------	---------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from June 2026
--------------------	--------------------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	DULUX LED SQ SE
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

503 Service Temporarily Unavailable

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Lengde	63,35 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	15.50 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	25.10 mm

Sikkerhetsråd

– Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	DULUX LED SQ SENSOR
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11201307
	Juridisk informasjon	DULUX LED SQ SENSOR
	Samsvarserklæringer	DULUX LED SQ SENSOR
	Samsvarserklæringer UKCA	DULUX LED SQ SENSOR


LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854795169	Sammenleggbar eske 1	21 mm x 31 mm x 72 mm	21.00 g	0.05 dm³
4099854795176	Shipping box 10	110 mm x 70 mm x 80 mm	243.00 g	0.62 dm³
4099854795183	Forpakkingsenhet 120	235 mm x 230 mm x 185 mm	3128.00 g	10.00 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

503 Service Temporarily Unavailable

Ytterligere katalog informasjon



Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

503 Service Temporarily Unavailable