Produktdatablad

Spesifikasjoner



TOROID FOR JORDF.VARSL. 280 X 115 MM

El-nummer:

4321009 33573

EAN: 3303430335733

Produktdata

Kortnavn utstyr	toroid + Vigi kabel
Applikasjon	Strømforsyning
Kompatibel med	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW ComPact Compact NS630b...1600

Teknisk data

Strømtrafo type	Jordfeilbeskyttelse
[In] Merkestrøm	630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Høyde	Innvendig: 115 mm Utvendig: 216 mm
Bredde	Innvendig: 280 mm Utvendig: 381 mm
Dybde	71 mm
Tilbehørskategori	Reservedel for Masterpact NT Reservedel for Masterpact NW Reservedel for ComPact NS630b...1600

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,000 cm
Pakke 1 Bredde	30,000 cm
Pakke 1 Lengde	45,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,199 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	69,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	195,360 kg

Logistikkinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACH-forordningen	**Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning	**No**
WEEE-merking	**Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.**