Produktdatablad

Spesifikasjoner



Universaldimmer SpaceLogic KNX Master, 2 kanaler for LED og andre dimbare laster

El-nummer:

4501082 MTN6710-0102S

EAN: 3606487047452

Produktdata

Serie	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Dimming actuator
I drift	KNX bus system
bus type	KNX

Teknisk data

Montering	DIN skinne
[ue] merkespenning	100/240 V
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
Antall utganger	2
Lasttype	Lys: 25...350 VA på 230 V
Bredde	8,4 mm
Høyde	12,8 mm
Dybde	15,9 mm
Fargetone	Hvit

Miljø

IP-grad	IP20

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	12,500 cm
Pakke 1 Vekt	15,800 cm
Package 1 Weight	258,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,988 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Karbonavtrykk (kg CO2 ekv.)	**26**
Miljøinformasjon	**Produktmiljøprofil**

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Oppfyller kravene med unntak**
REACH-forordningen	**REACh-erklæring**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil	**Informasjon om levetidsslutt**
Tilbaketakning	**No**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative






PHA89002-00
00 C5 0A 0F OF 17
000 000 000
P P2019W24-2
SpaceLogic KNX Dimmer Master
2 channel
MTN6710-0102S
SL6710
AC 110 - 240V~ 50/60Hz
350VA (AC 220-240V~) 200VA (AC 110-127V~)
Schneider Electric CS 30323
F-92506 Rueil-Malmaison Cedex
Made in Latvia
KNX-secure (X)
XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-
XXXXXX-XXXXXX- XXXXXX

